

premium
plus™

katalog produktów 2024



Spis treści

STR. 1-2 WPROWADZENIE

Kim jesteśmy?
Dlaczego my?
Co produkujemy?
Gdzie jesteśmy?

STR. 3-8 MAŁE URZĄDZENIA

Endometriy
Lampy Polimeryzacyjne
Miernik Natężenia Światła
Kątnice

STR. 9-14 PROPHY

Końcówki Polerskie Prophy Angles
Szczoteczki Prophy
Gumki Prophy
Stożki Prophy

STR. 15-16 GREEN LINE

Jednorazowe Kubeczki Bambusowe
Jednorazowe Mikro Aplikatory
Jednorazowe Końcówki do Mikro Aplikatorów
Jednorazowe Końcówki do Dmuchańek

STR. 17 KOŃCÓWKI DO DMUCHAWEK

Jednorazowe Końcówki do Dmuchańek

STR. 18 JEDNORAZOWE

Jednorazowe Serwety
Jednorazowe Maseczki na Twarz
Jednorazowe Uchwyty na Serwety
Jednorazowe Serwety Stomatologiczne

STR. 19-20 OSŁONY

Folia Ochronna
Osłony Foliowe na Zagryzak
Osłony Foliowe na Cały Fotel Stomatologiczny
Osłony Foliowe na Światłowod
Osłony Foliowe na Lampę Polimeryzacyjną
Osłony Foliowe na Strzykawkę do Kompozytu
Osłony Foliowe na Rękojeści i Prostrnice
Włókninowe Osłony na Zagłówki
Osłony Foliowe na Zagłówki
Osłony Foliowe na Pistolety do Mas Wyciskowych
Osłony Foliowe na Tacki Narzędziowe
Osłony Foliowe na Kamere Wewnętrzzną
Osłony Foliowe na Klawiaturę
Osłony Foliowe na Lusterka Stomatologiczne
Osłony Foliowe na Mysz Komputerową
Osłonki Płytki Obrazowej PSP
Osłony Foliowe na Ssak HVE
Osłony Foliowe na Dmuchańkę Stomatologiczną
Osłony Foliowe na Uchwyt do Lampy Stomatologicznej Typu T
Osłony Foliowe na Przewody
Osłony Foliowe na Rentgen Stomatologiczny
Osłony Foliowe na Czujniki RVG

STR. 21 APLIKATORY

Pędzelki do Bondingu
Końcówki Pędzelków i Uchwyty
Mikroaplikatory
Dozowniki Mikroaplikatorów
Końcówki Mikroaplikatorów

STR. 22 KOŃCÓWKI DO SSAKÓW

Szczoteczki do Czyszczenia
Końcówki do Ssaka HVE
Końcówki do Ssaka Ślinociągi
Adaptory do Ślinociągów
Końcówki do Ssaka Chirurgicznego

STR. 23-24 ŁYŻKI WYCISKOWE

Szpatułki do Mieszania
Autoklawowalne Łyżki Wyciskowe
Autoklawowalne Miski do Mieszania
Łyżki Wyciskowe 3 w 1
Strzykawkę z Zagiętą Końcówką
Jednorazowe Łyżki Wyciskowe
Jednorazowe Końcówki Wewnętrzne
Końcówki Mieszające do Pentamixu

STR. 25 NARZĘDZIA ENDODONTYCZNE

Aluminiowy Stojak na Narzędzia Endo
Stojak na Narzędzia Endo
Miarki Endodontyczne
Linijki Endodontyczne
Gąbeczki do Stojaka Endo
Ramka do Koferdamu

STR. 26-31 RÓŻNE

Akrylowe Kubeczki do Mieszania
Aluminiowe Stojaki na Wiertła
Autoklawowalne Endo Organizery
Autoklawowalne Retraktory Policzkowe
Autoklawowalne Tacki
Autoklawowalne Nakładki na Usta
Autoklawowalne Uchwyty do Serwet
Autoklawowalne Pierścienie do Pasty Prophy
Szczotki do Wiertel
Pudełka na Aparat Dentystyczny
Uchwyty na Serwety Dentystyczne
Jednorazowe Serwety i Kubeczki
Jednorazowe Zagryzaki RTG
Jednorazowe Retraktory Policzkowe
Jednorazowe Końcówki Aplikacyjne
Jednorazowe Strzykawki z Zakrzywioną Końcówką
Jednorazowe Kieliszki
Jednorazowe Osłony na Oczy
Jednorazowe Maseczki Chirurgiczne
Jednorazowe Łyżki do Fluoryzacji
Jednorazowe Serwety Dentystyczne
Jednorazowe Papierowe Kubeczki Ząbek

STR. 26-31 RÓŻNE

Jednorazowe Bloczki do Mieszania
Jednorazowe Tacki do Mieszania
Jednorazowe Nakładki na Usta
Jednorazowe Lusterka Stomatologiczne
Jednorazowe Plastikowe Klipy
Jednorazowe Pierścienie do Pasty Prophy
Jednorazowe Torebki do Sterylizacji
Jednorazowe Aplikatory z Klejem Valustick
Detektory Pęknięć
Szkłane Kieliszki
Szkłane Płytki do Mieszania
Skaczące Zęby
Szczoteczki Międzyzębowe
Magnetyczne Stojaki na Wiertła
Przedłużacze do Maseczek
Rozwieraki Gumowe
Stojaki do Igieł
Czyściki do Języka
Stojaki na Długopisy/Szczoteczki
Plastikowe Stojaki na Wiertła
Pudełka dla Pacjentów
Silikonowe Maty pod Instrumenty
Silikonowe Krążki do Znakowania Narzędzi
Szczotki do Czyszczenia
RTG Pozycjonery
Uchwyty na Klisze Rentgenowskie

STR. 32-33 PRODUKTY PLASTIKOWE

Dyspensery na Folię Ochronną
Podajniki Serwet i Ręczników C-Fold
Dyspensery Łańcuszków Ortodontycznych
Dyspensery Kompozytów
Uchwyty na Strzykawkę do Kompozytów
Dyspensery do Wałeczków
Dyspensery do Kubeczków
Dozowniki Rękawic i Chusteczek Higienicznych
Komory do Obróbki Materiałów Protetycznych
Stojaki na Pistolety Wyciskowe
Osłony Chroniące przed Światłem
Ręczne Osłony UV
Dozowniki Maseczek
Dozowniki Mikroaplikatorów
Dozowniki Torebek do Sterylizacji

STR. 34-35 NARZĘDZIA ENDO

Miazgociągi
Poszerzacze Gates
Wiertła Ni-Ti
Poszerzacze Peeso
Pluggery i Pilniki
Igly Lentulo
Rozpychacze ze Stali Nierdzewnej

STR. 36-39 URZĄDZENIA

Silnik Endodontyczny
Rękojeści Skaleków
Końcówki Skalerów
Klucze Dynamometryczne i Akcesoria

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.



Kim jesteśmy?

Witamy w Premium Plus! Jesteśmy producentami i dystrybutorami produktów stomatologicznych. Od ponad dekady nie tylko zajmujemy się produkcją, ale również skupiamy naszą uwagę na doskonaleniu naszej oferty, aby sprostać oczekiwaniom i potrzebom naszych Klientów. Przeprowadzone badania, innowacje i inwestycje w produkcję oraz techniczne know-how wraz z ponad 40-letnim doświadczeniem w branży pozwalają nam efektywnie zarządzać każdym etapem produkcji - a to ogromna zaleta dla naszych Klientów!

Dzięki globalnemu spojrzeniu na branżę stomatologiczną i znajomości różnych rynków geograficznych, rozumiemy, czego oczekują nasi Klienci. Ponad wszystko cenimy sobie udaną współpracę, korzystną dla obu stron.

Biuro oraz magazyn Premium Plus Poland znajdują w Wysogotowie pod Poznaniem. Każdego dnia dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić naszym Klientom profesjonalną obsługę oraz szybką dostawę towaru na terenie Polski i całej Europy.





Dlaczego my?

Niezależnie od tego, czy chodzi o produkty naszej marki Premium Plus, marki własne czy projekty OEM, kładziemy nacisk na jakość nie tylko produktów, ale także ich prezentacji.

Co czyni nas wyjątkowymi? Nie tylko zajmujemy się produkcją w naszych fabrykach – ale również wprowadzamy innowacje i opracowujemy produkty, badamy dobór surowców, produkujemy formy, budujemy linie produkcyjne, tworzymy i projektujemy grafiki i opakowania dla naszych partnerów, magazynujemy towary i przekształcamy pomysły i życzenia naszych klientów w rzeczywistość, zapewniając kompletny pakiet.

Nie stoimy w miejscu – Premium Plus to rozwój, inwestycje w specjalistyczny sprzęt, szkolenia techniczne i badania rynku. Te wszystkie działania, połączone wraz z naszym elastycznym podejściem do Klienta spowodowały, że zaufało nam już ponad kilkuset dystrybutorów z całej Europy.



Co produkujemy?

W ciągu ostatniej dekady nasz asortyment powiększył się o drobny sprzęt oraz bogate portfolio plastikowych i papierowych jednorazowych produktów stomatologicznych.

Daje to nam, a co ważniejsze, naszym Klientom, możliwość oferowania ogromnego asortymentu, który obejmuje lampy polimeryzacyjne i endometry, linię gumek i szczoteczek do profilaktyki, końcówki do ssaków, mikroaplikatory, końcówki do strzykawek, osłonki foliowe na sprzęt, pilniki endodontyczne oraz końcówki i rękojeści do skalarów i wiele innych.



końcówki do ssaka
Soft Touch

ślinociągi



lampy polimeryzacyjne



końcówki do dmuchawek



łyżki wyciskowe



łyżki 3 w 1



mikro aplikatory




końcówki prophy angles



gumki do profilaktyki



szczoteczki do profilaktyki



osłonki płytki obrazowej


Gdzie jesteśmy?

Premium Plus dostarcza obecnie swoje produkty do ponad 90 krajów i regionów na całym świecie i posiada autoryzowanych przedstawicieli w USA, Japonii, Polsce i Wielkiej Brytanii.

Zakład produkcyjny w Chinach to nieustanna praca nad nie tylko utrzymaniem, ale i przekraczaniem standardów wyznaczonych przez normy ISO, CE i FDA. Jesteśmy dumni z faktu, że posiadamy Certyfikat **ISO13485:2016 dla zarządzania jakością Systemu Wyrobów Medycznych.**

Wszystkie produkty klasy IIa produkowane przez nas certyfikowane są znakiem **CE₀₁₂₃** przez **TUV SUD.**

KĄTNICE I MIKROSILNIKI



GWARANCJA 12 MIESIĘCY

E98 ENDOMETR



Nazwa modelu: E98
Wymiary: 9.5 x 6.5 x 2cm
Wyświetlacz: 3.5" kolorowy LCD
Klasa wodoszczelności: IPX 0
Bateria: Litowo-jonowa 3.7v, 1500 mAh
W zestawie: endometr, zasilacz, tester, 2 uchwyty na pilnik, 2 haki wargowe, kabel

- Czytelny, kolorowy ekran LCD 3.5" z oznaczoną trajektorią pilnika
- Kompaktowa i stabilna konstrukcja ułatwiająca pracę
- Zaawansowana technologia wieloczęstotliwościowa z automatyczną kalibracją
- Wysoka precyzja w kanałach suchych i mokrych
- Wydajna bateria 1500 mAh
- Regulowany poziom głośności
- Akcesoria autoklawowalne w temperaturze 134°C
- Wymiary: 9.5 x 6.5 x 2.0cm



System auto start-stop



Cofanie apikalne



Zwolnienie apikalne

Możliwość połączenia z E88 Silnikiem Endodontycznym

Endometr E98 posiada możliwość połączenia z silnikiem endodontycznym E88. Integracja zestawu umożliwia wykorzystanie w pełni całego zakresu funkcji obu tych urządzeń. Więcej danych na temat E88 Silnika Endodontycznego na s.36



GWARANCJA 24 MIESIĘCY

LAMPY POLIMERYZACYJNE MINI C01-M / C02-M



- Obrótowa końcówka 360°
- Automatyczny obwód kompensacji dla stałej mocy wyjściowej
- W pełni zakryty panel membranowy dla łatwego czyszczenia
- Niewielka waga: ok. 85 g
- Dwa tryby: FULL / SOFT
- 12 trybów czasowych
- W pełni naładowana bateria zapewnia ponad 100 x 10s cykli utwardzania

C01-M / C02-M SPECYFIKACJA

MODEL	C01-M (Światłowód)	C02-M (Głowica LED)
ŚWIATŁOWÓD/ GŁOWICA	8 mm (średnica)	11 mm (średnica)
DŁUGOŚĆ FALI ŚWIATŁA	440-480 nm	440-480 nm
TRYB	FULL	1,200 mW/cm ² przez 5, 10, 15, 20, 25, 30 sekund ±10%
	SOFT	pierwsze 5 sekund przez 0-900 mW/cm ² następnie 5, 10, 15, 20, 25 sekund 900 mW/cm ² ±10%
WAGA	86 g	84 g
WYSOKOŚĆ	230 mm	220 mm

C01-M / C02-M GŁĘBOKOŚĆ NAŚWIETLANIA

MODEL	C01-M (Światłowód) czas naświetlania	Głębokość naświetlania	Głębokość naświetlania wg. normy ISO 4049 (-50%)	C02-M (Głowica LED) czas naświetlania	Głębokość naświetlania	Głębokość naświetlania wg. normy ISO 4049 (-50%)
FULL	10 sekund	4.3 mm	2.15 mm	10 sekund	5.1 mm	2.55 mm
SOFT	15 sekund	4.6 mm	2.30 mm	15 sekund	4.8 mm	2.40 mm

UWAGI: Powyższe dane zostały uzyskane podczas pracy z kompozytem światłoutwardzalnym o odcieniu A2. Końcówka światłowodu została umieszczona prostopadle nad kompozytem. Testy zostały przeprowadzone zgodnie ze standardem ISO 4049. Pobrane próbki zostały zmierzone, a wyniki podzielone na pół (50% całości utwardzonego kompozytu). Standard ISO 4049 wymaga, aby wyniki dla materiałów odbudowujących klasy II wynosiły co najmniej 1.5mm dla przezroczystych i 1.0mm dla nieprzezroczystych odcieni. Każdy rodzaj materiałów światłoutwardzalnych ma inny wymagany czas naświetlania. Zdecydowanie zaleca się przetestowanie kompozytów przed użyciem, aby dokładnie określić czas utwardzania.



C10 MIERNIK NATĘŻENIA ŚWIATŁA



C10 Light Meter

- Prosta, kompaktowa konstrukcja dla łatwego użytkowania
- Mierzy intensywność do 2500 mW/cm²
- Rozmiar: 110 mm x 68 mm x 33 mm



Części zamienne:
C01-M-1 Światłowód
C02-M-1 Głowica LED
C01/2-M-1 Bateria
228 Jednorazowe osłony foliowe Mini 500 szt.


GWARANCJA 24 MIESIĄCE

C01 LAMPY POLIMERYZACYJNE ze światłowodem


C01 SPECYFIKACJA			
Model	C01-C (classic)	C01-S (super power)	C01-D (dual range)
ŚWIATŁOWÓD	8 mm (średnica)	11 mm (średnica)	
DŁUGOŚĆ FALI ŚWIATŁA	440~480 nm	440~480 nm	390~430 nm 440~480 nm
ZASTOSOWANIE	Ogólne	Ogólne/Ortodontyczne	Ogólne/Ortodontyczne
TRYB	TACK	nie dotyczy	900 mW/cm ² przez 1 sekundę±10%
	TURBO	1,500 mW/cm ² przez 5 sekund ±10%	2,000 mW/cm ² przez 4 sekundy±10%
	3' + 3'	nie dotyczy	2,000 mW/cm ² przez 3 + 3 sekundy±10% (z 1 sekundową przerwą pomiędzy)
	6' + 6'	nie dotyczy	1,500 mW/cm ² przez 6 + 6 sekund±10% (z 1 sekundową przerwą pomiędzy)
	FULL	1,200 mW/cm ² przez 5, 10, 15, 20 sekund±10%	
	RAMP	pierwsze 5 sekund przez 0-1,200 mW/cm ² następnie 5, 10, 15, 20 sekund 1,200 mW/cm ² ±10%	
	SOFT CURE	pierwsze 5 sekund przez 0-900 mW/cm ² następnie 5, 10, 15, 20, 25 sekund 900 mW/cm ² ±10%	
WAGA	205 g	200 g	200 g
WYSOKOŚĆ	260 mm	265 mm	265 mm

AUTOKLAWOWALNY ŚWIATŁOWÓD, MOŻLIWOŚĆ OBROTU 360°

PRZEZNACZENIE POSZCZEGÓLNYCH TRYBÓW PRACY LAMPY	
TACK	Bardzo krótkie utwardzanie wstępne do przygotowania materiałów światłoutwardzalnych przed końcowym naświetlaniem. Na przykład podczas usuwania nadmiaru materiału podczas klejenia licówek lub podczas używania cementów tymczasowych. Tack Rings dołączone do opakowania.
TURBO	Szybkie utwardzanie materiałów światłoutwardzalnych nie grubszych niż 2 mm. Polecane również do aplikacji zamków ceramicznych, klejenia licówek itp.
3' + 3'	3 sekundy naświetlania mezialnego + 3 sekundy naświetlania dystalnego np. do klejenia metalowych zamków (z 1 sekundową przerwą pomiędzy)
6' + 6'	6 sekund naświetlania mezialnego + 6 sekund naświetlania dystalnego np. do metalowych zamków wymagających materiałów o dłuższym czasie utwardzania (z 1 sekundową przerwą pomiędzy)
FULL	Do zastosowania ogólnego.
RAMP	Wzrastające natężenie światła przez pierwsze 5 sekund do zastosowania ogólnego.
SOFT CURE	Wzrastające natężenie światła przez pierwsze 5 sekund, przeznaczone dla pacjentów nadwrażliwych na ciepło.




C01 Kompletny zestaw z wbudowanym miernikiem światła



C01-C Lampa Polimeryzacyjna (Classic) ze światłowodem o średnicy 8mm
 C01-S Lampa Polimeryzacyjna (Super Power) ze światłowodem o średnicy 11mm
 C01-D Lampa Polimeryzacyjna (Dual Range) ze światłowodem o średnicy 11mm
 C01-C-1 Światłowód 8mm
 C01-S/D-1 Światłowód 11mm
 C01-S/D-4 Autoklawowalne nakładki na światłowód Tack Rings (6 sztuk)
 C01/2-1 Bateria zapasowa
 123S Jednorazowe osłony foliowe Small (dla C01-C) 500 sztuk
 123L Jednorazowe osłony foliowe Large (dla C01-S/C01-D) 500 sztuk

GWARANCJA 24 MIESIĄCE



C01-C / C01-S / C01-D GŁĘBOKOŚĆ NAŚWIETLANIA									
MODEL	C01-C (classic) czas naświetlania	Głębokość naświetlania	Głębokość naświetlania wg. normy ISO 4049 (-50%)	C01-S (super power) czas naświetlania	Głębokość naświetlania	Głębokość naświetlania wg. normy ISO 4049 (-50%)	C01-D (dual range) czas naświetlania	Głębokość naświetlania	Głębokość naświetlania wg. normy ISO 4049 (-50%)
TURBO	5 sekund	4.2 mm	2.10 mm	4 sekundy	4.6 mm	2.30 mm	4 sekundy	4.3 mm	2.15 mm
FULL	10 sekund	4.3 mm	2.15 mm	10 sekund	5.1 mm	2.55 mm	10 sekund	4.4 mm	2.20 mm
RAMP	10 sekund	4.1 mm	2.05 mm	10 sekund	5.0 mm	2.50 mm	10 sekund	4.2 mm	2.10 mm
SOFT CURE	15 sekund	4.6 mm	2.30 mm	15 sekund	4.8 mm	2.40 mm	15 sekund	4.6 mm	2.30 mm

UWAGI: Powyższe dane zostały uzyskane podczas pracy z kompozytem światłoutwardzalnym o odcieniu A2. Końcówka światłowodu została umieszczona prostopadle nad kompozytem. Testy zostały przeprowadzone zgodnie ze standardem ISO 4049. Pobrane próbki zostały zmierzone, a wyniki podzielone na pół (50% całości utwardzonego kompozytu). Standard ISO 4049 wymaga, aby wyniki dla materiałów o budowlanych klasy II wynosiły co najmniej 1.5mm dla przezroczystych i 1.0mm dla nieprzezroczystych odcieni. Każdy rodzaj materiałów światłoutwardzalnych ma inny wymagany czas naświetlania. Zdecydowanie zaleca się przetestowanie kompozytów przed użyciem, aby dokładnie określić czas utwardzania.

Powyższe dane służą wyłącznie celom informacyjnym. Należy pamiętać, aby zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta kompozytów i innych materiałów wypełniających.

- Jest wiele czynników wpływających na czas polimeryzacji (dystans, kąt pomiędzy końcówka światłowodu a kompozytem, jego wielkość, odcień, grubość, typ itp.). Zaleca się nakładanie i utwardzenie warstwy 2mm kompozytu na każde nałożenie.
- Stosowanie jednorazowych osłon foliowych zmniejsza natężenie światła o około 5-10% wpływając na czas polimeryzacji.
- Końcówka światłowodu powinna być umieszczona około 1-2mm nad kompozytem i skierowana prostopadle do powierzchni zęba.
- Podczas korzystania z urządzenia dłużej niż 10 sekund, nie należy trzymać go w jednej pozycji. Jednym ze sposobów pracy z lampą o dużym natężeniu światła jest skierowanie strumienia chłodnego powietrza z dmuchawki wodno-powietrznej na naświetlany obszar podczas długiego czasu naświetlania. Pozwoli to utrzymać niższą temperaturę kompozytu i naświetlanego obszaru, szczególnie w przypadku stosowania gumowego koferdamu, aby uniknąć jego uszkodzenia w wyniku wysokiej temperatury.
- Należy unikać kontaktu końcówki światłowodu z tkanką miękką w jamie ustnej oraz nie narażać tkanek miękkich na działanie emitowanego światła przez dłużej niż 2 sekundy, gdyż może to spowodować oparzenia.
- Należy unikać kontaktu końcówki światłowodu z tkankami miękkimi w jamie ustnej.

10 dostępnych kolorów:



C02 LED LAMPY POLIMERYZACYJNE

z metalową głowicą LED




C02 SPECYFIKACJA			
Model	C02-C (classic)	C02-S (super power)	C02-D (dual range)
ŚWIATŁOWÓD	10 mm (średnica)		
DŁUGOŚĆ FALI ŚWIATŁA	440-480 nm	440-480 nm	390-430 nm 440-480 nm
ZASTOSOWANIE	Ogólne	Ogólne/Ortodontyczne	Ogólne/Ortodontyczne
TRYB	TACK	Nie dotyczy	900 mW/cm ² przez 1 sekundę±10%
	TURBO	1,500 mW/cm ² przez 5 sekund ±10%	2,500 mW/cm ² przez 3 sekundy±10%
	3' + 3'	Nie dotyczy	2,000 mW/cm ² przez 3 + 3 sekund±10% (z 1 sekundowa przerwa pomiędzy)
	6' + 6'	Nie dotyczy	1,500 mW/cm ² przez 6 + 6 sekund±10% (z 1 sekundowa przerwa pomiędzy)
	FULL	1,200 mW/cm ² przez 5, 10, 15, 20 sekund±10%	
	RAMP	Pierwsze 5 sekund 0-1,200 mW/cm ² następnie 5, 10, 15, 20 sekund 1,200 mW/cm ² ±10%	
SOFT CURE	Pierwsze 5 sekund 0-900 mW/cm ² następnie 5, 10, 15, 20, 25 sekund 900 mW/cm ² ±10%		
WAGA	185 g	185 g	185 g
WYSOKOŚĆ	255 mm	255 mm	255 mm

PRZEZNACZENIE POSZCZEGÓLNYCH TRYBÓW PRACY LAMPY	
TACK	Bardzo krótkie utwardzanie wstępne do przygotowania materiałów światłoutwardzalnych przed końcowym naświetlaniem. Na przykład podczas usuwania nadmiaru materiału podczas klejenia licówek lub podczas używania cementów tymczasowych. Tack Rings dołączone do opakowania.
TURBO	Szybkie utwardzanie materiałów światłoutwardzalnych nie grubszych niż 2 mm. Polecane również do aplikacji zamków ceramicznych, klejenia licówek itp.
3' + 3'	3 sekundy naświetlania meżalnego + 3 sekundy naświetlania dystalnego np. do klejenia metalowych zamków (z 1 sekundową przerwą pomiędzy)
6' + 6'	6 sekund naświetlania meżalnego + 6 sekund naświetlania dystalnego np. do metalowych zamków wymagających materiałów o dłuższym czasie utwardzania (z 1 sekundową przerwą pomiędzy)
FULL	Do zastosowania ogólnego.
RAMP	Wzrastające natężenie światła przez pierwsze 5 sekund do zastosowania ogólnego.
SOFT CURE	Wzrastające natężenie światła przez pierwsze 5 sekund, przeznaczone dla pacjentów nadwrażliwych na ciepło.




C02 Kompletny zestaw z wbudowanym miernikiem światła



C02-C Lampa Polimeryzacyjna (Classic) z głowicą LED
C02-S Lampa Polimeryzacyjna (Super Power) z głowicą LED
C02-D Lampa Polimeryzacyjna (Dual Range) z głowicą LED
C02-C-1 (Classic) Głowica LED
C02-S-1 (Super Power) Głowica LED
C02-D-1 (Dual Range) Głowica LED
C01/2-1 Bateria zapasowa
C02-3 Autoklawalne pierścienie chroniące przed ciepłem (6 sztuk)
C02-4 Autoklawowalne Tack Rings (6 sztuk)
125 Jednorazowe osłony foliowe (for C02-C/S/D) 500 sztuk

GWARANCJA 24 MIESIĄCE



C02-C / C02-S / C02-D GŁĘBOKOŚĆ NAŚWIETLANIA									
MODEL	C02-C (classic) czas naświetlania	Głębokość naświetlania	Głębokość naświetlania wg. normy ISO 4049 (-50%)	C02-S (super power) czas naświetlania	Głębokość naświetlania	Głębokość naświetlania wg. normy ISO 4049 (-50%)	C02-D (dual range) czas naświetlania	Głębokość naświetlania	Głębokość naświetlania wg. normy ISO 4049 (-50%)
TURBO	5 sekund	4.4 mm	2.20 mm	3 sekundy	4.6 mm	2.30 mm	3 sekundy	4.5 mm	2.25 mm
FULL	10 sekund	5.1 mm	2.55 mm	10 sekund	5.3 mm	2.65 mm	10 sekund	5.2 mm	2.60 mm
RAMP	10 sekund	4.8 mm	2.40 mm	10 sekund	5.3 mm	2.65 mm	10 sekund	4.9 mm	2.45 mm
SOFT CURE	15 sekund	5.0 mm	2.50 mm	15 sekund	5.4 mm	2.70 mm	15 sekund	5.1 mm	2.55 mm

UWAGI: Powyższe dane zostały uzyskane podczas pracy z kompozytem światłoutwardzalnym o odcieniu A2. Końcówka światłowodu została umieszczona prostopadle nad kompozytem. Testy zostały przeprowadzone zgodnie ze standardem ISO 4049. Pobrane próbki zostały zmierzone, a wyniki podzielone na pół (50% całości utwardzonego kompozytu). Standard ISO 4049 wymaga, aby wyniki dla materiałów odbudowujących klasy II wynosiły co najmniej 1.5mm dla przezroczystych i 1.0mm dla nieprzezroczystych odcieni. Każdy rodzaj materiałów światłoutwardzalnych ma inny wymagany czas naświetlania. Zdecydowanie zaleca się przetestowanie kompozytów przed użyciem, aby dokładnie określić czas utwardzania.

Powyższe dane służą wyłącznie celom informacyjnym. Należy pamiętać, aby zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta kompozytów i innych materiałów wypełniających.

- Jest wiele czynników wpływających na czas polimeryzacji (dystans, kąt pomiędzy końcówką światłowodu a kompozytem, jego wielkość, odcień, grubość, typ itp.). Zaleca się nakładanie i utwardzenie warstwy 2mm kompozytu na każde nałożenie.
- Stosowanie jednorazowych osłon foliowych zmniejsza natężenie światła o około 5-10% wpływając na czas polimeryzacji.
- Końcówka światłowodu powinna być umieszczona około 1-2mm nad kompozytem i skierowana prostopadle do powierzchni zęba.
- Podczas korzystania z urządzenia dłużej niż 10 sekund, nie należy trzymać go w jednej pozycji. Jednym ze sposobów pracy z lampą o dużym natężeniu światła jest skierowanie strumienia chłodnego powietrza z dmuchawki wodno-powietrznej na naświetlany obszar podczas długiego czasu naświetlania. Pozwoli to utrzymać niższą temperaturę kompozytu i naświetlanego obszaru, szczególnie w przypadku stosowania gumowego koferdamu, aby uniknąć jego uszkodzenia w wyniku wysokiej temperatury.
- Należy unikać kontaktu końcówki światłowodu z tkanką miękką w jamie ustnej oraz nie narażać tkanek miękkich na działanie emitowanego światła przez dłużej niż 2 sekundy, gdyż może to spowodować oparzenia.
- Należy unikać kontaktu końcówki światłowodu z tkankami miękkimi w jamie ustnej.

10 dostępnych kolorów:



JEDNORAZOWE KOŃCÓWKI PROPHY ANGLE ZAKRES OBROTU 60° BEZLATEKSOWE


BEZ ROZPRYSKÓW - Siła odśrodkowa generowana przez normalne końcówki o zakresie 360° powoduje rozpryski i zabrudzenia. Nasze nowe obracające się o 60° końcówki Prophy eliminują potencjalne rozpryskiwanie się pasty polerskiej, krwi i śliny, zapewniając komfort i dokładność zabiegu.

BEZ CIEPŁA - Nasze nowe, obracające się o 60° końcówki Prophy wytwarzają znacznie mniej ciepła podczas użytkowania, zapewniając płynny, komfortowy zabieg dla pacjenta.

WYDAJNIE - Ze względu na mniejszą ilość ciepła wytwarzanego podczas użytkowania, w razie potrzeby można zwiększyć nacisk, aby usunąć bardziej uporczywe zabrudzenia.

SZYBKO - dzięki naszym innowacyjnie zaprojektowanym, nowe końcówkom 60°, gumki lub szczoteczki Prophy mogą być używane w sposób ciągły na powierzchni zęba, oszczędzając cenny czas spędzony na fotelu dentystycznym.

BEZPIECZNIE - Ruch obrotowy tradycyjnych gumek i szczoteczek prophy może powodować skaleczenia i krwawienie dziąseł. Nasze nowe końcówki 60° zapewniają znacznie bezpieczniejszą i bezbolesną profilaktykę.




JEDNORAZOWE KOŃCÓWKI PROPHY ANGLE GUMKI STANDARD SPIRALNE

REGULAR



Kolory Gumek Regular	Biały	Jasnoniebieski	Lawendowy	Pomarańczowy
Kody Kolorów Pojedynczych	CTS3399-60WT	CTS3399-60LB	CTS3399-60LV	CTS3399-60OR
Kody Kolorów Mieszanych	CTS3399-60RA Mieszane: Białe, Jasnoniebieski, Lawendowe, Pomarańczowe			

SOFT



Kolory Gumek Soft	Różowy	Limonkowy	Zielony	Ciemnoniebieski
Kody Kolorów Pojedynczych	CTS3399-60PK	CTS3399-60LM	CTS3399-60GR	CTS3399-60DB
Kody Kolorów Mieszanych	CTS3399-60SA Mieszane: Różowe, Limonkowe, Zielone, Ciemnoniebieski			


X-SOFT



Kolory Gumek X-Soft	Czerwony	Żółty
Kody Kolorów Pojedynczych	CTS3399-60RD	CTS3399-60YL
Kody Kolorów Mieszanych	CTS3399-60XA Mieszane: Czerwone, Żółte	


JEDNORAZOWE KOŃCÓWKI PROPHY ANGLE GUMKI SHORT SPIRALNE

REGULAR



Kolory Gumek Regular	Biały	Jasnoniebieski	Lawendowy	Pomarańczowy
Kody Kolorów Pojedynczych	CTS3399-60WT	CTS3399-60LB	CTS3399-60LV	CTS3399-60OR
Kody Kolorów Mieszanych	CTS3399-60RA Mieszane: Białe, Jasnoniebieski, Lawendowe, Pomarańczowe			

SOFT



Kolory Gumek Soft	Różowy	Limonkowy	Zielony	Ciemnoniebieski
Kody Kolorów Pojedynczych	CTS3399-60PK	CTS3399-60LM	CTS3399-60GR	CTS3399-60DB
Kody Kolorów Mieszanych	CTS3399-60SA Mieszane: Różowe, Limonkowe, Zielone, Ciemnoniebieski			

X-SOFT



Kolory Gumek X-Soft	Czerwony	Żółty
Kody Kolorów Pojedynczych	CTS3399-60RD	CTS3399-60YL
Kody Kolorów Mieszanych	CTS3399-60XA Mieszane: Czerwone, Żółte	

JEDNORAZOWE KOŃCÓWKI PROPHY ANGLE SZCZOTECZKI

REGULAR



Szczoteczka Typu Regular	Płaska	Stożkowa	Kielich Mini
Kody dla Koloru Białego	C3399-60-R261F	C3399-60-R261T	C3399-60-R269
Kody dla Kolorów Mieszanych	C3399-60-R261FA	C3399-60-R261TA	C3399-60-R269A
	Białe, Jasnoniebieski, Lawendowe, Pomarańczowe		

SOFT



Szczoteczka Typu Soft	Płaska	Stożkowa	Kielich Mini
Kody dla Koloru Przejrzystego	C3399-60-S261F	C3399-60-S261T	C3399-60-S269
Kody dla Kolorów Mieszanych	C3399-60-S261FA	C3399-60-S261TA	C3399-60-S269A
	Różowe, Limonkowe, Zielone, Ciemnoniebieski		

X-SOFT



Szczoteczka Typu X-Soft	Płaska	Stożkowa	Kielich Mini
Kody dla Koloru Żółtego	C3399-60-X261F	C3399-60-X261T	C3399-60-X269
Kody dla Kolorów Mieszanych	C3399-60-X261FA	C3399-60-X261TA	C3399-60-X269A
	Czerwone, Żółte		

Końcówki Polerskie Prophy Angle



**PROSTNICA NA
NAKLADKI PROPHY
ANGLE**


JEDNORAZOWE KOŃCÓWKI PROPHY ANGLE GUMKI STANDARD Z BLASZKAMI I ŻEBERKAMI

REGULAR

SOFT

REGULAR

SOFT




Typ	Kąt Prosty 90°	
Kolor Gumki	Lawendowa REGULAR	Zielona SOFT
Kod	3399-090RL	3399-090SG

Typ	Kąt Rozwarty 105°	
Kolor Gumki	Lawendowa REGULAR	Zielona SOFT
Kod	3399-105RL	3399-105SG

JEDNORAZOWE KOŃCÓWKI PROPHY ANGLE SZCZOTECZKI PŁASKIE I STOŻKOWE

REGULAR



Typ	Kąt Prosty 90°	
Szczotki	Płaska REGULAR	Stożkowa REGULAR
Kod	3399-090F	3399-090T

Typ	Kąt Rozwarty 105°	
Szczotki	Płaska REGULAR	Stożkowa REGULAR
Kod	3399-105F	3399-105T


JEDNORAZOWE PRZECZYSTE KOŃCÓWKI PROPHY ANGLE GUMKI STANDARD Z BLASZKAMI I ŻEBERKAMI

REGULAR

SOFT

REGULAR

SOFT



Typ	Kąt Prosty 90°	
Kolor Gumki	J. Niebieski REGULAR	Lawendowy REGULAR
Kod	C3399-090RB	C3399-090RL

Typ	Kąt Prosty 90°	
Kolor Gumki	Zielony SOFT	Różowy SOFT
Kod	C3399-090SG	C3399-090SP

Typ	Kąt Rozwarty 105°	
Kolor Gumki	J. Niebieski REGULAR	Lawendowy REGULAR
Kod	C3399-105RB	C3399-105RL

Typ	Kąt Rozwarty 105°	
Kolor Gumki	Zielony SOFT	Różowy SOFT
Kod	C3399-105SG	C3399-105SP


JEDNORAZOWE PRZECZYSTE KOŃCÓWKI PROPHY ANGLE GUMKI SHORT Z BLASZKAMI I ŻEBERKAMI

REGULAR

SOFT

REGULAR

SOFT



Typ	Kąt Prosty 90°	
Kolor Gumki	J. Niebieski REGULAR	Lawendowy REGULAR
Kod	CS3399-090RB	CS3399-090RL

Typ	Kąt Prosty 90°	
Kolor Gumki	Zielony SOFT	Różowy SOFT
Kod	CS3399-090SG	CS3399-090SP

Typ	Kąt Rozwarty 105°	
Kolor Gumki	J. Niebieski REGULAR	Lawendowy REGULAR
Kod	CS3399-105RB	CS3399-105RL

Typ	Kąt Rozwarty 105°	
Kolor Gumki	Zielony SOFT	Różowy SOFT
Kod	CS3399-105SG	CS3399-105SP


JEDNORAZOWE PRZECZYSTE KOŃCÓWKI PROPHY ANGLE GUMKI STANDARD SPIRALNE

REGULAR

SOFT

REGULAR

SOFT



Typ	Kąt Prosty 90°	
Kolor Gumki	J. Niebieski REGULAR	Lawendowy REGULAR
Kod	CT3399-090RB	CT3399-090RL

Typ	Kąt Prosty 90°	
Kolor Gumki	Zielony SOFT	Różowy SOFT
Kod	CT3399-090SG	CT3399-090SP

Typ	Kąt Rozwarty 105°	
Kolor Gumki	J. Niebieski REGULAR	Lawendowy REGULAR
Kod	CT3399-105RB	CT3399-105RL

Typ	Kąt Rozwarty 105°	
Kolor Gumki	Zielony SOFT	Różowy SOFT
Kod	CT3399-105SG	CT3399-105SP

Gumki Propy do Polerowania

REGULAR

1.500 - 3.000 r.p.m.

Kolory Gumek Regular	Biały	Jasno niebieski	Lawenda	Pomarańcz
Kody Kolorów Pojedynczych	M222WT	M222LB	M222LV	M222OR
Kody Kolorów Mieszanych	M222RA Białe, Jasnoniebieskie, Lawendowe, Pomarańczowe			

SOFT

1.500 - 3.000 r.p.m.

Kolory Gumek Soft	Różowy	Limonka	Zielony	Ciemno niebieski
Kody Kolorów Pojedynczych	M222PK	M222LM	M222GR	M222DB
Kody Kolorów Mieszanych	M222SA Różowe, Limonkowe, Zielone, Ciemnoniebieskie			

X-SOFT

1.500 - 3.000 r.p.m.

Kolory Gumek X-Soft	Czerwony	Żółty
Kody Kolorów Pojedynczych	M222RD	M222YL
Kody Kolorów Mieszanych	M222XA Czerwone, Żółte	

8.5mm
15mm

JEDNORAZOWE GUMKI PROPHY STANDARD Z BLASZKAMI I ŻEBERKAMI METALOWY TRZONEK

REGULAR

1.500 - 3.000 r.p.m.

Kolory Gumek Regular	Biały	Jasno niebieski	Lawenda	Pomarańcz
Kody Kolorów Pojedynczych	P222WT	P222LB	P222LV	P222OR
Kody Kolorów Mieszanych	P222RA Białe, Jasnoniebieskie, Lawendowe, Pomarańczowe			

SOFT

1.500 - 3.000 r.p.m.

Kolory Gumek Soft	Różowy	Limonka	Zielony	Ciemno niebieski
Kody Kolorów Pojedynczych	P222PK	P222LM	P222GR	P222DB
Kody Kolorów Mieszanych	P222SA Różowe, Limonkowe, Zielone, Ciemnoniebieskie			

X-SOFT

1.500 - 3.000 r.p.m.

Kolory Gumek X-Soft	Czerwony	Żółty
Kody Kolorów Pojedynczych	P222RD	P222YL
Kody Kolorów Mieszanych	P222XA Czerwone, Żółte	

8.5mm
15mm

JEDNORAZOWE GUMKI PROPHY STANDARD Z BLASZKAMI I ŻEBERKAMI PLASTIKOWY TRZONEK

REGULAR

1.500 - 3.000 r.p.m.

Kolory Gumek Regular	Biały	Jasno niebieski	Lawenda	Pomarańcz
Kody Kolorów Pojedynczych	S222WT	S222LB	S222LV	S222OR
Kody Kolorów Mieszanych	S222RA Białe, Jasnoniebieskie, Lawendowe, Pomarańczowe			

SOFT

1.500 - 3.000 r.p.m.

Kolory Gumek Soft	Różowy	Limonka	Zielony	Ciemno niebieski
Kody Kolorów Pojedynczych	S222PK	S222LM	S222GR	S222DB
Kody Kolorów Mieszanych	S222SA Różowe, Limonkowe, Zielone, Ciemnoniebieskie			

X-SOFT

1.500 - 3.000 r.p.m.

Kolory Gumek X-Soft	Czerwony	Żółty
Kody Kolorów Pojedynczych	S222RD	S222YL
Kody Kolorów Mieszanych	S222XA Czerwone, Żółte	

7mm
15mm

JEDNORAZOWE GUMKI PROPHY SHORT Z BLASZKAMI I ŻEBERKAMI METALOWY TRZONEK

REGULAR

1.500 - 3.000 r.p.m.

Kolory Gumek Regular	Biały	Jasno niebieski	Lawenda	Pomarańcz
Kody Kolorów Pojedynczych	SS-222WT	SS-222LB	SS-222LV	SS-222OR
Kody Kolorów Mieszanych	SS-222RA Białe, Jasnoniebieskie, Lawendowe, Pomarańczowe			

SOFT

1.500 - 3.000 r.p.m.

Kolory Gumek Soft	Różowy	Limonka	Zielony	Ciemno niebieski
Kody Kolorów Pojedynczych	SS-222PK	SS-222LM	SS-222GR	SS-222DB
Kody Kolorów Mieszanych	SS-222SA Różowe, Limonkowe, Zielone, Ciemnoniebieskie			

X-SOFT

1.500 - 3.000 r.p.m.

Kolory Gumek X-Soft	Czerwony	Żółty
Kody Kolorów Pojedynczych	SS-222RD	SS-222YL
Kody Kolorów Mieszanych	SS-222XA Czerwone, Żółte	

7mm
SHORT SHANKS 12mm

JEDNORAZOWE GUMKI PROPHY SHORT Z BLASZKAMI I ŻEBERKAMI KRÓTKI TRZONEK do kątnic typu Mini Head

REGULAR

1.500 - 3.000 r.p.m.

Kolory Gumek Regular	Biały	Jasno niebieski	Lawenda	Pomarańcz
Kody Kolorów Pojedynczych	225WT	225LB	225LV	225OR
Kody Kolorów Mieszanych	225RA Białe, Jasnoniebieskie, Lawendowe, Pomarańczowe			

SOFT

1.500 - 3.000 r.p.m.

Kolory Gumek Soft	Różowy	Limonka	Zielony	Ciemno niebieski
Kody Kolorów Pojedynczych	225PK	225LM	225GR	225DB
Kody Kolorów Mieszanych	225SA Różowe, Limonkowe, Zielone, Ciemnoniebieskie			

X-SOFT

1.500 - 3.000 r.p.m.

Kolory Gumek X-Soft	Czerwony	Żółty
Kody Kolorów Pojedynczych	225RD	225YL
Kody Kolorów Mieszanych	225XA Czerwone, Żółte	

9.5mm
15mm

JEDNORAZOWE GUMKI PROPHY STOŻKI METALOWY TRZONEK

REGULAR

1.500 - 3.000 r.p.m.

Kolory Gumek Regular	Biały	Jasno niebieski	Lawenda	Pomarańcz
Kody Kolorów Pojedynczych	T-M222 WT	T-M222 LB	T-M222 LV	T-M222 OR
Kody Kolorów Mieszanych	T-M222RA Białe, Jasnoniebieskie, Lawendowe, Pomarańczowe			

SOFT

1.500 - 3.000 r.p.m.

Kolory Gumek Soft	Różowy	Limonka	Zielony	Ciemno niebieski
Kody Kolorów Pojedynczych	T-M222 PK	T-M222 LM	T-M222 GR	T-M222 DB
Kody Kolorów Mieszanych	T-M222SA Różowe, Limonkowe, Zielone, Ciemnoniebieskie			

X-SOFT

1.500 - 3.000 r.p.m.

Kolory Gumek X-Soft	Czerwony	Żółty
Kody Kolorów Pojedynczych	T-M222 RD	T-M222 YL
Kody Kolorów Mieszanych	T-M222XA Czerwone, Żółte	

8.5mm
15mm
JEDNORAZOWE GUMKI PROPHY STANDARD SPIRALNE BLASZKI METALOWY TRZONEK

REGULAR

1.500 - 3.000 r.p.m.

Kolory Gumek Regular	Biały	Jasno niebieski	Lawenda	Pomarańcz
Kody Kolorów Pojedynczych	T-P222 WT	T-P222 LB	T-P222 LV	T-P222 OR
Kody Kolorów Mieszanych	T-P222RA Białe, Jasnoniebieskie, Lawendowe, Pomarańczowe			

SOFT

1.500 - 3.000 r.p.m.

Kolory Gumek Soft	Różowy	Limonka	Zielony	Ciemno niebieski
Kody Kolorów Pojedynczych	T-P222 PK	T-P222 LM	T-P222 GR	T-P222 DB
Kody Kolorów Mieszanych	T-P222SA Różowe, Limonkowe, Zielone, Ciemnoniebieskie			

X-SOFT

1.500 - 3.000 r.p.m.

Kolory Gumek X-Soft	Czerwony	Żółty
Kody Kolorów Pojedynczych	T-P222 RD	T-P222 YL
Kody Kolorów Mieszanych	T-P222XA Czerwone, Żółte	

8.5mm
15mm
JEDNORAZOWE GUMKI PROPHY STANDARD SPIRALNE BLASZKI PLASTIKOWY TRZONEK

REGULAR

1.500 - 3.000 r.p.m.

Kolory Gumek Regular	Biały	Jasno niebieski	Lawenda	Pomarańcz
Kody Kolorów Pojedynczych	T-S222 WT	T-S222 LB	T-S222 LV	T-S222 OR
Kody Kolorów Mieszanych	T-S222RA Białe, Jasnoniebieskie, Lawendowe, Pomarańczowe			

SOFT

1.500 - 3.000 r.p.m.

Kolory Gumek Soft	Różowy	Limonka	Zielony	Ciemno niebieski
Kody Kolorów Pojedynczych	T-S222 PK	T-S222 LM	T-S222 GR	T-S222 DB
Kody Kolorów Mieszanych	T-S222SA Różowe, Limonkowe, Zielone, Ciemnoniebieskie			

X-SOFT

1.500 - 3.000 r.p.m.

Kolory Gumek X-Soft	Czerwony	Żółty
Kody Kolorów Pojedynczych	T-S222 RD	T-S222 YL
Kody Kolorów Mieszanych	T-S222XA Czerwone, Żółte	

7 mm
15mm
JEDNORAZOWE GUMKI PROPHY SHORT SPIRALNE BLASZKI METALOWY TRZONEK

REGULAR

1.500 - 3.000 r.p.m.

Kolory Gumek Regular	Biały	Jasno niebieski	Lawenda	Pomarańcz
Kody Kolorów Pojedynczych	SS-T222WT	SS-T222LB	SS-T222LV	SS-T222OR
Kody Kolorów Mieszanych	SS-T222RA Białe, Jasnoniebieskie, Lawendowe, Pomarańczowe			

SOFT

1.500 - 3.000 r.p.m.

Kolory Gumek Soft	Różowy	Limonka	Zielony	Ciemno niebieski
Kody Kolorów Pojedynczych	SS-T222PK	SS-T222LM	SS-T222GR	SS-T222DB
Kody Kolorów Mieszanych	SS-T222SA Różowe, Limonkowe, Zielone, Ciemnoniebieskie			

X-SOFT

1.500 - 3.000 r.p.m.

Kolory Gumek X-Soft	Czerwony	Żółty
Kody Kolorów Pojedynczych	SS-T222RD	SS-T222YL
Kody Kolorów Mieszanych	SS-T222XA Czerwone, Żółte	

7 mm
12 mm
JEDNORAZOWE GUMKI PROPHY SHORT SPIRALNE BLASZKI KRÓTKI TRZONEK do kątnic typu Mini Head

REGULAR

1.500 - 3.000 r.p.m.

Kolory Gumek Regular	Biały	Jasno niebieski	Lawenda	Pomarańcz
Kody Kolorów Pojedynczych	226WT	226LB	226LV	226OR
Kody Kolorów Mieszanych	226RA Białe, Jasnoniebieskie, Lawendowe, Pomarańczowe			

SOFT

1.500 - 3.000 r.p.m.

Kolory Gumek Soft	Różowy	Limonka	Zielony	Ciemno niebieski
Kody Kolorów Pojedynczych	226PK	226LM	226GR	226DB
Kody Kolorów Mieszanych	226SA Różowe, Limonkowe, Zielone, Ciemnoniebieskie			

X-SOFT

1.500 - 3.000 r.p.m.

Kolory Gumek X-Soft	Czerwony	Żółty
Kody Kolorów Pojedynczych	226RD	226YL
Kody Kolorów Mieszanych	226XA Czerwone, Żółte	

9.5 mm
JEDNORAZOWE GUMKI PROPHY STOŻKI WKRĘCANE

Gumki i Szczoteczki Prophy do Polerowania

JEDNORAZOWE NYLONOWE SZCZOTECZKI PROPHY METALOWY TRZONEK

REGULAR



SOFT



X-SOFT



Szczoteczka Typu Regular	Plaska	Stożkowa	Mikro	Kielich	Kielich Mini
Kody dla Koloru Białego	R-262F	R-262T	R-265	R-M268N	R-269N
Kody dla Kolorów Mieszanych	R-262FA	R-262TA	R-265A	R-268A	R-269A
	Białe, J. Niebieskie, Lawendowe, Pomarańczowe				

Szczoteczka Typu Soft	Plaska	Stożkowa	Mikro	Kielich	Kielich Mini
Kody dla Koloru Przejrzystego	S-262F	S-262T	S-265	S-268	S-269
Kody dla Kolorów Mieszanych	S-262FA	S-262TA	S-265A	S-268A	S-269A
	Różowe, Limonkowe, Zielone, Ciemnoniebieskie				

Szczoteczka Typu X-Soft	Plaska	Stożkowa	Mikro	Kielich	Kielich Mini
Kody dla Koloru Żółtego	X-262F	X-262T	X-265	X-268	X-269
Kody dla Kolorów Mieszanych	X-262FA	X-262TA	X-265A	X-268A	X-269A
	Czerwone, Żółte				

JEDNORAZOWE NYLONOWE SZCZOTECZKI PROPHY KRÓTKI TRZONEK do kątnic typu Mini Head


REGULAR



SOFT



X-SOFT



Szczoteczka Typu Regular	Plaska	Stożkowa	Mikro	Kielich	Kielich Mini
Kody dla Koloru Białego	SS-R262F	SS-R262T	SS-R265	SS-R268	SS-R269
Kody dla Kolorów Mieszanych	SS-R262FA	SS-R262TA	SS-R265A	SS-R268A	SS-R269A
	Białe, J. Niebieskie, Lawendowe, Pomarańczowe				

Szczoteczka Typu Soft	Plaska	Stożkowa	Mikro	Kielich	Kielich Mini
Kody dla Koloru Przejrzystego	SS-S262F	SS-S262T	SS-S265	SS-S268	SS-S269
Kody dla Kolorów Mieszanych	SS-S262FA	SS-S262TA	SS-S265A	SS-S268A	SS-S269A
	Różowe, Limonkowe, Zielone, Ciemnoniebieskie				

Szczoteczka Typu X-Soft	Plaska	Stożkowa	Mikro	Kielich	Kielich Mini
Kody dla Koloru Żółtego	SS-X262F	SS-X262T	SS-X265	SS-X268	SS-X269
Kody dla Kolorów Mieszanych	SS-X262FA	SS-X262TA	SS-X265A	SS-X268A	SS-X269A
	Czerwone, Żółte				



REGULAR



1.500 - 3.000 r.p.m.

Kolory Gumek Regular	Białe	Jasno niebieskie	Lawenda	Pomarańcz
Kody Kolorów Pojedynczych	220WT	220LB	220LV	220OR
Kody Kolorów Mieszanych	220RA Białe, Jasnoniebieskie, Lawendowe, Pomarańczowe			



SOFT



1.500 - 3.000 r.p.m.

Kolory Gumek Soft	Różowy	Limonka	Zielony	Ciemno niebieski
Kody Kolorów Pojedynczych	220PK	220LM	220GR	220DB
Kody Kolorów Mieszanych	220SA Różowe, Limonkowe, Zielone, Ciemnoniebieskie			



X-SOFT



1.500 - 3.000 r.p.m.

Kolory Gumek X-Soft	Czerwony	Żółty
Kody Kolorów Pojedynczych	220RD	220YL
Kody Kolorów Mieszanych	220XA Czerwone, Żółte	

JEDNORAZOWE GUMKI PROPHY Z BLASZKAMI I ŻEBERKAMI NAKŁADANE



REGULAR



1.500 - 3.000 r.p.m.

Kolory Gumek Regular	Białe	Jasno niebieski	Lawenda	Pomarańcz
Kody Kolorów Pojedynczych	221WT	221LB	221LV	221OR
Kody Kolorów Mieszanych	221RA Białe, Jasnoniebieskie, Lawendowe, Pomarańczowe			



SOFT



1.500 - 3.000 r.p.m.

Kolory Gumek Soft	Różowy	Limonka	Zielony	Ciemno niebieski
Kody Kolorów Pojedynczych	221PK	221LM	221GR	221DB
Kody Kolorów Mieszanych	221SA Różowe, Limonkowe, Zielone, Ciemnoniebieskie			



X-SOFT



1.500 - 3.000 r.p.m.

Kolory Gumek X-Soft	Czerwony	Żółty
Kody Kolorów Pojedynczych	221RD	221YL
Kody Kolorów Mieszanych	221XA Czerwone, Żółte	

JEDNORAZOWE GUMKI PROPHY STANDARD Z BLASZKAMI I ŻEBERKAMI WKRĘCANE



REGULAR



1.500 - 3.000 r.p.m.

Kolory Gumek Regular	Białe	Jasno niebieski	Lawenda	Pomarańcz
Kody Kolorów Pojedynczych	S221WT	S221LB	S221LV	S221OR
Kody Kolorów Mieszanych	S221RA Białe, Jasnoniebieskie, Lawendowe, Pomarańczowe			



SOFT



1.500 - 3.000 r.p.m.

Kolory Gumek Soft	Różowy	Limonka	Zielony	Ciemno niebieski
Kody Kolorów Pojedynczych	S221PK	S221LM	S221GR	S221DB
Kody Kolorów Mieszanych	S221SA Różowe, Limonkowe, Zielone, Ciemnoniebieskie			



X-SOFT



1.500 - 3.000 r.p.m.

Kolory Gumek X-Soft	Czerwony	Żółty
Kody Kolorów Pojedynczych	S221RD	S221YL
Kody Kolorów Mieszanych	S221XA Czerwone, Żółte	

JEDNORAZOWE GUMKI PROPHY SHORT Z BLASZKAMI I ŻEBERKAMI WKRĘCANE

JEDNORAZOWE NYLONOWE SZCZOTECZKI PROPHY NAKŁADANE

REGULAR



Szczoteczka Typu Regular	Plaska	Stożkowa
Kody dla Koloru Białego	R-260F	R-260T

SOFT



Szczoteczka Typu Regular	Plaska	Stożkowa
Kody dla Koloru Białego	S-260F	S-260T

X-SOFT



Szczoteczka Typu Regular	Plaska	Stożkowa
Kody dla Koloru Białego	X-260F	X-260T

JEDNORAZOWE NYLONOWE SZCZOTECZKI PROPHY WKRĘCANE

REGULAR



Szczoteczka Typu Regular	Plaska	Stożkowa	Mikro	Kielich	Kielich Mini
Kody dla Koloru Białego	R-261F	R-261T	R-265-1	R-268-1	R-269-1
Kody dla Kolorów Mieszanych	R-261FA	R-261TA	R-265-1A	R-268-1A	R-269-1A
	Białe, J. Niebieskie, Lawendowe, Pomarańczowe				

SOFT



Szczoteczka Typu Soft	Plaska	Stożkowa	Mikro	Kielich	Kielich Mini
Kody dla Koloru Przejrzystego	S-261F	S-261T	S-265-1	S-268-1	S-269-1
Kody dla Kolorów Mieszanych	S-261FA	S-261TA	S-265-1A	S-268-1A	S-269-1A
	Różowe, Limonkowe, Zielone, Ciemnoniebieskie				

X-SOFT



Szczoteczka Typu X-Soft	Plaska	Stożkowa	Mikro	Kielich	Kielich Mini
Kody dla Koloru Żółtego	X-261F	X-261T	X-265-1	X-268-1	X-269-1
Kody dla Kolorów Mieszanych	X-261FA	X-261TA	X-265-1A	X-268-1A	X-269-1A
	Czerwone, Żółte				

REGULAR



Kolory Gumek Regular	Biały	Jasno niebieski	Lawenda	Pomarańcz
Kody Kolorów Pojedynczych	T-220WT	T-220LB	T-220LV	T-220OR
Kody Kolorów Mieszanych	T-220RA Białe, Jasnoniebieskie, Lawendowe, Pomarańczowe			

SOFT



Kolory Gumek Soft	Różowy	Limonka	Zielony	Ciemno niebieski
Kody Kolorów Pojedynczych	T-220PK	T-220LM	T-220GR	T-220DB
Kody Kolorów Mieszanych	T-220SA Różowe, Limonkowe, Zielone, Ciemnoniebieskie			

X-SOFT



Kolory Gumek X-Soft	Czerwony	Żółty
Kody Kolorów Pojedynczych	T-220RD	T-220YL
Kody Kolorów Mieszanych	T-220XA Czerwone, Żółte	

JEDNORAZOWE GUMKI PROPHY SPIRALNE BLASZKI NAKŁADANE

REGULAR



Kolory Gumek Regular	Biały	Jasno niebieski	Lawenda	Pomarańcz
Kody Kolorów Pojedynczych	T-221WT	T-221LB	T-221LV	T-221OR
Kody Kolorów Mieszanych	T-221RA Białe, Jasnoniebieskie, Lawendowe, Pomarańczowe			

SOFT



Kolory Gumek Soft	Różowy	Limonka	Zielony	Ciemno niebieski
Kody Kolorów Pojedynczych	T-221PK	T-221LM	T-221GR	T-221DB
Kody Kolorów Mieszanych	T-221SA Różowe, Limonkowe, Zielone, Ciemnoniebieskie			

X-SOFT



Kolory Gumek X-Soft	Czerwony	Żółty
Kody Kolorów Pojedynczych	T-221RD	T-221YL
Kody Kolorów Mieszanych	T-221XA Czerwone, Żółte	

JEDNORAZOWE GUMKI PROPHY STANDARD SPIRALNE BLASZKI WKRĘCANE

REGULAR



Kolory Gumek Regular	Biały	Jasno niebieski	Lawenda	Pomarańcz
Kody Kolorów Pojedynczych	T-S221WT	T-S221LB	T-S221LV	T-S221OR
Kody Kolorów Mieszanych	T-S221RA Białe, Jasnoniebieskie, Lawendowe, Pomarańczowe			

SOFT




Kolory Gumek Soft	Różowy	Limonka	Zielony	Ciemno niebieski
Kody Kolorów Pojedynczych	T-S221PK	T-S221LM	T-S221GR	T-S221DB
Kody Kolorów Mieszanych	T-S221SA Różowe, Limonkowe, Zielone, Ciemnoniebieskie			

X-SOFT



Kolory Gumek X-Soft	Czerwony	Żółty
Kody Kolorów Pojedynczych	T-S221RD	T-S221YL
Kody Kolorów Mieszanych	T-S221XA Czerwone, Żółte	

JEDNORAZOWE GUMKI PROPHY SHORT SPIRALNE BLASZKI WKRĘCANE



Greenline końcówki do dmuchawki wodno-powietrznej

Produkty wielokrotnego użytku to świetny pomysł. Niestety, dokładne wyczyszczenie wnętrza metalowej końcówki dmuchawki wodno-powietrznej wielokrotnego użytku jest po prostu niemożliwe, a jeśli nie można jej wyczyścić, nie można zagwarantować skuteczności jej sterylizacji. Oznacza to, że używanie jednorazowych plastikowych końcówek do dmuchawek typu woda-powietrze jest jedynym sposobem na uniknięcie zanieczyszczeń krzyżowych.

- Bezpośrednio wymienne z końcówkami dmuchawek typu amerykańskiego (długie) lub dmuchawkami europejskimi, które zostały przystosowane do używania końcówek typu amerykańskiego (krótkie).
- Wykonane w 100% z plastiku pochodzącego z recyklingu
- Brak ostrych krawędzi zapewnia komfort pacjenta
- Unikalna konstrukcja poczwórnego rdzenia powietrznego zapewniająca suche powietrze
- Opakowanie kartonowe, które można łatwo poddać recyklingowi

Greenline Jednorazowe Kończówki do Dmuchawki wodno-powietrznej
G-018 (typ amerykański) 200 sztuk
G-028 (typ europejski) 200 sztuk

1 Nasze końcówki do dmuchawek wodno-powietrznych Greenline są wykonane w 100% z plastiku pochodzącego z recyklingu, z materiałów odpadowych pozostałych po innych procesach produkcyjnych.

2 Kończówki do dmuchawek wodno-powietrznych Greenline są pakowane w kartonowe pudełka nadające się w 100% do recyklingu, zamiast w duże plastikowe torby, co pomaga zmniejszyć ilość plastikowych odpadów powstałych w gabinecie.



Greenline kubeczki bambusowe

- Szczelna i stabilna konstrukcja
- Łatwe wyciąganie z dyspensera
- Wygodny rozmiar 170 ml (6 uncji)

Chcesz ograniczyć zużycie plastiku? Przejdźcie na kubki bambusowe to prosta i łatwa zmiana, która może mieć duży wpływ na zmniejszenie ilości odpadów z tworzyw sztucznych w gabinecie. Oto kilka powodów, dla których warto przejść na kubki bambusowe:

Kubeczki Bambusowe
6800BB kubeczki bambusowe bez nadruku 170ml, opakowanie 1000szt.
6800BH kubeczki bambusowe z nadrukiem Ząbek 170 ml, opakowanie 1000szt.


1 Bambus jest najszybciej rosnącą rośliną na świecie i stanowi zrównoważone źródło materiału. Kiedy bambus jest ścinany w celu produkcji papieru, jest w stanie szybko się zregenerować, aby można go było ponownie zebrać.

2 Bambus pochłania dużą ilość CO2 podczas wzrostu, co pomaga zrównoważyć emisję dwutlenku węgla przez człowieka.

3 Nasz karton zewnętrzny Greenline nadaje się w 100% do recyklingu.

mikro aplikatory z WYDRAŻONYM UCHWYTEM

Starając się ograniczyć wpływ na środowisko jednego z najczęściej używanych przedmiotów w gabinecie stomatologicznym, wpadliśmy na kilka świetnych pomysłów:



- Wygina się pod dowolnym kątem, umożliwiając umieszczanie niewielkich, kontrolowanych ilości materiału w miejscach o ograniczonym dostępie.
- Ekonomiczny - oszczędność do 80% dzięki redukcji ilości użytych materiałów.

Mikroaplikatory z wydrążonym uchwytem

(Długość 100 mm, średnica uchwytu 3 mm)

HH-901 Regular (średnica 2,5 mm) Jasnozielony

HH-902 Fine (średnica 2 mm) Zielony

HH-903 Ultra Fine (średnica 1,5 mm) Ciemnozielony


1 45% mniej plastiku w każdym aplikatorze z wydrążonym uchwytem niż w naszym standardowym mikroaplikatorze, ze względu na wydrążoną konstrukcję uchwytu.

2 Zamiast nowego plastiku używamy 100% plastiku z recyklingu do produkcji końcówki szczoteczki i 50% plastiku z recyklingu do produkcji wydrążonego uchwytu. Plastik z recyklingu jest wytwarzany z odpadów pozostałych po innych procesach produkcyjnych.

3 Koniec z plastikową tubą, która może zużywać nawet jedną trzecią ilości plastiku w stosunku do samego produktu - zastosowaliśmy pudełko w 100% nadające się do recyklingu.

mikro aplikatory MINI

Poprzez zastosowanie krótszego uchwytu, udało się nam zredukować ilość zużywanego plastiku, przy zachowaniu wszystkich cech i funkcjonalności standardowych aplikatorów. Prosta, pozornie mała zmiana z korzyścią dla środowiska!



- Wygina się pod dowolnym kątem, umożliwiając umieszczanie niewielkich, kontrolowanych ilości materiału w miejscach o ograniczonym dostępie.
- Ekonomiczny - oszczędność do 80% dzięki redukcji nadmiaru użytych materiałów.

Mini mikroaplikatory

(długość 85 mm, średnica uchwytu 2,5 mm)

HH-901 Regular (średnica 2,5 mm) Jasnozielony

HH-902 Fine (średnica 2 mm) Zielony

HH-903 Ultra Fine (średnica 1,5 mm) Ciemnozielony


1 Zaprojektowaliśmy uchwyt w mniejszym, bardziej praktycznym rozmiarze, który zmniejsza ilość użytego plastiku o 50% w porównaniu z naszymi standardowymi mikroaplikatorami.

2 Zdecydowaliśmy się na korzystanie wyłącznie z plastiku pochodzącego z recyklingu, uzyskanego z odpadów powstałych w innych procesach produkcyjnych. Dzięki temu podejściu, zamiast nowego plastiku, konsekwentnie wykorzystujemy istniejące zasoby.

3 W przypadku aplikatorów MINI również wycofaliśmy się ze stosowania plastikowej tuby, ograniczając znacznie użycie plastiku. Zamiast tego produkt opakowany jest w kartonowe pudełko nadające się w całości do recyklingu.

KOŃCÓWKI DO mikro aplikatorów

Nasze najbardziej przyjazne dla środowiska mikroaplikatory:



- Do umieszczania niewielkich, kontrolowanych ilości materiału w obszarach o ograniczonym dostępie.
- Ekonomiczny - oszczędność do 80% dzięki redukcji ilości użytych materiałów.

Końcówki mikro aplikatorów

G-921 Regular (średnica 2,5 mm) Jasnozielony

G-922 Fine (średnica 2 mm) Zielony

Autoklawowalny uchwyt do końcówek mikroaplikatorów

7502W Biały

7502T Przezroczysty

1 Używając końcówki mikroaplikatora z uchwytem wielokrotnego użytku, można zmniejszyć ilość zużywanego plastiku o 80% w porównaniu ze standardowym mikroaplikatorem.

2 Korzystanie z autoklawowalnego uchwytu oszczędza plastik. Wyczyść go, autoklawuj i użyj ponownie. Proste i skuteczne.

3 Nasze końcówki do mikroaplikatorów są pakowane w kartonowe pudełko nadające się w 100% do recyklingu. Recykling zapobiega powstawaniu odpadów i zmniejsza potrzebę zbierania nowych surowców.

4 Zamiast używać nowego plastiku do produkcji końcówek mikroaplikatorów, używamy plastiku pochodzącego w 100% z recyklingu. Plastik z recyklingu jest wytwarzany z materiałów odpadowych pochodzących z innych procesów produkcyjnych.

JEDNORAZOWE KOŃCÓWKI DO DMUCHAWEK WODNO-POWIETRZNYCH (SHORT) TYP EUROPEJSKI




- Bezpośrednio wymienne z końcówkami short typu amerykańskiego (dmuchawki, które zostały przystosowane do używania końcówek short typu amerykańskiego)
- Brak ostrych krawędzi dla wygody pacjenta
- Unikalna konstrukcja poczwórnego rdzenia powietrznego zapewniająca suche powietrze

Końcówki do Dmuchawek short 250 sztuk
 028S Końcówki do Dmuchawek **Short** Kolorowe półprzezroczyste
 028W Końcówki do Dmuchawek **Short** Białe

JEDNORAZOWE KOŃCÓWKI DO DMUCHAWEK WODNO-POWIETRZNYCH 'e' BEZ RDZENIA

Gotowe do użycia, nie wymagają konwertera do dmuchawek typu amerykańskiego



- Bezpośrednio wymienne z większością amerykańskich metalowych końcówek do dmuchawek wodno-powietrznych
- Ekonomiczna konstrukcja bez oddzielnego rdzenia wodnego, w zamian za ułamek sekundy wilgoci podczas przełączania z wody na powietrze
- Zaokrąglona końcówka zapewnia maksymalny komfort pacjenta

Jednorazowe Końcówki do Dmuchawek "e" bez rdzenia, 250 sztuk
 0120S Kolorowe Końcówki
 012W Białe Końcówki

JEDNORAZOWE KOŃCÓWKI DO DMUCHAWEK 'a' Gotowe do użycia, nie wymagają konwertera do dmuchawek typu amerykańskiego



- Bezpośrednio wymienne z większością amerykańskich metalowych końcówek do dmuchawek wodno-powietrznych
- Brak ostrych krawędzi dla wygody pacjenta
- Unikalna konstrukcja poczwórnego rdzenia powietrznego zapewniająca suche powietrze


Jednorazowe końcówki do dmuchawek "a" 250 sztuk
 018S Końcówki **Kolorowe Półprzezroczyste**
 018C Końcówki **Przezroczyste** z kolorowym rdzeniem
 018OS Końcówki **Kolorowe**
 018W Końcówki **Białe**

JEDNORAZOWE PRZEZROCZYSTE KOŃCÓWKI DO DMUCHAWEK


- Bezpośrednio wymienna z przezroczystą końcówką typu *Sani-Tip® (dmuchawki, które zostały przystosowane do używania przezroczystej końcówki)
- Jedna sztuka kosztuje mniej niż koszt procesu sterylizacji metalowej końcówki wielokrotnego użytku
- Rozmiar: **Long** (typ amerykański) **Short** (typ europejski)
- Kolor: Przezroczysty

Przezroczyste końcówki 250 sztuk
 011A Standardowa długość (Typ Amerykański)
 011E Długość Short (Typ Europejski)

*Sani-Tip jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Dentsply Sirona



JEDNORAZOWE MASECZKI NA TWARZ Z WZORAMI WODOODPORNE BEZ LATEKSU



LEVEL 3 BARRIER
INTERNATIONAL STANDARD ASTM F2100
BFE ≥99% PFE ≥99%

PERFORMANCE TYPE IIR
EUROPEAN STANDARD EN14683

- Niedrażniące
- Odporność na cieple, doskonała filtracja (BFE 99%)
- Przepuszcza powietrze przez maskę, zapobiegając parowaniu okularów

2288 Maski na twarz z pętlą na ucho z wzorami, 50 sztuk


JEDNORAZOWE WODOODPORNE SERWETY DENTYSTYCZNE Z WZORAMI



- Dwie warstwy wysokiej jakości bibuły higienicznej oraz warstwa folii polietylenowej zapewniają szybką chłonność i barierę dla wilgoci.
- Papier specjalnie zabezpieczony przed wilgocią
- Wytłoczony poziomy wzór, kontakt z wodą rozprasza się poziomo, zamiast "kierować się" w dół na odzież pacjenta.
- Rozmiar: 45 cm x 33 cm

Serwety dentystyczne z wzorami
2200FA Flowers mieszane 500 sztuk
2200LA Leaves mieszane 500 sztuk
2200KID Kids 500 sztuk
2200MON Monsters 500 sztuk/pudełko

JEDNORAZOWE SERWETY PROPHY EXTRA LONG WODOODPORNE



- Idealny do profilaktyki
- Wyprofilowany krój szyi zapewnia dodatkową osłonę ramion i rąk.
- Dwie warstwy bibuły higienicznej do twarzy plus
- warstwa polietylenu
- Rozmiar: 45 cm x 60 cm
- Kolor: Jasnoniebieski

2208 Serwety Propy Extra Long
100 sztuk + Chwytnak na serwety XS


JEDNORAZOWE WODOODPORNE PODKŁADKI NA TACKĘ



- Dwie warstwy wysokiej jakości bibuły higienicznej oraz warstwa folii polietylenowej
- Kolory: Niebieska i biała

2220 Podkładki na Plastikowe Tacki "B" 200'S (29,5 cm X 21,5 cm)
2221 Podkładki na Plastikowe Tacki "F" 200'S (20 cm X 13,5 cm)
2223 Podkładki na Aluminiowe Tacki "ISO" 200'S (27,5 cm X 17,5 cm)


JEDNORAZOWE UCHWYTY NA SERWETY



- W pełni jednorazowe
- Łatwy do zastosowania
- Szerokość: 15 mm
- Długość: 44 cm z możliwością przedłużenia do 60 cm

2209 Uchwyt na serwety 100 sztuk

JEDNORAZOWE OSŁONKI PŁYTKI OBRAZOWEJ PSP



- Szybkie otwieranie przez oderwanie
- Pasuje do większości płyt fosforowych
- Miękki winyl z zaokrąglonymi rogami

DURR® TYPE

Osłonki Płytki obrazowej otwarcie boczne
 188-0 No. 0 (W.W. 37 mm x 24 mm) 100 sztuk
 188-1 No. 1 (W.W. 42 mm x 26 mm) 100 sztuk
 188-2 No. 2 (W.W. 43 mm x 33 mm) 100 sztuk
 188-3 No. 3 (W.W. 55 mm x 29 mm) 50 sztuk
 188-4 No. 4 (W.W. 78 mm x 59 mm) 50 sztuk

Osłonki Płytki obrazowej otwarcie boczne opakowanie zbiorcze
 188-2B No. 2 (I.D. 43 mm x 33 mm) 500 sztuk

Osłonki Płytki obrazowej otwarcie górne
 198-0 No. 0 (W.W. 24 mm x 37 mm) 100 sztuk
 198-1 No. 1 (W.W. 26 mm x 42 mm) 100 sztuk
 198-2 No. 2 (W.W. 33 mm x 43 mm) 100 sztuk

Osłonki Płytki obrazowej otwarcie boczne opakowanie zbiorcze
 198-2B No. 2 (I.D. 33 mm x 43 mm) 500 sztuk

DIGORA® (SOREDEX®) TYPE

Osłonki Płytki obrazowej otwarcie górne
 189-0 No. 0 (W.W. 24 mm x 34 mm) 100 sztuk
 189-1 No. 1 (W.W. 26 mm x 43 mm) 100 sztuk
 189-2 No. 2 (W.W. 33 mm x 44 mm) 100 sztuk

KODAK® (CARETEAM®) TYPE

Osłonki Płytki obrazowej otwarcie górne
 199-0 No. 0 (W.W. 31 mm x 36 mm) 100 sztuk
 199-1 No. 1 (W.W. 33 mm x 44 mm) 100 sztuk
 199-2 No. 2 (W.W. 40 mm x 46 mm) 100 sztuk

Osłonki teksturowe do płytek PSP
 178-0 (2 x 23 mm x 36 mm) 100 sztuk
 178-1 (2 x 24 mm x 42 mm) 100 sztuk
 178-2 (2 x 30 mm x 42 mm) 100 sztuk



JEDNORAZOWE OSŁONY FOLIOWE NA MYSZ KOMPUTEROWĄ

- Uniwersalny rozmiar, pasuje zarówno do przewodowej, jak i bezprzewodowej myszy optycznej
- Miękkie, elastyczne rękawy z polipropylenu
- Łatwy do zastosowania

Jednorazowe Osłony Foliowe na Mysz Komputerową 500 sztuk
 133S 15 cm x 8,5 cm
 133L 16 cm x 10 cm



JEDNORAZOWE OSŁONY FOLIOWE NA RENTGEN STOMATOLOGICZNY

- Pełne pokrycie aparatu rentgenowskiego
- Jednorazowe, ale ekonomiczne
- Miękkie, giętkie rękawy z polipropylenu utrzymuje pozycję do momentu usunięcia
- Łatwa aplikacja i usuwanie

Jednorazowe Osłony Foliowe na Aparat Rentgenowski 250 sztuk
 108 Small 20 cm + 17 cm x 60 cm
 109 Large 35 cm + 24 cm x 75 cm



JEDNORAZOWE OSŁONY FOLIOWE NA SSAK HVE

- Wstępnie wycięty otwór dla łatwiejszej aplikacji
- Wykonane z bardzo elastycznego plastiku polietylenowego zapewniającego lepsze wrażenia dotykowe

Jednorazowe Osłony Foliowe do Rurek HVE 500 sztuk
 135S Small (11 mm) 5,5 cm x 35 cm
 135L Large (16 mm) 6 cm x 38 cm



Osłony Foliowe na Czujnik RVG STANDARD 500 sztuk
 140XS X-Small 3,8 cm x 20 cm
 140S Small 4,2 cm x 20 cm
 140M Medium 4,5 cm x 20 cm
 140L Large 6 cm x 25 cm



Osłony Foliowe na Czujnik RVG TWO STEP 500 sztuk
 183-1 Size 1 3,4 cm/5 cm x 22 cm
 183-2 Size 2 3,8 cm/5,5 cm x 22 cm

JEDNORAZOWE OSŁONY FOLIOWE NA CZUJNIK RVG

- Wykonane z bardzo elastycznego plastiku polietylenowego zapewniającego lepsze wrażenia dotykowe
- Łatwe do zastosowania



JEDNORAZOWE OSŁONY FOLIOWE NA TACKI NARZĘDZIOWE

- Instrumenty są umieszczane bezpośrednio na jednorazowej osłonie foliowej
- Zmniejsza możliwość zanieczyszczenia krzyżowego, oszczędza czas czyszczenia

Osłony Foliowe na Tacki Narzędziowe 500 sztuk
 101 Standard 'B' 27 cm x 36 cm
 102 Mini 'F' 19 cm x 28 cm



JEDNORAZOWE OSŁONY FOLIOWE NA TACKI ISO

- Instrumenty są umieszczane bezpośrednio na jednorazowej osłonie foliowej
- Zmniejsza możliwość zanieczyszczenia krzyżowego, oszczędza czas czyszczenia

Osłony Foliowe na Tacki Narzędziowe ISO 500 sztuk
 101 Standard 'B' 27 cm x 36 cm
 102 Mini 'F' 19 cm x 28 cm



JEDNORAZOWE OSŁONY FOLIOWE NA PISTOLETY DO MAS WYCISKOWYCH

- Folia obejmuje wkład i uchwyt
- Zapewnia ochronę w przypadku awarii lub wycieku wkładu.

Osłony Foliowe na Pistolety do Mas Wyciskowych 500 sztuk
 107 Universal 25 cm x 21 cm




JEDNORAZOWE OSŁONY FOLIOWE NA LUSTERKA STOMATOLOGICZNE

- Wykonane z bardzo elastycznego plastiku polietylenowego zapewniającego lepsze wrażenia dotykowe

Osłony Foliowe na Lusterka Stomatologiczne 500 sztuk
 140XS X-Small 3,8 cm x 20 cm

JEDNORAZOWA FOLIA OCHRONNA



- Z 5 mm nieprzelepną krawędzią do łatwego umieszczania i usuwania bez pozostałości
- Kolory: Niebieski i Przezroczysty

Folia ochronna 1200 sztuk
 8008-C Clear 10 cm x 15 cm
 8008-B Blue 10 cm x 15 cm

JEDNORAZOWE OSŁONY FOLIOWE NA UCHWYT DO LAMPY STOMATOLOGICZNEJ TYPU T



- Uniwersalny rozmiar pasujący do większości uchwytów typu T
- Pełne pokrycie uchwytu
- Jednorazowe
- Miękkie, elastyczne rękawy polipropylenu utrzymuje pozycję do momentu usunięcia
- Łatwa aplikacja i usuwanie

Osłony Foliowe na Uchwyt do Lampy Stomatologicznej 500 sztuk
 106 Universal 15 cm x 8,5/10 cm



JEDNORAZOWE OSŁONY FOLIOWE NA ZAGRYZAK

- Rękawy polipropylenowe
- Łatwa aplikacja i usuwanie
- W pełni jednorazowy

Osłony Foliowe na Zagryzak 5 x 200 sztuk
 145 Universal 2,6 cm x 5,5 cm



JEDNORAZOWE OSŁONY FOLIOWE PEN TYPE NA LAMPĘ POLIMERYZACYJNĄ

- Wykonane z bardzo elastycznego plastiku polietylenowego zapewniającego lepsze wrażenia dotykowe
- Łatwy do zastosowania

Ośłony Foliowe Pen Type na Lampę Polimeryzacyjną 500 sztuk
228 Mini Short 3,8 cm x 25 cm
123SS Small Short 5 cm x 28 cm

123S Small 5 cm x 32 cm
123L Large 6,5 cm x 35 cm
123XL X-Large 7,2 cm x 38 cm

JEDNORAZOWE OSŁONY FOLIOWE NA KAMERĘ WEWNĄTRZUSTNĄ/LAMPĘ POLIMERYZACYJNĄ



- Wykonane z bardzo elastycznego plastiku polietylenowego zapewniającego lepsze wrażenia dotykowe
- Łatwy do zastosowania

Ośłony Foliowe na Kamery Wewnętrzne 500 sztuk
228 Mini Short 3,8 cm x 25 cm
125SS Short 4,9 cm x 28 cm
125 Standard 4,9 cm x 32 cm



JEDNORAZOWE OSŁONY FOLIOWE NA ŚWIATŁOWÓD PEEL-N-STICK

- Miękki, elastyczny rękaw z polipropylenu
- Łatwy do zastosowania
- Ekonomiczny

Ośłony Foliowe na Światłowód 200 sztuk
128 Short (pasuje do światłowodu 7-8mm)
129 Large (pasuje do światłowodu 9-11mm)



Ośłony Foliowe 500 sztuk
103 Na Przyrząd w kształcie długopisu 2,4 cm x 22 cm
104S Ośłony na prostnicę S 3,8 cm x 22 cm
104L Ośłony na prostnicę L 4 cm x 22 cm

JEDNORAZOWE OSŁONY FOLIOWE NA RĘKOJĘŚĆ I PROSTNICĘ I PROSTNICĘ

- Jednorazowe rękawy na długopis, rękojeść i skale ry ultradźwiękowych
- Wykonane z miękkiego, giętkiego plastiku polietylenowego dla lepszych wrażeń dotykowych



JEDNORAZOWE OSŁONY FOLIOWE NA DMUCHAWKĘ STOMATOLOGICZNĄ

- Wstępnie wycięty otwór dla łatwiejszej aplikacji
- Idealny do dmuchawek, ślinociągów, ssaków itp.

Ośłony Foliowe na Dmuchawkę Stomatologiczną 500 sztuk
100C Clear 26 cm x 6,5 cm
100B Blue 26 cm x 6,5 cm

100C
100B

JEDNORAZOWE OSŁONY FOLIOWE NA PRZEWODY



- Do przewodów prostych i związanych
- Ochrona przed zabrudzeniami i minimalizacja czasu poświęcanego na czyszczenie.
- 1200 stóp/rolkę (366 m)

118 Ośłona do przewodów prostych 2" (5 cm)
119 Ośłona do przewodów związanych 4" (10 cm)

JEDNORAZOWE OSŁONY FOLIOWE NA STRZYKAWKĘ DO KOMPOZYTU



138

- Wykonane z bardzo elastycznego plastiku polietylenowego zapewniającego lepsze wrażenia dotykowe
- Łatwy do zastosowania
- Ekonomiczny

Ośłony Foliowe na Strzykawkę do Kompozytu 200 sztuk
138 Universal 12,5 cm x 5 cm



JEDNORAZOWE OSŁONY FOLIOWE NA KLAWIATURĘ

- Miękkie, elastyczne rękawy z polipropylenu

Ośłony Foliowe na Klawiaturę
158S Standard 16 cm x 55 cm 500 sztuk
158M Medium 21,5 cm x 55 cm 250 sztuk
108 Large (20 cm + 17 cm) x 60 cm 250 sztuk

158
108



JEDNORAZOWE OSŁONY FOLIOWE NA CAŁY FOTEL STOMATOLOGICZNY

- Eliminuje potrzebę stosowania oddzielnych pokrowców na zagłówek
- Unika potrzeby stosowania szkodliwych środków dezynfekujących i aerozoli, przedłużając żywotność foteli dentystycznych/stołków.

Ośłony Foliowe na Fotel Stomatologiczny 125 sztuk
111 Cały Fotel 180 cm x 72 cm
112 Pół Fotela 100 cm x 65 cm

111
112

JEDNORAZOWE OSŁONY FOLIOWE NA ZAGŁÓWEK




- Rękawy polipropylenowe
- Zakażenia łańcuchowego przez zanieczyszczenia.

Ośłony Foliowe na Zagłówek 500 sztuk
113 Small 27,5 cm x 26 cm
114 Large 35 cm x 28 cm

113

114



780S

780M

JEDNORAZOWE WŁÓKNIOWE OSŁONY NA ZAGŁÓWKI

- Oddychające
- Miękkie, zapewnia maksymalny komfort pacjenta
- Kolory: Jasnyniebieski i Biały

Włókninowe osłony na zagłówek 500 sztuk
780S Small 26 cm x 28 cm
780M Medium 35 cm x 28 cm



średnica
2.5mm

Regular
Niebieski i
J. Niebieski



średnica
2.0mm

Fine
Zielony i
J. Zielony



średnica
1.5mm

Ultrafine
Lawendowy i
J. Lawendowy



średnica
1.2mm

Cylinder
Czarny i
Biały

JEDNORAZOWE MIKROAPLIKATORY


- Ekonomiczne i jednorazowe, oszczędność do 80% dzięki redukcji nadmiaru użytych materiałów
- Wygina się pod dowolnym kątem, umożliwiając umieszczanie niewielkich, kontrolowanych ilości materiału w miejscach o ograniczonym dostępie.



TUBY

Dostępne w:
Uchwyt Standard
100 mm x śr. 3 mm
Uchwyt Mini
85 mm x śr. 2,5 mm

Uchwyt Mini
TUBY 400 sztuk
9901T Regular
9902T Fine
9903T Ultrafine



OPAK. ZBIORCZE

Dostępne w:
Uchwyt Standard
100 mm x śr. 3 mm
Uchwyt Mini
85 mm x śr. 2,5 mm

Uchwyt Standard
OPAK, ZBIORCZE
1000 sztuk
901B Regular
902B Fine
903B Ultrafine
904B Cylinder


Uchwyt Mini
OPAK, ZBIORCZE
1000 sztuk
9901B Regular
9902B Fine
9903B Ultrafine



DYSPENSERY

Dostępne w:
Uchwyt Standard
100 mm x śr. 3 mm

Uchwyt Standard
DYSPENSERY 400 sztuk
901D Regular
902D Fine
903D Ultrafine
904D Cylinder



18-900
STANDARD

18-9900
MINI

DOZOWNIKI MIKROAPLIKATORÓW

- Wygodna, wytrzymała i trwała konstrukcja

Dozownik Mikroaplikatorów
18-900 Uchwyt Regular
18-9900 Uchwyt Mini

JEDNORAZOWE KOŃCÓWKI MIKROAPLIKATORÓW



REGULAR

FINE

921
Regular

922
Fine


- Ekonomiczna i jednorazowa oszczędność do 80% dzięki redukcji nadmiaru użytych materiałów
- Do umieszczania niewielkich, kontrolowanych ilości materiału w miejscach o ograniczonym dostępie
- Może być stosowany do wytrawiaczy, środków wiążących, okładzin ubytków, lakierów fluorowych, hemostatyków i uszczelniaczy itp.

Końcówki Mikroaplikatorów 100 sztuk
(Niebieski, Zielony, Lawendowy lub Żółty)
921 Regular
922 Fine

Końcówki Mikroaplikatorów 500 sztuk
(Niebieski, Zielony, Lawendowy lub Żółty)
B921 Regular
B922 Fine

Autoklawowalny Uchwyt do Końcówek Mikroaplikatorów
7502W Biały
7502T Przejrzysty

JEDNORAZOWE KOŃCÓWKI PĘDZELKÓW DO APLIKACJI I UCHWYTY



REGULAR

MINI

- Idealny do umieszczania wytrawiaczy, środków wiążących, uszczelniaczy i cementów itp.
- Dostępne kolory: Niebieski, Zielony, Lawendowy lub Żółty

7501 Końcówki Pędzelków do Aplikacji Regular Standard Pack 100 sztuk
7511 Końcówki Pędzelków do Aplikacji Mini Standard Pack 100 sztuk
7502W Autoklawowalny Uchwyt Biały
7502T Autoklawowalny Uchwyt Przejrzysty



REGULAR

ZGINALNY

MINI

JEDNORAZOWE PĘDZELKI DO BONDINGU

- Idealny do umieszczania wytrawiaczy, środków wiążących, uszczelniaczy i cementów itp.
- Możliwość zginania w celu dotarcia do narożników i najciaśniejszych miejsc
- Uchwyty są oznaczone kolorami, aby wyeliminować pomyłki między materiałami
- Jednorazowe, eliminują zanieczyszczenie krzyżowe
- Dostępne kolory: Niebieski, Zielony, Lawendowy lub Żółty

Pędzelki do Bondingu 100 sztuk
7500 Regular
7510 Fine

AUTOKLAWOWALNE KOŃCÓWKI DO SSAKA HVE



- Pasuje do 16 mm lub standardowych 11 mm ssaków typu europejskiego.
- Jednorazowy, autoklawowalny do 134°C
- Specjalny, wysokiej jakości plastik, wystarczająco wytrzymały do retrakcji policzka.
- W pełni wypolerowana powierzchnia wewnętrzna i krawędź zapewniają cichą pracę i komfort pacjenta
- Asortyment jasnych, żywych kolorów: Lawendowy, Jasnyniebieski, Jasnozielony, Limonkowy i Żółty

Kolory Mieszane 10 sztuk
335L rozmiar L (16 mm)
335M rozmiar M (16 mm)
336P rozmiar dziecięcy (16 mm)
005L rozmiar L (16 mm)
005M rozmiar M (16 mm)
006P rozmiar dziecięcy (16 mm)
205M rozmiar M (11 mm)
206P rozmiar dziecięcy (11 mm)

WENTYLowane



JEDNORAZOWE KOŃCÓWKI DO SSAKA SOFT TOUCH WENTYLowane BEZ LATEKSU

- Krawędź Soft Touch eliminuje ryzyko skażenia tkanek jamy ustnej
- Sztywna rurka jest wystarczająco mocna, aby umożliwić retrakcję policzka
- Wentylowane, aby zmniejszyć niepotrzebne chwytanie tkanek i zwiększyć obszar pokrycia ewakuacyjnego
- Dokładnie wypolerowana powierzchnia zapewnia płynną i cichą pracę
- Pasuje do standardowych uchwytów 11 mm
- Kolor: Biały (niebieska lub lawendowa końcówka)

ST001 Końcówki do Ssaka Soft Touch™ 50 sztuk

JEDNORAZOWE KOŃCÓWKI DO SSAKA WENTYLowane

- Wentylowane, aby ograniczyć niepotrzebne chwytanie tkanek
- Miękka, sztywna rurka zapewnia większy komfort pacjenta, a jednocześnie pozwala na retrakcję policzka.
- Dokładnie wypolerowana powierzchnia zapewnia płynną i cichą pracę
- Pasuje do standardowych uchwytów 11 mm

Jednorazowe Końcówki do Ssaka Wentylowane 100 sztuk
001 Białe
001A Pojedynczy Kolor

JEDNORAZOWE KOŃCÓWKI DO SSAKA TYPU S WENTYLowane/ NIEWENTYLowane

- Wentylowana i niewentylowana kombinacja
- Miękka, sztywna rurka zapewnia większy komfort pacjenta, a jednocześnie jest wystarczająco mocna do retrakcji policzka
- Dokładnie wypolerowana powierzchnia zapewnia płynną i cichą pracę
- Pasuje do standardowych uchwytów 11 mm

Końcówki do Ssaka Typu S 100 sztuk
301 Białe
301A Pojedynczy Kolor

JEDNORAZOWE KOŃCÓWKI DO SSAKA TYPU S WENTYLowane

- Wentylowane, aby ograniczyć niepotrzebne chwytanie tkanek
- Miękka, sztywna rurka zapewnia większy komfort pacjenta, a jednocześnie jest wystarczająco mocna do retrakcji policzka
- Dokładnie wypolerowana powierzchnia zapewnia płynną i cichą pracę
- Pasuje do standardowych uchwytów 11 mm
- Kolory: Niebieski, Żółty, Zielony, Limonkowy lub Lawendowy

Końcówki do Ssaka Typu S 100 sztuk
308 Białe
308A Pojedynczy Kolor

AUTOKLAWOWALNE KOŃCÓWKI DO SSAKA CHIRURGICZNEGO

- Niesterylne
- Możliwość autoklawowania w temperaturze do 134°C
- Pasuje do rurek 11 mm
- Kolory: Standard - Biały, Large Niebieski
- Jednokrotnego użytku




Końcówki do Ssaka Chirurgicznego 25 sztuk
007 Mini Tip
009 Standard Niewentylowane
009V Standard Wentylowane
008 Large Orifice Niewentylowane
008V Large Orifice Wentylowane

300 PRZEZROCZYSTE

JEDNORAZOWE ŚLINOCIĄGI

- Konstrukcja końcówki eliminująca zasysanie tkanek
- Gładka, stała końcówka dla bezpieczeństwa i wygody pacjenta
- Nie zawiera ftalanów
- Wykonane z nietoksycznego PVC


Ślinociągi 100 sztuk
300W Biała Końcówka/Przezroczysta Rurka
300B Niebieska Końcówka/Przezroczysta Rurka
300A Biała Końcówka/Kolorowa Rurka



SZCZOTECZKI DO CZYSZCZENIA

- Możliwość autoklawowania w temperaturze do 134°C
- Sztywne włosie zapewnia skuteczne czyszczenie

020 X-Fine średnica 5 mm 6 sztuk
021 Fine średnica 8 mm 6 sztuk
022 Medium średnica 14 mm 6 sztuk
023 Large średnica 20 mm 6 sztuk



AUTOKLAWOWALNE ADAPTERY DO ŚLINOCIĄGÓW I KOŃCÓWEK SSAKA

- Możliwość autoklawowania w temperaturze do 134°C



JEDNORAZOWE ŁYŻKI WYCISKOWE 3 W 1

- Szeroka płaszczyzna okluzyjna
- Mocny i wytrzymały plastik
- Specjalnie zaprojektowane ścianki dla dodatkowej retencji
- Wysokiej jakości siatka odporna na rozdarcia
- Kolor: **Niebieski**

Łyżki Wyciskowe 3 w 1
 18-N401 Tylina 36 sztuk
 18-N402 Cwiartkowa 36 sztuk
 18-N403 Płaska 36 sztuk
 18-N404 Przednia 36 sztuk
 18-N405 Pełny łuk 24 sztuki

JEDNORAZOWE ŁYŻKI WYCISKOWE 3 W 1

Złącze ze stali nierdzewnej

Sztywne Druciane Złącze ze Stali Nierdzewnej



- Złącze przewodu ze stali nierdzewnej dla lepszego dostępu w ograniczonej przestrzeni
- Szeroka płaszczyzna okluzyjna
- Specjalne sztywne ścianki zaprojektowane dla dodatkowej retencji
- Wysokiej jakości siatka odporna na rozdarcia
- Kolor: **Niebieski**

Łyżki Wyciskowe 3 w 1
 18-S401 Tylina 36 sztuk
 18-S402 Cwiartkowa 36 sztuk
 18-S403 Płaska 36 sztuk

JEDNORAZOWE ŁYŻKI WYCISKOWE 3 W 1

Sztywne prętowe złącze

Sztywne Prętowe Złącze z Aluminium




- Złącze sztywnego pręta aluminiowego
- Mocny i wytrzymały
- Szeroka płaszczyzna okluzyjna
- Specjalne sztywne ścianki zaprojektowane dla dodatkowej retencji
- Wysokiej jakości siatka odporna na rozdarcia
- Kolor: **Niebieski**

Łyżki Wyciskowe 3 w 1
 18-T401 Tylina 36 sztuk
 18-T402 Cwiartkowa 36 sztuk
 18-T403 Płaska 36 sztuk

JEDNORAZOWE ŁYŻKI WYCISKOWE RIM LOCK

do implantów i wycisków ogólnych



- Oszczędność czasu i kosztownych opłat laboratoryjnych
- Mocna, sztywna i odporna na odkształcenia konstrukcja z tworzywa sztucznego
- Anatomicznie zaprojektowane
- Gładkie krawędzie dla wygody pacjenta
- Doskonała retencja materiałów wyciskowych przy jednoczesnym zapewnieniu wystarczającego nacisku dla wszystkich detali
- Kolor: **Niebieski**

Łyżki Wyciskowe RIM LOCK 10 sztuk
 410 Intro (po jednym rozmiarze)
 411-420 Single opakowanie



AUTOKLAWOWALNE ŁYŻKI WYCISKOWE RIM LOCK

- Możliwość autoklawowania w temperaturze do 134°C (275°F)
- Mocna, sztywna i odporna na odkształcenia konstrukcja z tworzywa sztucznego
- Anatomicznie zaprojektowane
- Gładkie krawędzie dla wygody pacjenta
- Doskonała retencja materiałów wyciskowych przy jednoczesnym zapewnieniu wystarczającego nacisku dla wszystkich detali
- Kolor: **Jasnoszary**

Autoklawowalne Łyżki Wyciskowe RIM LOCK
 430 Intro 10 sztuk (po jednym rozmiarze)
 431-440 Single 5 sztuk



JEDNORAZOWE ŁYŻKI WYCISKOWE 3 W 1

- Szeroka płaszczyzna okluzyjna
- Mocny i wytrzymały plastik
- Specjalnie zaprojektowane ścianki dla dodatkowej retencji
- Wysokiej jakości siatka odporna na rozdarcia
- Indywidualnie pakowane

Łyżki Wyciskowe 3 w 1
 N401 *Tyłna* 36 sztuk
 N402 *Cwiartkowa* 36 sztuk
 N403 *Płaska* 36 sztuk
 N404 *Przednia* 36 sztuk
 N405 *Pełny łuk* 24 sztuki


JEDNORAZOWE ŁYŻKI WYCISKOWE 3 W 1

Złącza ze stali nierdzewnej

Sztynne Druciane Złącze ze Stali Nierdzewnej



- Złącze przewodu ze stali nierdzewnej dla lepszego dostępu w ograniczonej przestrzeni
- Szeroka płaszczyzna okluzyjna
- Specjalne sztywne ścianki zaprojektowane dla dodatkowej retencji
- Wysokiej jakości siatka odporna na rozdarcia



Łyżki Wyciskowe 3 w 1
 S401 *Tyłna* 36 sztuk
 S402 *Cwiartkowa* 36 sztuk
 S403 *Płaska* 36 sztuk

JEDNORAZOWE ŁYŻKI WYCISKOWE 3 W 1

Sztynne prętowe złącze

Sztynne Prętowe Złącze z Aluminium



- Złącze ze sztywnego pręta aluminiowego
- Mocne i wytrzymałe
- Szeroka płaszczyzna okluzyjna
- Specjalne sztywne ścianki zaprojektowane dla dodatkowej retencji
- Wysokiej jakości siatka odporna na rozdarcia

Łyżki Wyciskowe 3 w 1
 T401 *Tyłna* 36 sztuk
 T402 *Cwiartkowa* 36 sztuk
 T403 *Płaska* 36 sztuk

JEDNORAZOWE METALOWE ŁYŻKI WYCISKOWE

GIĘTKIE

- Jednorazowego użytku
- Giętki metal



AUTOKLAWOWALNA SZPATUŁKA DO MIESZANIA

- Do alginianu lub gipsu
- Niewielka waga, tylko 58 g
- Możliwość autoklawowania w temperaturze do 134°C
- Ostrze ze stali nierdzewnej
- Kolor uchwytu: **niebieski**

MS455 Szpatułka do Mieszania

JEDNORAZOWA STRZYKAWKA Z ZAGIĘTĄ KOŃCÓWKĄ

- Wstępnie wygięta dla łatwej aplikacji
- Jednorazowego użytku
- Pojemność 5 ml

089 Strzykawką z Zagiętą Końcówką 50 sztuk


ELASTYCZNE MISKI DO MIESZANIA



- Do skutecznego mieszania alginianów i innych materiałów
- Rozmiary:
7460 Mała śr. 11 cm x wys. 8 cm
7470 Średnia śr. 12,5 cm x wys. 10 cm
- Dostępne w kolorach przezroczystym **czerwonym**, **zielonym**, **niebieskim**, **fioletowym**, **żółtym** i jednolitym **niebieskim**.

7460 Elastyczna miska do mieszania Small
 7470 Elastyczna miska do mieszania Medium

AUTOKLAWOWALNA SZPATUŁKA DO MIESZANIA



- Możliwość autoklawowania w temperaturze do 134°C
- Pasuje do wszystkich elastycznych misek do mieszania
- Nie rysuje powierzchni misek i łatwo się czyści
- Elastyczna kontrola mieszania dzięki łatwemu uchwytowi
- Rozmiar: długość: **190 mm**

450R Regular **Niebieska**
 450XS Extra Stiff **Szara**

JEDNORAZOWE KOŃCÓWKI WEWNĄTRZUSTNE



- Uniwersalne mocowanie
- Dostępne w kolorze **żółtym** lub **białym**

085 **Żółty** dla **żółtych** końcówek mieszających
 086 **Przezroczysty** dla **zielonych** i **różowych** końcówek mieszających

JEDNORAZOWE KOŃCÓWKI MIESZAJĄCE DO PENTAMIXU

- Pasuje do mieszalnika typu Pentamix®¹
- Ekonomiczna cena
- Kolory: **Czerwony** lub **Biały**

7055 Końcówki Mieszające do Pentamixu 50 sztuk



¹Pentamix jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy 3M i 3M ESPE AG

AUTOKLAWOWALNY STOJAK NA NARZĘDZIA ENDO



- Autoklawowalny plastikowy stojak z jednorazową wkładką z gąbki
- Czyści i trzyma instrumenty endo
- Silikonowa podstawa pierścienia jest odporna na ślizganie
- Możliwość autoklawowania w temperaturze do 134°C
- Kolor: niebieski

4833 Stojak Large (średnica 45 mm)
812 Gąbki do stojaka 50 sztuk

JEDNORAZOWE GĄBECZKI DO STOJAKA




811
do okrągłego stojaka
rozmiar: 2" śr. x 3/8" grubość
(50mm śr. x 8mm)

812
do owalnego i okrągłego stojaka
rozmiar: 2 1/4" śr. x 3/8" grubość
(65mm śr. x 8mm)

- Jednorazowe niebieskie gąbki poliuretanowe
- Kolor: niebieski

Gąbeczki 50 sztuk
811 Do Okrągłego Stojaka
812 Do Owalnego i Okrągłego Stojaka


JEDNORAZOWE GĄBKI TYPU PEEL-AND-STICK



- Pozwala na trzymanie, układanie i czyszczenie małych instrumentów podczas zabiegów endodontycznych lub implantologicznych
- Idealny do pilników, śrub, wiertel, zaślepek itp.
- Odklejony i przyklejony tył mocuje się do serwetek pacjenta, pokryw tac lub w dowolnym innym poręcznym miejscu.
- Wcześniejsze przygotowanie oszczędza czas konfiguracji
- Gęsta niebieska pianka poliuretanowa o długości 75 mm

802 Gąbeczki Endo Typu PEEL-N-STICK 50 sztuk

AUTOKLAWOWALNE UCHWYTY NA GĄBKĘ



- Uchwyt na zużyte pliki z jednorazowymi poduszkami piankowymi
- Wbudowana linijka do pilników endo
- Konstrukcja ze stali nierdzewnej
- Możliwość autoklawowania w temperaturze do 134°C
- Rozmiary: 50 mm x 50 mm x 25 mm

1180 Uchwyt na Gąbki (bez gąbki)
801 Kwadratowe Gąbki Endo
50 sztuk

AUTOKLAWOWALNE TRÓJKĄTNE UCHWYTY I GĄBKĘ



- Poduszki jednorazowe
- Kolor: niebieski
- Możliwość autoklawowania w temperaturze do 134°C

088 Trójkątne Uchwyty na Gąbki Endo z Dużymi i Małymi Pierścieniami
803 Jednorazowe Trójkątne Gąbki
50 sztuk

AUTOKLAWOWALNY ALUMINIOWY STOJAK NA NARZĘDZIA ENDO



- Specjalnie zaprojektowany do czyszczenia ultradźwiękowego i autoklawowania instrumentów kanałowych
- Mieści 18 ręcznych lub silnikowych instrumentów endo do rozmiaru 100 wszystkich długości
- Linijka milimetrowa do pomiarów gumowych ograniczników dla osób prawo- i leworęcznych
- Regulowana pokrywa z silikonowym ogranicznikiem użytkownika do sterylizacji
- Rozmiar: W65 mm x D30 mm x H55 mm
- Możliwość autoklawowania w temperaturze do 134°C
- Kolor: niebieski

2800 Stojak na Narzędzia Endo


AUTOKLAWOWALNA RAMKA DO KOFERDAMU



4866
Ramka do
Koferdamu

- Sprawdzona konstrukcja
- Lepsza przyczepność
- Zwiększenie komfortu pacjenta
- Możliwość autoklawowania w temperaturze do 134°C


AUTOKLAWOWALNY PLASTIKOWY STOJAK NA NARZĘDZIA ENDO



N055 Stojak Endo

- Specjalnie zaprojektowany do czyszczenia i autoklawowania instrumentów endo
- Mieści 18 przyrządów ręcznych lub silnikowych do rozmiaru 100 (wszystkie długości)
- Możliwość autoklawowania w temperaturze do 134°C
- Rozmiar: 85 mm x 52 mm x 14 mm
- Kolor: niebieski


AUTOKLAWOWALNY ENDO BLOCK PLASTIKOWA MIARKA ENDODONTYCZNA



- Dokładne ustawienia
- Wytrzymała konstrukcja
- Możliwość autoklawowania w temperaturze do 134°C
- Rozmiar: L100 mm x D24 mm x H32 mm
- Kolor: niebieski


4888 Miarka Endodontyczna

AUTOKLAWOWALNA LINIJKA ENDO ALUMINIOWA



- Zarówno dla instrumentów ręcznych, jak i maszynowych
- Możliwość autoklawowania w temperaturze do 134°C
- Przymiary od 1 do 30 mm dla prawej lub lewej ręki

4898 Linijka Endo



AUTOKLAWOWALNY ENDO BLOCK ALUMINIOWA MIARKA ENDODONTYCZNA

- Wytrzymała aluminiowa konstrukcja
- Dokładne ustawienia
- Możliwość autoklawowania w temperaturze do 134°C
- Rozmiar: L150 mm x W24 mm x H33 mm
- Kolor: niebieski

10005 Miarka Endodontyczna

Witamy w naszej nowej linii Greenline. Wierzymy, że wprowadzanie prostych zmian w codziennie kupowanych produktach jest najprostszym sposobem, aby pomóc naszej planecie. Ta linia jest naszym pierwszym krokiem w kierunku oferowania wyboru produktów bardziej przyjaznych dla środowiska.

Po wielu badaniach i testach, stworzyliśmy nasze szczoteczki międzyzębowe, nieco odmiennie od innych:

ez szczoteczki międzyzębowe




- Rozmiar ISO (oznaczony kolorami)
- Nie zawiera lateksu i BPA
- Wielokrotnego użytku
- Pudełko kartonowe
- Antypoślizgowa, łatwa do trzymania konstrukcja
- Małe i kompaktowe opakowanie

Szczoteczki międzyzębowe, rozmiar ISO 1-6
Pojedyncze lub Różne rozmiary, 6 sztuk

1 Zaprojektowaliśmy kształt naszego uchwytu tak, aby był mały i praktyczny, dzięki czemu zużywa do 65% mniej plastiku niż inne wiodące marki.

2 Zamiast nowego plastiku, do produkcji rączki szczoteczki używamy plastiku pochodzącego w 100% z recyklingu, a do produkcji nasadki ochronnej używamy plastiku pochodzącego w 50% z recyklingu. Plastik z recyklingu jest wytwarzany z odpadów pozostałych po innych procesach produkcyjnych.

3 W przeciwieństwie do niektórych innych marek, które pakują szczoteczki międzyzębowe w niepotrzebnie duże plastikowe pudełka i torby, używamy kartonowego pudełka, które jest w 100% wolne od plastiku i łatwe do recyklingu.



Rozmiar ISO	1	2	3	4	5	6
Rozmiar	XX Fine	X Fine	Fine	Fine -Medium	Medium	Large
Dopasowany do otworu (mm)	<0.8	0.9-1.0	1.1-1.2	1.3-1.5	1.6-1.8	>1.9
Średnica przewodu (mm)	0.35	0.35	0.45	0.45	0.45	0.45
Kod produktu	G800-1	G800-2	G800-3	G800-4	G800-5	G800-6
Kod produktów zmieszanych	G800-A No.1-6 Różne					



JEDNORAZOWE SERWETY I KUBECZKI ZĄBEK

SERWETY DENTYSTYCZNE ZĄBEK

- Zabawny sposób na promowanie zdrowia zębów wśród najmłodszych pacjentów
- Dwie warstwy wysokiej jakości bibuły higienicznej oraz warstwa folii polietylenowej zapewniają szybką chłonność i pozytywną barierę dla wilgoci.
- Papier specjalnie zabezpieczony przed wilgocią
- Rozmiar: 33 cm x 45 cm

PAPIEROWE KUBECZKI ZĄBEK

- Szczelna, antypoślizgowa konstrukcja
- Łatwe dozowanie z dozownika kubków dzięki wywiniętej wardze
- Zabawny sposób na promowanie zdrowia zębów wśród najmłodszych pacjentów



Ząbek

2200HT Serwety Dentystyczne, 500 sztuk
6800HT Papierowe Kubeczki 170 ml 1000 sztuk


AUTOKLAWOWALNE PLASTIKOWE TACKI



- Możliwość autoklawowania w temperaturze do 134°C

650 Tacka Standard Flat typ 'B' 34 cm x 24 cm x 2 cm
 651 Tacka Standard Divided typ 'B' 34 cm x 24 cm x 2 cm
 652 Tacka Mini Flat typ 'F' 24 cm x 16,5 cm x 2 cm

STANDARDOWE KOLORY
Niebieski
J. Niebieski
Zielony
Żółty
Biały
J. Beżowy
Lawendowy



AUTOKLAWOWALNE PLASTIKOWE TACKI DO SZAFEK

- Możliwość autoklawowania w temperaturze do 134°C
- Niezbędny organizator do szuflady
- Specjalnie zaprojektowane dla maksymalnej wygody i wydajności
- Łatwe do czyszczenia, sterylizacji i dezynfekcji
- Odporność na pęknięcie, odpryskiwanie i działanie środków chemicznych
- Kolory: Jasnoniebieski, Niebieski, Biały, Żółty, Lawendowy, Zielony i Jasnobezowy
- Rozmiar: 9,5 cm x 19,5 cm x 2 cm

653 Tacki do szafek



658 Stojak na Tacki Standard 'B'
 659 Stojak na Tacki Mini 'F'

STOJAKI NA TACE

- Wytrzymała, chromowana konstrukcja stalowa
- Rozmiar:
 Standard (8 tac) W37 cm x D24 cm x H37 cm
 Mini (6 tacek) W28 cm x D17 cm x H29 cm

AUTOKLAWOWALNA MATA POD INSTRUMENTY




655 Mata pod instrumenty

- Autoklawowalny
- Materiał silikonowy
- Rozmiar: L172 mm x W50 mm x H10 mm

STANDARDOWE KOLORY	Żółty	J. Niebieski	J. Beżowy
Niebieski	Biały	Zielony	Lawendowy

AUTOKLAWOWALNY STOJAK DO IGIEŁ ZE STALI NIERDZEWNEJ



031 Stojak do igieł

- Mieści dowolną osłonkę igły dentystycznej
- Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej, autoklawowalna
- Silikonowa podstawa pierścienia jest odporna na ślizganie
- Rozmiar: Średnica D55 mm x H38 mm

AUTOKLAWOWALNE PLASTIKOWE KASETKI DO STERYLIZACJI NARZĘDZI



- Solidna, trwała konstrukcja
- Autoklawowalne

3881 Small (5 narzędzi)
 3882 Medium (8 narzędzi)

STANDARDOWE KOLORY	Niebieski	Biały	J. Niebieski	Zielony	Lawendowy
--------------------	-----------	-------	--------------	---------	-----------



AUTOKLAWOWALNE KRĄŻKI SILIKONOWE DO ZNAKOWANIA NARZĘDZI



LARGE

- Możliwość autoklawowania do 134°C
- Rozmiary: Small - dla małych instrumentów
 Large - do szczypec, kleszczy itp.
- Dostępne w pojedynczych kolorach: Niebieski, Jasnoniebieski, Zielony, Żółty, Różowy, Czerwony, Pomarańczowy, Lawendowy, Czarny i Biały



SMALL

Krażki silikonowe
 657S Small, 50 sztuk
 657L Large, 25 sztuk

AUTOKLAWOWALNE ENDO ORGANIZERY



4810 (78 otworów) dla ręcznych/zasilanych instrumentów endo 21 mm - 30 mm
 4811 (48 otworów) dla ręcznych/zasilanych instrumentów endo 21 mm - 30 mm
 4812 (36 otworów) dla ręcznych/zasilanych instrumentów endo 21 mm - 30 mm
 4813 12 fiolek endo

- Zorganizowana, elastyczna konstrukcja dla niestandardowych konfiguracji
- Możliwość autoklawowania w temperaturze do 134°C
- Kolor: niebieski

Organizer Endo W115 mm x D52 mm x H40 mm
 4810 - 78 Otworów
 4811 - 48 Otworów + 4 Fiolki
 4812 - 36 Otworów + Gąbka
 4813 - 12 Fiolek

Organizer na Wiertła W115 mm x D52 mm x H40 mm
 4818 - 78 FG Otworów
 4819 - 42 FG + 36 CA Otworów

Oslona ze stali nierdzewnej W115 mm x D52 mm x H15 mm
 4830 - Oslona do sterylizacji

Endo Organizer (tylko organizery)
 4821 Organizer na 1 Stand W120 mm x D55 mm x H56 mm
 4823 Organizer na 3 Stands W160 mm x D120 mm x H56 mm
 4825 Organizer na 5 Stands W265 mm x D120 mm x H56 mm



OSŁONA ZE STALI NIERDZEWNEJ



4830

SKACZĄCE ZĘBY



- Nakręcana zabawka
- Ekonomiczny prezent dla dzieci

8001 Skaczące Zęby 24 sztuki



090 Uchwyt do Serwet Adult (L47 cm)
090C Uchwyt do Serwet Child (L41 cm)
090XS Uchwyt do Serwet Extra Short (L37 cm)

AUTOKLAWOWALNE UCHWYTY DO SERWET

- Autoklawowalny silikon do 134°C
- Zaciski krokodylkowe ze stali nierdzewnej
- Antypoślizgowa konstrukcja
- Jasne, atrakcyjne kolory
- Dostępne kolory
- Adult: **Jasnoniebieski, Niebieski, Zielony, Czerwony, Żółty, Biały, Różowy** i Lawendowy
- Child: **Jasnoniebieski, Lawendowy, Niebieski i Różowy**
- XS (dla serwetw przylegających do szyi): Tylko niebieski

STOJAK NA DŁUGOPISY/SZCZOTECZKI



- Stojak z 4 otworami
- 2005 Stojak na Długopisy/Szczoteczki



UCHWYT NA SERWETY DENTYSTYCZNY

- Do dezynfekcji na zimno
- Produkt skierowany do gabinetów pracujących z dziećmi

091 Klip
092 Uchwyt, Biały lub Czerwony

JEDNORAZOWE LUSTERKO STOMATOLOGICZNE



- Jednorazowe plastikowe lusterka do ust dla pacjentów
- Lustro z włókna szklanego z przednią powierzchnią przeciwmgielną
- Rozmiar lustra: śr. 23 mm

800 Lusterko Stomatologiczne 10 sztuk

PUDEŁKA DLA PACJENTÓW




600 Pudełko na Retainer W75 mm x D61 mm x H28 mm
601 Pudełko na Aparat Ortodontyczny W77 mm x D64 mm x H40 mm
602 Pudełko Ortodontyczne Uniwersalne W77 mm x D77 mm x H38 mm
603 Pudełko do Protez W83 mm x D68 mm x H52 mm

- Mix kolorów/opak.: **Niebieski, Zielony, Żółty, Biały, Limonkowy, Jasnoniebieski, Lawendowy**

600 Pudełko na Retainer 10 sztuk
601 Pudełko na Aparat Ortodontyczny 10 sztuk

602 Pudełko Ortodontyczne Uniwersalne 10 sztuk
603 603 Pudełko do Protez 10 sztuk

PUDEŁKO NA APARAT DENTYSTYCZNY Z LUSTERKIEM




Mix kolorów/opak	
Waniliowy	Morska Zielon
Piaskowy	Lilowy
Jasny Fiolet	Błękitny
Biały	

- Wytrzymały, mocny plastik
- Rozmiar: W80 mm x D72 mm x H32 mm

612 Pudełko na Aparat Dentystyczny 10 sztuk

WEWNĄTRZYSTNE RETRAKTORY POLICZKOWE



- Trzyma usta otwarte, hamuje ruchy języka
- Anatomicznie zaprojektowany
- Dostępne zarówno w wersji autoklawowalnej, jak i jednorazowej.



Autoklawowalne Retraktory Policzkowe
2060A Adult Large 1 sztuka
2060B Adult Small 1 sztuka
2060C Child 1 sztuka

Jednorazowe Retraktory Policzkowe
2080A Adult Large 10 sztuk
2080B Adult Small 10 sztuk
2080C Child 10 sztuk

WEWNĄTRZYSTNE NAKŁADKI NA USTA



- Rozszerza usta w pionie, a nie w poziomie
- Idealny do pracy w obszarze dziąseł w zębach przednich, zabiegach ortodontycznych, wybieleniu itp.
- Dostępne zarówno w wersji autoklawowalnej, jak i jednorazowej.



Autoklawowalne Nakładki na Usta 2 sztuki
2040A Adult, Półprzezroczyste
2040C Child, Półprzezroczyste

Jednorazowe Nakładki na Usta 10 sztuk
2030A Adult, Białe
2030C Child, Białe

AUTOKLAWOWALNE RETRAKTORY POLICZKOWE



- Możliwość autoklawowania w temperaturze do 134°C



AUTOKLAWOWALNY ROZWIERAK GUMOWY BEZ LATEKSU

2090A Mouth Prop Adult
2090P Mouth Prop Pedo

- Wykonany z odpornego chemicznie silikonu
- Możliwość autoklawowania w temperaturze do 134°C
- Dostępne w: Dorosły (30 mm x 40 mm x 20 mm) Pedo (30 mm x 25 mm x 20 mm)



JEDNORAZOWE WIELOFUNKCYJNE KIELISZKI

004B Standardowe opakowanie
Różne kolory 1000 szt.

- Jednorazowe, aby zaoszczędzić czas i zapobiec zanieczyszczeniu krzyżowemu
- Do profilaktyki, wytrawiania, klejenia itp.
- Kolory: Lawendowy, Biały, Zielony, Jasnoniebieski i Żółty

JEDNORAZOWE PIERŚCIENIE DO PASTY PROPHY RINGS



010 Pierścienie do Pasty Prophy Rings 200 sztuk

- Jednorazowe, aby zaoszczędzić czas i zapobiec zanieczyszczeniu
- Do profilaktyki, endo itp
- Kolor: niebieski

AUTOKLAWOWALNE PIERŚCIENIE DO PASTY PROPHY RINGS



A010 Autoklawowalne Pierścienie do Pasty Prophy Rings 10 sztuk

- Możliwość autoklawowania w temperaturze do 134°C
- Do profilaktyki, endo itp
- Kolor: Szary

SZKLANE KIELISZKI



- Kolory: Jasnoniebieski, Zielony lub Biały
- 040 Szklane Naczynia Dappen

OBA ŁUKI



LARGE niebieski

MEDIUM żółty

SMALL zielony

SMALL zielony

LARGE niebieski

MEDIUM żółty


POJEDYNCZY ŁUK

JEDNORAZOWE ŁYŻKI DO FLUORYZACJI

- Niezwykle wygodne, anatomicznie zaprojektowane nakładki
- Ekonomiczna cena
- Kodowane kolorami

Na Oba Łuki 50 sztuk
7800S Small (zielony)
7800M Medium (żółty)
7800L Large (niebieski)

Pojedynczy łuk 100 sztuk
7801S Small (zielony)
7801M Medium (żółty)
7801L Large (niebieski)



JEDNORAZOWE BŁOCZKI DO MIESZANIA

Błoczki do Mieszania 3x100 sztuk
3220 Small 35 mm X 45 mm
3225 Large 70 mm X 80 mm



906


907

JEDNORAZOWE TACKI DO MIESZANIA

- Wytrzymała konstrukcja

906 Tacki do Mieszania 4 otwory 200 sztuk
907 Tacki do Mieszania 2 otwory 500 sztuk

JEDNORAZOWE KOŃCÓWKI APLIKACYJNE



081 ETCH-TIP

080 FLOW-TIP

082 LINER-TIP

- Uniwersalna konstrukcja Luer-lock
- Zginany
- Rozmiary:
080 G.20 (0,9 mm)
081 G.23 (0,6 mm)
082 G.18 (1,2 mm)

100 sztuk

080 Flow-Tips Black G.20
081 Etch-Tips Light Blue G.23
082 Liner-Tips Pink G.18

JEDNORAZOWE APLIKATORY Z KLEJEM VALUSTICK




PRZEKRĘĆ by usunąć

- Wygina się pod dowolnym kątem w celu umieszczenia licówek, wkładów, wkładów, koron itp.
- Mocny klej do wielu zastosowań
- Jednorazowego użytku
- Długość: 110 mm
- Kolor: biały

909 Aplikatory z Klejem Valustick 50 sztuk

JEDNORAZOWE PLASTIKOWE KLINY



rozmiar rzeczywisty

7650X (17 mm)

7650M (13 mm)

7650L (15 mm)

7650S (11 mm)

- Anatomicznie zaprojektowany
- Miękki i wytrzymały plastik

Plastikowe Kliny 100 sztuk
7650X X-Large (17 mm) White
7650L Large (15 mm) Yellow
7650M Medium (13 mm) Green
7650S Small (11 mm) Blue




CZYŚCIKI DO JĘZYKA

- Skuteczny w leczeniu niświeżego oddechu
- Wiele grzbiętów czyszczących
- Różne kolory

9000 Czyściki do Języka 20 sztuk

AUTOKLAWOWALNE ALUMINIOWE STOJAKI NA WIERTŁA



- Idealne do przechowywania wiertel dentystycznych
- Specjalnie zaprojektowane do czyszczenia ultradźwiękowego i autoklawowania wiertel
- Solidna konstrukcja, możliwość sterylizacji w autoklawie w temperaturze do 134°C
- Kolory: Srebrny i Niebieski

Małe Stojaki

038-FG 15 FG W58 mm x D25 mm x H31 mm
039-MIX 10 FG + 5 RA W58 mm x D25 mm x H31 mm
037-HP 6 HP W54 mm x D28 mm x H62 mm

Duże Stojaki

2832-FG 32 FG W80 mm x D42 mm x H33 mm
2832-MIX 16 FG + 16 RA W80 mm x D42 mm x H33 mm
2880-FG 80 FG W100 mm x D75 mm x H33 mm
2880-MIX 40 FG + 40 RA W100 mm x D75 mm x H33 mm

AUTOKLAWOWALNE AKRYLOWE KUBECZKI DO MIESZANIA



282
283
280
281

- Możliwość autoklawowania w temperaturze do 134°C

280 Kubeczek Small śr. 25 mm
281 Kubeczek Medium śr. 35 mm
282 Kubeczek Large śr. 50 mm
283 Kubeczek X-Large śr. 70 mm

AUTOKLAWOWALNE PLASTIKOWE STOJAKI NA WIERTŁA



050-FG

050-MIX

- Specjalnie zaprojektowane do czyszczenia i autoklawowania wiertel
- Blokada otwarcia
- Możliwość autoklawowania w temperaturze do 134°C
- Rozmiar: 75 mm x 35 mm x 10 mm

KOLORY	Żółty
Niebieski	Biały
J.Niebieski	J.Beżowy
Zielony	Lawendowy

050-FG Stojak na Wiertła 12 FG
050-MIX Stojak na Wiertła 6 FG + 6 RA

AUTOKLAWOWALNE MAGNETYCZNE STOJAKI NA WIERTŁA



KOLORY	Żółty
Niebieski	Biały
J.Niebieski	J.Beżowy
Zielony	Lawendowy

- Stojaki autoklawowalne do 134°C
- Pasuje zarówno do wiertel FG, jak i RA
- Rozmiar: Small kwadratowy 42 mm x 42 mm x 12 mm
Duży prostokątny 80 mm x 42 mm x 12 mm

033 Kwadratowy Stojak na Wiertła 8 Otworów
033A Oslona na Kwadratowy Stojak na Wiertła
034 Prostokątny Stojak na Wiertła 14 Otworów
034A Oslona na Prostokątny Stojak na Wiertła

AUTOKLAWOWALNA MOSIĘŻNA SZCZÓTKA DO WIERTEL



- Uchwyt teleskopowy z mosiężnym włosiem drucianym
- Długość: 12 cm

1110
Szczotka do Wiertel

JEDNORAZOWE STRZYKAWKI Z ZAKRZYWIONĄ KOŃCÓWKĄ



- Wykonane z tworzywa polipropylenowego
- Pełna pojemność 12 ml
- Samouszczelniający się tłok
- Zaprojektowany do irygacji okołozębowych, materiałów wyciskowych, pooperacyjnego użytku domowego, zabiegów fluorokowych itp.

078 Strzykawką z Zakrzywioną Końcówką 50 sztuk

SZCZOTKI DO CZYSZCZENIA Z MIEDZI I STALI NIERDZEWNEJ



1115
1118

- Możliwość autoklawowania w temperaturze do 134°C
- Szczotki druciane z mosiądzu/stali nierdzewnej usuwają bardzo uporczywe zanieczyszczenia z najbardziej niedostępnych miejsc sprzętu stomatologicznego.
- Antypoślizgowy uchwyt

1115 Szczotka z Miedzianą
1118 Szczotka ze Stali Nierdzewnej

AUTOKLAWOWALNY DETEKTOR PĘKNIĘĆ


Urządzenie do lokalizacji pęknięć w zębach



- Możliwość autoklawowania do 134°C
- Proste narzędzie do ćwiczeń
- Szybka i precyzyjna lokalizacja pęknięć
- Może być stosowany do osadzania koron i mostów

025 Detektor Pęknięć Niebieski

SZKLANA PŁYTKA DO MIESZANIA



- Polerowana szklana płytka do mieszania ze ściętymi krawędziami
- Rozmiar: 65 mm x 135 mm x 15 mm

045 Szklana płytka do mieszania



JEDNORAZOWE SAMOUSZCZELNIAJĄCE SIĘ TOREBKI DO STERYLIZACJI

- Z wewnętrznymi i zewnętrznymi wskaźnikami pary
- Potrójne uszczelnienie samoprzylepne zapewnia sterylne przechowywanie
- Przyciemniane na niebiesko plastikowe okienko pomaga wykryć dziury, które mogą być spowodowane przez ostre narzędzia.

Opakowanie Standardowe 200 sztuk

- 6001 2 1/4" x 5" (57 mm x 130 mm)
- 6003 3 1/2" x 5 1/4" (90 mm x 145 mm)
- 6005 2 3/4" x 9" (70 mm x 230 mm)
- 6007 3 1/2" x 9" (90 mm x 230 mm)
- 6009 5 1/4" x 10" (135 mm x 260 mm)
- 6011 7 1/2" x 13" (190 mm x 330 mm)

Opakowanie Standardowe 100 sztuk

- 6015 10" x 15" (255 mm x 380 mm)

JEDNORAZOWE IIR MASECZKI CHIRURGICZNE Z GUMKĄ WODOODPORNE BEZ LATEKSU



PERFORMANCE TYPE IIR
EN14683
BFE ≥99% PFE ≥99%
LEVEL 3 BARRIER
ASTM F2100

- Niedrażniące
- Odporność na płyny, doskonała filtracja (BFE 99%)
- Przepuszcza powietrze przez maskę, zapobiegając parowaniu okularów
- Kolory: Niebieski, Zielony, Różowy, Lawendowy lub Czarny (tylko pętla na ucho)

IIR Maseczki 50 sztuk
2288 Z Gumką
2288T Wiązane


PRZEDŁUŻACZE DO MASECZEK



098
Przedłużacze do Maseczek
5 sztuk

- Zapewnia komfortowe noszenie maseczki
- Regulowany pasek z kłami do masek z zaczepem na ucho
- Autoklawowalny miękki silikon
- Kolory: Mieszane

JEDNORAZOWE IIR MASECZKI CHIRURGICZNE Z GUMKĄ I OSŁONĄ NA TWARZ WODOODPORNE BEZ LATEKSU



PERFORMANCE TYPE IIR
EN14683
BFE ≥99% PFE ≥99%
LEVEL 3 BARRIER
ASTM F2100


- Niedrażniące
- Odporność na płyny, doskonała filtracja (BFE 99%)
- Osłona oczu przed rozpryskami
- Przepuszcza powietrze przez maskę, aby zapobiec zaparowaniu
- Kolory: Niebieski, Zielony, Różowy lub Lawendowy

FS2288 IIR Maseczki z Osłoną na Twarz Z Gumką 25 sztuk

RTG POZYCJONERY



- Najprostsze pozycjonery w obsłudze - po prostu odklej i przyklej!
- Wygodna pianka polietylenowa
- Zarówno dla kopert PSP, jak i czujników z tulejami
- Nie zawiera lateksu



2018 RTG Pozycjonery 200 sztuk


JEDNORAZOWE OSŁONY NA OCZY



- Dostępne z przyciemnianymi lub przezroczystymi soczewkami
- Lekkie, plastikowe osłony optyczne
- Ramki w różnych kolorach: Niebieski, Jasnoniebieski, Lawendowy, Zielony i Biały

Jednorazowe Osłony na oczy
20 soczewek + 20 oprawek (różne kolory)
720T Tinted
720C Clear
Tylko wymienna soczewka 50 sztuk
720T-R Tinted
720C-R Clear

JEDNORAZOWE ZAGRYZAKI RTG



- Wygodna konstrukcja typu pop-open zapewnia szybkie i łatwe użytkowanie
- Wyprodukowane z wysokiej jakości papieru
- Szybkie i proste w użyciu, ekonomiczne

Bite Wing Loops 500 sztuk
A. 2011-1 Film Child
B. 2011-2 Film Adult
C. 2012-1 Sensor Size 1
D. 2012-2 Sensor Size 2



AUTOKLAWOWALNY PLASTIKOWY UCHWYT NA KLISZĘ RENTGENOWSKĄ

- Jeden koniec do prześwietlenia przednich, drugi koniec do prześwietlenia tylnych
- Oba końce bezpiecznie przytrzymują folię bez jej zginania
- Poprawia jakość i dokładność filmów wewnątrzstrznych
- Kolory: Niebieski i Jasnoniebieski

1188 Uchwyt na Kliszę Rentgenowską



AKRYLOWE ORGANIZERY KOMPOZYTOWE DELUXE

- Ergonomiczna, elastyczna konstrukcja
- Solidny, trwały plastik
- Przejroczysty materiał ułatwia przeglądanie zawartości
- Do przechowywania kompozytów, kleju, mikroaplikatorów itp.

Organizery do Kompozytów
 M060 Mini W19.5 cm x H9.5 cm x D14.5 cm
 S060 Standard W29 cm x H9.5 cm x D14.5 cm

DYSPENSER DO WAŁECZKÓW




- Odchylana górna część ułatwia ładowanie, a wysuwana szuflada umożliwia dozowanie do 4 rolek za jednym pociągnięciem
- Piankowo-gumowe paski umieszczone w podstawie zapobiegają ślizganiu się na blacie stołu lub lady

1140 Dyspenser do Wałeczków

STANDARDOWE KOLORY	Żółty	J. Niebieski	J. Beżowy
Niebieski	Biały	Zielony	Lawendowy

JEDNORAZOWE DOZOWNIKI MIKROAPLIKATORÓW



18-900 STANDARD

18-9900 MINI

- Wygodna, wytrzymała i trwała konstrukcja

Dozownik Mikroaplikatorów
 18-900 Uchwyt Regular
 18-9900 Uchwyt Mini

AKRYLOWY DYSPENSER ŁAŃCUSZKÓW ORTODONTYCZNYCH



059

- Trwały i pojemny dozownik
- Łańcuch jest łatwo dozowany za pomocą wewnętrznej rolki
- Mieści do 15 szpul

059 Dyspenser Łańcuszków




AKRYLOWY DYSPENSER KOMPOZYTÓW

- Ergonomiczna, wytrzymała konstrukcja
- Przejroczysty materiał ułatwia przeglądanie zawartości
- Do przechowywania 20 strzykawek kompozytowych, wytrawiacza i materiału wiążącego itp.

H060 Dyspenser Kompozytów

AKRYLOWE UCHWYTY NA STRZYKAWKI DO KOMPOZYTÓW



551

552

- Ergonomiczna, wytrzymała konstrukcja
- Rozmiar:
 551 Small (11 otworów) W10 cm x D12,5 cm x H12 cm
 552 Medium (23 otwory) W20 cm x D12,5 cm x H12 cm

551 Uchwyt na Strzykawkę Small
 552 Uchwyt na Strzykawkę Medium



RĘCZNA OSŁONA UV

- Ręczna osłona do lampy utwardzającej
- Tylko dezynfekcja na zimno
- Rozmiar: 12,5 cm x 26 cm x 0,3 cm

063 Osłona Ochronna do Lampy Polimeryzacyjnej

OSŁONY CHRONIĄCE PRZED ŚWIATŁEM

- Wydłuża czas pracy materiałów kompozytowych
- Solidna, trwała konstrukcja
- Tylko dezynfekcja na zimno
- Rozmiar:
 Small W10 cm x D7.5 cm x H3 cm
 Średni W15 cm x D10 cm x H3 cm

062-0 Osłony Chroniące przed Światłem Small
 062-1 Osłony Chroniące przed Światłem Medium






AKRYLOWY STOJAK NA PISTOLETY WYCISKOWE

- Zarówno dla załadowanych jak i pustych pistoletów do mas
- Przechowuje pistolety do mas w pozycji pionowej
- Zawiera schowki na końcówki
- Solidna, trwała konstrukcja
- Rozmiary:
072 W145 mm x D140 mm x H150 mm
074 W265 mm x D140 mm x H150 mm
076 W395 mm x D140 mm x H150 mm

072 Stojak na 2 pistolety
074 Stojak na 4 pistolety
076 Stojak na 6 pistolety

AKRYLOWA KOMORA DO OBRÓBKİ MATERIAŁÓW PROTETYCZNYCH



- Idealny do szlifowania i piaskowania
- Zatrzymuje pył i odłamki
- Solidna i trwała konstrukcja
- Rozmiar:
W30 cm x D20 cm x H18 cm

065 Pudełko do Szlifowania

AKRYLOWE DOZOWNIKI RĘKAWIC I CHUSTECZEK HIGIENICZNYCH



- Elegancka i atrakcyjna akrylowa konstrukcja
- Solidna, trwała konstrukcja
- Wstępnie wywiercone otwory do montażu na ścianie
- Wymiary wewnętrzne:

064 Dozownik do rękawiczek Standard W25 cm x D14 cm x H9 cm
066 Dozownik na rękawiczki Small W25 cm x D14 cm x H7 cm
068 Dozownik na rękawiczki/chusteczki Large W24 cm x D12,5 cm x H10 cm
069 Dozownik rękawic/chusteczek higienicznych Extra Large W24 cm x D12,5 cm x H11 cm

064 Dozownik do rękawiczek Standard Small
066 Dozownik do rękawiczek Large
068 Dozownik na rękawiczki/chusteczki Large
069 Dozownik na rękawiczki/chusteczki Extra Large




DYSPENSER DO KUBECZKÓW

- Mieści ok. 50 jednorazowych kubków o pojemności od 150 ml do 200 ml
- Samoprzylepny
- Wykonane z tworzywa ABS
- Rozmiar: śr. 100 mm x L280 mm

1280 Dyspenser do kubeczków

AKRYLOWE PODAJNIKI SERWET I RĘCZNIKÓW C-FOLD



- Solidna, trwała konstrukcja
- Elegancka, atrakcyjna akrylowa konstrukcja
- Rozmiary:
057 W15 cm x D11 cm x H12 cm
058 W23,5 cm x D10 cm x H13,5 cm


057 Podajnik Serwet
058 Podajnik Ręczników C-Fold
057CV Podajnik Serwet z Ostoną
058CV Podajnik Ręczników C-Fold z Ostoną



AKRYLOWY DOZOWNIK MASECZEK

095 Dozownik Maseczek

- Solidna, trwała konstrukcja
- Pokrywa na zawiasach chroniąca przed zanieczyszczeniami
- Przezroczysty materiał ułatwia przeglądanie zawartości
- Wstępnie wywiercone otwory do montażu na ścianie
- Rozmiar: W194 mm x D106 mm x H108 mm




AKRYLOWY DOZOWNIK TOREBEK DO STERYLIZACJI

- Może być używany na blacie stołu lub zamontowany na ścianie w pozycji pionowej lub poziomej
- Rozmiary:
061-0 (7,5 cm x 14,5 cm x 21 cm)
061-1 (8,5 cm x 27,5 cm x 21 cm)
061-2 (10 cm x 18,5 cm x 21 cm)
061-3 (10 cm x 27,5 cm x 21 cm)
061-4 (15 cm x 29,5 cm x 21 cm)

061-0 Dozownik na torebki 5,7 cm x 10 cm
061-1 Dozownik na torebki 7 cm x 23 cm
061-2 Dozownik na torebki 9 cm x 13,5 cm
061-3 Dozownik na torebki 9 cm x 23 cm
061-4 Dozownik na torebki 13,5 cm x 26 cm


AKRYLOWY DYSPENSER NA FOLIĘ OCHRONNĄ



- Solidna i trwała konstrukcja
- Przezroczysty materiał ułatwia przeglądanie zawartości
- Rozmiar:
śr. W14 cm x D23 cm x H19 cm

1155 Dozownik na Folie Ochronną

PRZEKRÓJ POPRZECZNY



SX/S1/S2
F1/F2/F3



F4/F5

Aktywowany termicznie drut CM

Pamięć kształtu

Elastyczny

Bezpieczna końcówka

Bezpieczna końcówka

E01 SUPER FILES GOLD NiTi

- Inteligentna, zróżnicowana konstrukcja stożka
- Wysoka wydajność cięcia
- Dobra elastyczność i odporność na pęknięcie
- Moment obrotowy 2,0 Ncm - 2,5 Ncm
- Zalecana prędkość 150-300 obr.

E01 SUPER FILES GOLD			NiTi
Długość	Rozmiar	Zwężenie %	Końcówka (mm)
19 mm	SX	3.5-9	0.19
21 mm lub 25 mm	S1	2-11	0.17
	S2	4-11.5	0.20
	F1	7	0.20
	F2	8	0.25
	F3	9	0.30
	F4	6	0.40
	F5	5	0.50

E01 Super Files Gold
Pojedyncze lub mieszane rozmiary
6 sztuk

E01 ZALECANY PROCES DZIAŁANIA

BADANIE	#10	
	#15	
OTWARCIE	SX	
KSZTAŁTOWANIE	S1	
	S2	
WYKOŃCZENIE	F1	
	F2	
	F3	
POWIĘKSZENIE	F4	
	F5	

PRZEKRÓJ POPRZECZNY



SX/S1/S2
F1/F2/F3



F4/F5

Aktywowany termicznie drut CM

Pamięć kształtu

Elastyczny

Bezpieczna końcówka

Bezpieczna końcówka

E02 SUPER FILES BLUE NiTi

- Inteligentna, zróżnicowana konstrukcja stożka
- Wysoka elastyczność
- Bezpieczna końcówka, zmniejsza możliwość odchylenia kanału korzeniowego
- Moment obrotowy 2,0 Ncm - 2,5 Ncm
- Zalecana prędkość 150-300 obr.


E02 SUPER FILES BLUE NiTi			
Długość	Rozmiar	Zwężenie %	Końcówka (mm)
19 mm	SX	3.5-9	0.19
21 mm lub 25 mm	S1	2-11	0.17
	S2	4-11.5	0.20
	F1	7	0.20
	F2	8	0.25
	F3	9	0.30
	F4	6	0.40
	F5	5	0.50

E02 Super Files Blue
Pojedyncze lub mieszane rozmiary
6 sztuk

E02 ZALECANY PROCES DZIAŁANIA

BADANIE	#10	
	#15	
OTWARCIE	SX	
KSZTAŁTOWANIE	S1	
	S2	
WYKOŃCZENIE	F1	
	F2	
	F3	
POWIĘKSZENIE	F4	
	F5	

PRZEKRÓJ POPRZECZNY



E03 Pro-Flexi Files
Pojedyncze lub mieszane rozmiary
6 sztuk


E03 PRO-FLEXI FILES NiTi

E03 PRO-FLEXI FILES			
Długość	Rozmiar	Zwężenie %	Końcówka (mm)
19 mm	#01/09	9	0.25
21 mm lub 25 mm	#20/04	4	0.20
	#25/04	4	0.25
	#30/04	4	0.30
	#35/04	4	0.35
	#25/06	6	0.25

E03 ZALECANY PROCES DZIAŁANIA

OTWARCIE	#01	
WĄSKI KANAŁ	#20 (-4%)	
	#25 (-4%)	
ŚREDNI KANAŁ	#30 (-4%)	
SZEROKI KANAŁ	#35 (-4%)	
	#25 (-6%)	

PRZEKRÓJ POPRZECZNY



E05 ONE FILES NiTi aktywacja cieplna

- Ruch recyprokalny
- Używanie tylko jednego instrumentu do opracowania kanału korzeniowego, wydajność i oszczędność czasu
- 3 rozmiary dla różnych rozmiarów kanałów korzeniowych
- Moment obrotowy 2,0 Ncm - 2,5 Ncm
- Zalecana prędkość 150-300 obr.

E05 One Files
Pojedyncze lub mieszane rozmiary
6 sztuk

E05 ONE FILES NiTi

Długość	Rozmiar	Zwężenie %	Końcówka (mm)
21 mm lub 25 mm	#R25	8	0.25
	#R40	6	0.40
	#R50	5	0.50

E05 ONE FILES

#R25	
#R40	
#R50	

E38 MIAZGOCIĄGI stal nierdzewna



- Dobra elastyczność
- Wysoka odporność pęknięcie

E38 Miazgociągi
Pojedynczy rozmiar
Stal nierdzewna
10 sztuk

E38 MIAZGOCIĄGI stal nierdzewna	
Długość	Rozmiar
21 mm	XXXXF (0)
	XXXF (1)
	XXF (2)
	XF (3)
	F (4)
	M (5)
	C (6)

E48 PILNIKI C+ stal nierdzewna



- Do zwężonego kanału korzeniowego, z bardzo sztywną końcówką 3 mm
- Zalecany tylko do jednorazowego użytku

E48 Pilniki C+
Pojedyncze lub
mieszane rozmiary
6 sztuk

E48 Pilniki C+ stal nierdzewna	
Długość	Rozmiar
21 mm lub 25 mm	#06
	#08
	#10
	#12.5
	#15



E04 PILNIKI ULTRASONIC stop NITi

- Do użytku ze skalarem ultradźwiękowym
- Doskonała wytrzymałość
- Długość: 33 mm

E04 PILNIKI ULTRASONIC stop NiTi	
#15	#30
#20	#35
#25	#40

E04
Pilniki Ultrasonic
Pojedyncze lub
mieszane rozmiary
6 sztuk

E11 IGŁY LENTULO stal nierdzewna



E11 IGŁY LENTULO stal nierdzewna	
Długość	Rozmiar
21 mm lub 25 mm	#25
	#30
	#35
	#40

E11
Iglę Lentulo
Pojedyncze lub
mieszane rozmiary
4 sztuki

E12 POSZERZACZE GATES stal nierdzewna

- Wysoka wydajność cięcia
- Zalecana prędkość 800-1200 obr.

E12 POSZERZACZE GATES stal nierdzewna		
Długość	Rozmiar	Srednica (mm)
28 mm lub 32 mm	#1	0.5
	#2	0.7
	#3	0.9
	#4	1.1
	#5	1.3
	#6	1.5

E12
Poszerzacze Gates
Pojedyncze lub
mieszane rozmiary
6 sztuk

E15 POSZERZACZE PEESO stal nierdzewna

- Wysoka wydajność cięcia
- Zalecana prędkość 800-1200 obr.

E15 POSZERZACZE PEESO stal nierdzewna		
Długość	Rozmiar	Srednica (mm)
28 mm lub 32 mm	#1	0.7
	#2	0.9
	#3	1.1
	#4	1.3
	#5	1.5
	#6	1.7

E15
Poszerzacze Peeso
Pojedyncze lub
mieszane rozmiary
6 sztuk

E30 K-FILES stal nierdzewna



E30 K-FILES stal nierdzewna					
#06	#08	#10			
#15	#20	#25	#30	#35	#40
#45	#50	#55	#60	#70	#80

E30 K-Files Stal nierdzewna 21 lub 25 mm, 6 sztuk
No.10-80 Pojedynczy rozmiar
No.15-40, 45-80 Mieszane rozmiary

E32 K-FILES stop NITi



E32 K-FILES stop NiTi					
#08	#10				
#15	#20	#25	#30	#35	#40
#45	#50	#55	#60	#70	#80

E32 K-Files stop NiTi 21 lub 25 mm, 6 sztuk
No.10-80 Pojedynczy rozmiar
No.15-40, 45-80 Mieszane rozmiary

E34 H-FILES stal nierdzewna



E34 H-FILES stal nierdzewna					
#08	#10				
#15	#20	#25	#30	#35	#40
#45	#50	#55	#60	#70	#80

E34 H-Files Stal nierdzewna 21 lub 25 mm, 6 sztuk
No.10-80 Pojedynczy rozmiar
No.15-40, 45-80 Mieszane rozmiary

E36 H-FILES stop NITi



E36 H-FILES stop NiTi					
#08	#10				
#15	#20	#25	#30	#35	#40
#45	#50	#55	#60	#70	#80

E36 H-Files stop NiTi 21 lub 25 mm, 6 sztuk
No.10-80 Pojedynczy rozmiar
No.15-40, 45-80 Mieszane rozmiary

E40 / E42 ROZPYCHACZE stal nierdzewna/stop NITi



E40 ROZPYCHACZE stal nierdzewna					
#15	#20	#25	#30	#35	#40

E40 Rozpychacz Stal nierdzewna 21 lub 25 mm, 6 sztuk
No.15-40 Pojedyncze lub mieszane rozmiary

E42 ROZPYCHACZE stop NiTi					
#15	#20	#25	#30	#35	#40

E42 Rozpychacz stop NiTi 21 lub 25 mm, 6 sztuk
No.15-40 Pojedyncze lub mieszane rozmiary

E44 / E46 PLUGGERY stal nierdzewna/stop NITi



E44 PLUGGERY stal nierdzewna					
#15	#20	#25	#30	#35	#40

E44 Pluggery Stal nierdzewna 21 lub 25 mm, 6 sztuk
No.15-40 Pojedyncze lub mieszane rozmiary

E46 PLUGGERY stop NiTi					
#15	#20	#25	#30	#35	#40

E46 Pluggery stop NiTi 21 lub 25 mm, 6 sztuk
No.15-40 Pojedyncze lub mieszane rozmiary

E88 SILNIK ENDODONTYCZNY



Autoklawowalna kątnica



Kątnica typu Mini



Wymienna kątnica



Możliwość pełnego obrotu kątnicy



Edytowalne tryby pracy (M1 do M9)

Cztery ustawienia trybu recyprokalnego Dwa kierunki obrotów

Przód 150° - Tył 30° | Przód 180° - Tył 30°
Przód 210° - Tył 30° | Przód 250° - Tył 30°
Do pilników z ciągłym obrotem



Jedno ustawienie trybu odwrotnie recyprokalnego Dwa kierunki obrotów

Przód 30° - Tył 150°
Do pilników recyprokalnych



E88 Silnik Endodontyczny



Ruch zgodnie ze wskazówkami zegara



Ruch odwrotny do wskazówek zegara



Auto odwracanie momentu obr.



Maksymalna prędkość 1000 rpm



Zakres kąta pracy 360°



Edytowalne ustawienia prędkości



Edytowalne ustawienia momentu obrotowego



W trybie Connect, ekran Silnika Endodontycznego pokazuje wskazania Endometru

Integracja E98 Endometru wraz z E88 Silnikiem Endodontycznym (Funkcja Connect)

Unikalne funkcje E88 Silnika Endodontycznego



Wyświetlacz OLED



Cicha praca



Nadaje się do osób prawo i lewo ręcznych



Kalibracja momentu obrotowego



Pojemna bateria 1500 mAh



Funkcja Connect

REFINE RĘKOJEŚĆ SKALERA W ZESTAWIE DO AUTOKLAWU

- W komplecie:-
1x Rękojeść 3H / 5L / 7H / 7L
3x Końcówka skalera Perio P1 / PD1
1x Klucz dynamometryczny TW-1L
1x Uchwyt końcówki skalera nr 1
1x Pudełko do sterylizacji

- 3H Non-LED Rękojeść w Zestawie (EMS Type)
 - 7H Non-LED Rękojeść w Zestawie (SATELEC Type)
 - 5L LED Rękojeść w Zestawie (EMS Type)
 - 7L LED Rękojeść w Zestawie (SATELEC Type)
- (Informacje na temat połączeń rękojeści znajdują się na stronie 37)



ROCZNA GWARANCJA (z wyłączeniem końcówek do skalerów)



1. EMS jest zastrzeżonym znakiem towarowym Electro Medical System S.A. Szwajcaria.
2. SATELEC jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Satelec/Acteon Group France.

REFINE RĘKOJĘŚCI SKALERÓW



HP-3H Rękojeść skalera bez LED (EMS¹ Type)



HS-7H Rękojeść skalera bez LED (SATELEC² Type)



HP-5L Rękojeść skalera z LED (EMS¹ Type)



HS-7L Rękojeść skalera z LED (SATELEC² Type)

REFINE KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE DO SKALERÓW



TW-1L
Dla skalerów typu EMS¹,
KAVO PiezoLED⁵
SATELEC², NSK³



TS-1L
Dla skalerów typu SIRONA⁴



TK-1L
Dla skalerów typu KAVO⁵
SONICflex⁵
SONOsoft⁵

REFINE WĘŻE DO RĘKOJĘŚCI SKALERA




3H bez LED (EMS¹ Type)
Przewód rękojeści



7H bez LED (SATELEC² Type)
Przewód rękojeści



5L z LED (EMS¹ Type)
Przewód rękojeści



7L z LED (SATELEC² Type)
Przewód rękojeści

E04 PILNIKI ULTRASONIC stop NiTi

- Do użytku ze skalerem ultradźwiękowym
- Doskonała wytrzymałość
- Długość: 33 mm



E04 PILNIKI ULTRASONIC stop NiTi	
#15 ○	#30 ●
#20 ●	#35 ●
#25 ●	#40 ●

E04 Pilniki Ultrasonic
Pojedynczy lub
mieszane rozmiary
6 sztuk

REFINE UCHWYT NA KOŃCÓWKI



NO. 2

REFINE KLUCZ DO KOŃCÓWEK



TW-A

Wielofunkcyjny klucz do uchwytu endo i wiertła


REFINE PRZEŁĄCZNIK NOŻYMY




REFINE KOŃCÓWKI SKALERÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ

Dla Skalerów typu EMS¹, SATELEC², NSK³ i SIRONA⁴


SKALING




G1 (typ EMS¹)
GD1 (typ SATELEC², NSK³)
GS1 (typ SIRONA⁴)
 Złogi naddziąsłowe we wszystkich kwadrantach




G2 (typ EMS¹)
GD2 (typ SATELEC², NSK³)
GS2 (typ SIRONA⁴)
 Obfite złogi naddziąsłowe na zębach przednich



G3 (typ EMS¹)
GD3 (typ SATELEC², NSK³)
GS3 (typ SIRONA⁴)
 Osady naddziąsłowe we wszystkich kwadrantach, w tym w obszarach międzyczębowych i bruzdach.



G4 (typ EMS¹)
GD4 (typ SATELEC², NSK³)
GS4 (typ SIRONA⁴)
 Złogi naddziąsłowe i międzyczębowe




G5 (typ EMS¹)
GD5 (typ SATELEC², NSK³)
GS5 (typ SIRONA⁴)
 Złogi naddziąsłowe we wszystkich kwadrantach




G6 (typ EMS¹)
GD6 (typ SATELEC², NSK³)
GS6 (typ SIRONA⁴)
 Obfite złogi naddziąsłowe


ENDO



E1 (typ EMS¹)
ED1 (typ SATELEC², NSK³)
ES1 (typ SIRONA⁴)
 Uchwyt pilnika 120° do irygacji przedniego kanału korzeniowego



E2 (typ EMS¹)
ED2 (typ SATELEC², NSK³)
ES2 (typ SIRONA⁴)
 Uchwyt 95° do irygacji kanałów korzeniowych zębów trzonowych




E3 (typ EMS¹)
ED3 (typ SATELEC², NSK³)
ES3 (typ SIRONA⁴)
 Topienie gutaperki




E3D (typ EMS¹)
ED3D (typ SATELEC², NSK³)
ES3D (typ SIRONA⁴)
 Instrument z powłoką diamentową do powiększania kanałów korzeniowych




P4D (typ EMS¹)
PD4D (typ SATELEC², NSK³)
PS4D (typ SIRONA⁴)
 Instrument z powłoką diamentową do powiększania kanałów korzeniowych




E14 (typ EMS¹)
ED14 (typ SATELEC², NSK³)
ES14 (typ SIRONA⁴)
 Usuwanie niedrożności wypełnienia korzeni podczas leczenia kanałowego




E15 (typ EMS¹)
ED15 (typ SATELEC², NSK³)
ES15 (typ SIRONA⁴)
 Usuwanie niedrożności wypełnienia korzeni podczas leczenia kanałowego




E4 (typ EMS¹)
ED4 (typ SATELEC², NSK³)
ES4 (typ SIRONA⁴)
 Usuwanie niedrożności wypełnienia korzeni podczas leczenia kanałowego



E4D (typ EMS¹)
ED4D (typ SATELEC², NSK³)
ES4D (typ SIRONA⁴)
 Usuwanie zwapnień i materiału wypełniającego podczas leczenia kanałowego



E5 (typ EMS¹)
ED5 (typ SATELEC², NSK³)
ES5 (typ SIRONA⁴)
 Usuwanie niedrożności wypełnienia korzeni podczas leczenia kanałowego



E5D (typ EMS¹)
ED5D (typ SATELEC², NSK³)
ES5D (typ SIRONA⁴)
 Usuwanie zwapnień i materiału wypełniającego podczas ponownego leczenia kanałowego


1. EMS jest zastrzeżonym znakiem towarowym Electro Medical System S.A. Szwajcaria.
 2. SATELEC jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Satelec/Acteon Group France.
 3. NSK jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Nakanishi Inc. Japonia
 4. SIRONA jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Sirona Dental System

REFINE KOŃCÓWKI SKALERÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ


Dla Skalerów typu EMS¹, SATELEC², NSK³ i SIRONA⁴




P1 (typ EMS¹)
PD1 (typ SATELEC², NSK³)
PS1 (typ SIRONA⁴)
 Płytkie kieszonki poddziąsłowe



P3 (typ EMS¹)
PD3 (typ SATELEC², NSK³)
PS3 (typ SIRONA⁴)
 Głębokie kieszonki poddziąsłowe




P4 (typ EMS¹)
PD4 (typ SATELEC², NSK³)
PS4 (typ SIRONA⁴)
 Płytkie kieszonki poddziąsłowe



P3D (typ EMS¹)
PD3D (typ SATELEC², NSK³)
PS3D (typ SIRONA⁴)
 Instrument z powłoką diamentową do planowania korzeni po operacji płyta przyzębia


PERIO




P2L (typ EMS¹)
PD2L (typ SATELEC², NSK³)
 Instrument lewego kąta do usuwania kamienia nazębnego z bardzo wąskiej przestrzeni międzykorzeniowej i furkacji



P2R (typ EMS¹)
PD2R (typ SATELEC², NSK³)
 Instrument kątowy do usuwania kamienia nazębnego z bardzo wąskich przestrzeni międzykorzeniowych i bruzd



P2LD (typ EMS¹)
PD2LD (typ SATELEC², NSK³)
 Usuwanie kamienia z wąskich przestrzeni międzykorzeniowych (z powłoką diamentową)



P2RD (typ EMS¹)
PD2RD (typ SATELEC², NSK³)
 Instrument z powłoką diamentową do planowania korzeni

Dla Skalerów typu AMDENT⁶



A1 (typ AMDENT⁶)
 Skalowanie naddziąsłowe (#37)



A2 (typ AMDENT⁶)
 Skalowanie naddziąsłowe (#39)

Dla Skalerów typu KAVO SONICflex⁵



GK1 (typ KAVO⁵)
 Złogi naddziąsłowe we wszystkich kwadrantach




GK2 (typ KAVO⁵)
 Obfity kamień nazębny i płytka nazębna naddziąsłowa




GK3 (typ KAVO⁵)
 Naddziąsłowy kamień międzyzębowy i kamień na szyjce zęba




GK4 (typ KAVO⁵)
 Złogi naddziąsłowe, w tym obszary międzyzębowe i bruzdy



GK5 (typ KAVO⁵)
 Kamień poddziąsłowy




GK6 (typ KAVO⁵)
 Instrument lewokątny do usuwania kamienia poddziąsłowego




GK7 (typ KAVO⁵)
 Instrument prawokątny do usuwania kamienia poddziąsłowego

Dla Skalerów typu KAVO SONOsoft⁵



GC1 (typ KAVO⁵)
 Złogi naddziąsłowe we wszystkich kwadrantach



GC2 (typ KAVO⁵)
 Naddziąsłowy kamień międzyzębowy i kamień na szyjce zęba




PC1 (typ KAVO⁵)
 Kamień poddziąsłowy, w tym obszary międzyzębowe i bruzdy


Skalery typu KAVO PiezoLED⁵



201 (typ KAVO⁵)
 Złogi naddziąsłowe i międzyzębowe



202 (typ KAVO⁵)
 Osady naddziąsłowe we wszystkich kwadrantach, w tym w obszarach międzyzębowych i bruzdach.



203 (typ KAVO⁵)
 Głębokie kieszonki poddziąsłowe

1. EMS is a registered trademark of Electro Medical System S.A. Switzerland
 2. SATELEC is a registered trademark of Satelec/Acteon Group France
 3. NSK is a registered trademark of Nakanishi Inc. Japan
 4. SIRONA is a registered trademark of Siroa Dental System
 5. KAVO, SONICflex, SONOsoft, PiezoLED are registered trademarks of Kavo Dental GmbH Germany
 6. AMDENT is a registered trademark of Amdent AB Sweden

Premium Plus International Ltd.
Flat 1001, Yuen Long Trading Centre,
No.33 Wang Yip Street West,
Yuen Long
Hong Kong
+852 2761 3211
mailbox@premiumplushk.com
www.premiumplushk.com

Premium Plus Poland sp. z o.o.
ul. Bukowska 27
62-081
Wysogotowo
Poland
+48 61 880 1094
info@premiumpluspl.com
www.premiumpluspoland.com

Premium Plus UK Ltd.
Unit 2, Knighton Heath Ind. Estate,
Bournemouth,
Dorset BH11 8NE
UK
+44 1202 611011
info@premiumplusuk.com
www.premiumplusuk.com

Premium Plus Dongguan Limited
Flat 101, No.122 Tianqiao Road
Tutang, Changping, Dongguan,
Guandong
China
+86 769 83756768
info@premiumpluschina.com
www.premiumpluschina.com

Premium Plus Dental Supplies Inc.
155 Liberty Avenue
Brooklyn
New York 11212
United States of America
+1 718 366 8686
info@premiumplusdentalusa.com
www.premiumplususa.com

Premium Plus Japan Co. Ltd.
5th Floor, 1-1-31, Nishimidorigaoka,
Toyonakashi
Osaka 560-0005
Japan
+81 6 6845 0066
info@premiumplus.jp
www.premiumplus.jp