
premium plus™

katalog produktów 2024



Spis treści

STR. 1-2 WPROWADZENIE
Kim jesteśmy?
Dlaczego my?
Co produkujemy?
Gdzie jesteśmy?

STR. 3-8 MAŁE URZĄDZENIA
Endometry
Lampy Polimeryzacyjne
Miernik Natężenia Światła
Kątnice

STR. 9-14 PROPHY
Końcówki Polerskie Prophy Angles
Szczoteczki Prophy
Gumki Prophy
Stożki Prophy

STR. 15-16 GREEN LINE
Jednorazowe Kubeczki Bambusowe
Jednorazowe Mikro Aplikatory
Jednorazowe Końcówki do Mikro Aplikatorów
Jednorazowe Końcówki do Dmuchawek

STR. 17 KOŃCÓWKI DO DMUCHAWEK
Jednorazowe Końcówki do Dmuchawek

STR. 18 JEDNORAZOWE
Jednorazowe Serwety
Jednorazowe Maseczki na Twarz
Jednorazowe Uchwyty na Serwety
Jednorazowe Serwety Stomatologiczne

STR. 19-20 OSŁONY
Folia Ochronna
Osłony Foliowe na Zagryzak
Osłony Foliowe na Cały Fotel Stomatologiczny
Osłony Foliowe na Światłowód
Osłony Foliowe na Lampę Polimeryzacyjną
Osłony Foliowe na Strzykawkę do Kompozytu
Osłony Foliowe na Rękojeści i Prostnice
Włókninowe Osłony na Zagłówki
Osłony Foliowe na Zagłówki
Osłony Foliowe na Pistolety do Mas Wyciskowych
Osłony Foliowe na Tacki Narzędziowe
Osłony Foliowe na Kamerę Wewnątrzustną
Osłony Foliowe na Klawiaturę
Osłony Foliowe na Lusterka Stomatologiczne
Osłony Foliowe na Mysz Komputerową
Osłonki Płytki Obrazowej PSP
Osłony Foliowe na Ssak HVE
Osłony Foliowe na Dmuchawkę Stomatologiczną
Osłony Foliowe na Uchwyt do Lampy Stomatologicznej Typu T
Osłony Foliowe na Przewody
Osłony Foliowe na Rentgen Stomatologiczny
Osłony Foliowe na Czujniki RVG

STR. 21 APLIKATORY
Pędzelki do Bondingu
Końcówki Pędzelków i Uchwyty Mikroaplikatory
Dozowniki Mikroaplikatorów
Końcówki Mikroaplikatorów

STR. 22 KOŃCÓWKI DO SSAKÓW
Szczoteczki do Czyszczenia
Końcówki do Ssaka HVE
Końcówki do Ssaka
Ślinociągi
Adaptery do Ślinociągów
Końcówki do Ssaka Chirurgicznego

STR. 23-24 ŁYŻKI WYCISKOWE
Szpatułki do Mieszania
Autoklawowalne Łyżki Wyciskowe
Autoklawowalne Miski do Mieszania
Łyżki Wyciskowe 3 w 1
Strzykawki z Zagiętą Końcówką
Jednorazowe Łyżki Wyciskowe
Jednorazowe Końcówki Wewnątrzustne
Końcówki Mieszające do Pentamixu

STR. 25 NARZĘDZIA ENDODONTYCZNE
Aluminiowy Stojak na Narzędzia Endo
Stojak na Narzędzia Endo
Miarki Endodontyczne
Linijki Endodontyczne
Gąbeczki do Stojaka Endo
Ramka do Koferdamu

STR. 26-31 RÓŻNE
Akrylowe Kubeczki do Mieszania
Aluminiowe Stojaki na Wiertła
Autoklawowalne Endo Organizery
Autoklawowalne Retraktory Policzkowe
Autoklawowalne Tacki
Autoklawowalne Nakładki na Usta
Autoklawowalne Uchwyty do Serwet
Autoklawowalne Pierścienie do Pasty Prophy
Szczotki do Wierteł
Pudełka na Aparat Dentystyczny
Uchwyty na Serwety Dentystyczne
Jednorazowe Serwety i Kubeczki
Jednorazowe Zagryzaki RTG
Jednorazowe Retraktory Policzkowe
Jednorazowe Końcówki Aplikacyjne
Jednorazowe Strzykawki z Zakrzywioną Końcówką
Jednorazowe Kieliszki
Jednorazowe Osłony na Oczy
Jednorazowe Maseczki Chirurgiczne
Jednorazowe Łyżki do Fluoryzacji
Jednorazowe Serwety Dentystyczne
Jednorazowe Papierowe Kubeczki Ząbek

STR. 26-31 RÓŻNE
Jednorazowe Bloczki do Mieszania
Jednorazowe Tacki do Mieszania
Jednorazowe Nakładki na Usta
Jednorazowe Lusterka Stomatologiczne
Jednorazowe Plastikowe Kliny
Jednorazowe Pierścienie do Pasty Prophy
Jednorazowe Torebki do Sterylizacji
Jednorazowe Aplikatory z Klejem Valustick
Detektory Pęknięć
Szklane Kieliszki
Szklane Płytki do Mieszania
Skaczące Zęby
Szczoteczki Międzyzębowe
Magnetyczne Stojaki na Wiertła
Przedłużacze do Maseczek
Rozwieraki Gumowe
Stojaki do Igieł
Czyściki do Języka
Stojaki na Długopisy/Szczoteczki
Plastikowe Stojaki na Wiertła
Pudełka dla Pacjentów
Silikonowe Maty pod Instrumenty
Silikonowe Krążki do Znakowania Narzędzi
Szczotki do Czyszczenia
RTG Pozycjonery
Uchwyty na Klisze Rentgenowskie

STR. 32-33 PRODUKTY PLASTIKOWE
Dyspensery na Folię Ochronną
Podajniki Serwet i Ręczników C-Fold
Dyspensery Łańcuszków Ortodontycznych
Dyspensery Kompozytów
Uchwyty na Strzykawki do Kompozytów
Dyspensery do Wałeczków
Dyspensery do Kubeczków
Dozowniki Rękawic i Chusteczek Higienicznych
Komory do Obróbki Materiałów Protetycznych
Stojaki na Pistolety Wyciskowe
Osłony Chroniące przed Światłem
Ręczne Osłony UV
Dozowniki Maseczek
Dozowniki Mikroaplikatorów
Dozowniki Torebek do Sterylizacji

STR. 34-35 NARZĘDZIA ENDO
Miazgociągi
Poszerzacze Gates
Wiertła Ni-Ti
Poszerzacze Peeso
Pluggery i Pilniki
Igły Lentulo
Rozpychacze ze Stali Nierdzewnej

STR. 36-39 URZĄDZENIA
Silnik Endodontyczny
Rękojeści Skaleków
Końcówki Skalerów
Klucze Dynamometryczne i Akcesoria

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.



Kim jesteśmy?

Witamy w Premium Plus! Jesteśmy producentami i dystrybutorami produktów stomatologicznych. Od ponad dekady nie tylko zajmujemy się produkcją, ale również skupiamy naszą uwagę na doskonaleniu naszej oferty, aby sprostać oczekiwaniom i potrzebom naszych Klientów. Przeprowadzone badania, innowacje i inwestycje w produkcję oraz techniczne know-how wraz z ponad 40-letnim doświadczeniem w branży pozwalają nam efektywnie zarządzać każdym etapem produkcji - a to ogromna zaleta dla naszych Klientów!



Dzięki globalnemu spojrzeniu na branżę stomatologiczną i znajomości różnych rynków geograficznych, rozumiemy, czego oczekują nasi Klienci. Ponad wszystko cenimy sobie udaną współpracę, korzystną dla obu stron.

Biuro oraz magazyn Premium Plus Poland znajdują w Wysogotowie pod Poznaniem. Każdego dnia dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić naszym Klientom profesjonalną obsługę oraz szybką dostawę towaru na terenie Polski i całej Europy.








Dlaczego my?


Niezależnie od tego, czy chodzi o produkty naszej marki Premium Plus, marki własne czy projekty OEM, kładziemy nacisk na jakość nie tylko produktów, ale także ich prezentacji.

Co czyni nas wyjątkowymi? Nie tylko zajmujemy się produkcją w naszych fabrykach – ale również wprowadzamy innowacje i opracowujemy produkty, badamy dobór surowców, produkujemy formy, budujemy linie produkcyjne, tworzymy i projektujemy grafikę i opakowania dla naszych partnerów, magazynujemy towary i przekształcamy pomysły i życzenia naszych klientów w rzeczywistość, zapewniając kompletny pakiet.

Nie stoimy w miejscu – Premium Plus to rozwój, inwestycje w specjalistyczny sprzęt, szkolenia techniczne i badania rynku. Te wszystkie działania, połączone wraz z naszym elastycznym podejściem do Klienta spowodowały, że zaufało nam już ponad kilkuset dystrybutorów z całej Europy.








Co produkujemy?

W ciągu ostatniej dekady nasz asortyment powiększył sie o drobny sprzęt oraz bogate portfolio plastikowych i papierowych jednorazowych produktów stomatologicznych.

Daje to nam, a co ważniejsze, naszym Klientom, możliwość oferowania ogromnego asortymentu, który obejmuje lampy polimeryzacyjne i endometry, linię gumek i szczoteczek do profilaktyki, końcówki do ssaków, mikroaplikatory, końcówki do strzykawek, osłonki foliowe na sprzęt, pilniki endodontyczne oraz końcówki i rękojeści do skalerów i wiele innych.



końcówki do ssaka Soft Touch



ślinociągi



lampy polimeryzacyjne



końcówki do dmuchawek



łyżki wyciskowe



łyżki 3 w 1



mikro aplikatory




końcówki prophy angles



gumki do profilaktyki



szczoteczki do profilaktyki



osłonki płytki obrazowej

Gdzie jesteśmy?

Premium Plus dostarcza obecnie swoje produkty do ponad 90 krajów i regionów na całym świecie i posiada autoryzowanych przedstawicieli w USA, Japonii, Polsce i Wielka Brytanii.

Zakład produkcyjny w Chinach to nieustanna praca nad nie tylko utrzymywaniem, ale i przekraczaniem standardów wyznaczonych przez normy ISO, CE i FDA. Jesteśmy dumni z faktu, ze posiadamy Certyfikat **ISO13485:2016 dla zarządzania jakością Systemu Wyrobów Medycznych.**

Wszystkie produkty klasy IIa produkowane przez nas certyfikowane są znakiem **CE**$_{0123}$ przez **TUV SUD**.

KĄTNICE I MIKROSILNIKI



L20-1L
Kątnica
Zatrzask
1:1 Standard



L30 Mikrosilnik
pneumatyczny
1:1 Standard
Złącze Midwest
20,000 r.p.m.



L10-1
Prostnica
1:1 Standard

GWARANCJA 12 MIESIĘCY

E98 ENDOMETR



- Czytelny, kolorowy ekran LCD 3.5" z oznaczoną trajektorią pilnika
- Kompaktowa i stabilna konstrukcja ułatwiająca pracę
- Zaawansowana technologia wieloczęstotliwościowa z automatyczna kalibracją
- Wysoka precyzja w kanałach suchych i mokrych
- Wydajna bateria 1500 mAh
- Regulowany poziom głośności
- Akcesoria autoklawowalne w temperaturze 134°C
- Wymiary: 9.5 x 6.5 x 2.0cm

System auto start-stop

Cofanie apikalne

Zwolnienie apikalne

Nazwa modelu: E98
Wymiary: 9.5 x 6.5 x 2cm
Wyświetlacz: 3.5" kolorowy LCD
Klasa wodoszczelności: IPX 0
Bateria: Litowo-jonowa 3.7v, 1500 mAh
W zestawie: endometr, zasilacz, tester, 2 uchwyty na pilnik, 2 haki wargowe, kabel

Możliwość połączenia z E88 Silnikiem Endodontycznym

Endometr E98 posiada możliwość połączenia z silnikiem endodontycznym E88. Integracja zestawu umożliwia wykorzystanie w pełni całego zakresu funkcji obu tych urządzeń. Więcej danych na temat E88 Silnika Endodontycznego na s.36



GWARANCJA 24 MIESIĄCE



LAMPY POLIMERYZACYJNE MINI C01-M / C02-M

- Obrotowa końcówka 360°
- Automatyczny obwód kompensacji dla stałej mocy wyjściowej
- W pełni zakryty panel membranowy dla łatwego czyszczenia
- Niewielka waga: ok. 85 g
- Dwa tryby: FULL / SOFT
- 12 trybów czasowych
- W pełni naładowana bateria zapewnia ponad 100 x 10s cykli utwardzania

C01-M / C02-M SPECYFIKACJA

MODEL		C01-M (Światłowód)	C02-M (Głowica LED)
ŚWIATŁOWÓD/ GŁOWICA		8 mm (średnica)	11 mm (średnica)
DŁUGOŚĆ FALI ŚWIATŁA		440~480 nm	440~480 nm
TRYB	FULL	1,200 mW/cm² przez 5, 10, 15, 20, 25, 30 sekund±10%	
	SOFT	pierwsze 5 sekund przez 0-900 mW/cm² następnie 5, 10, 15, 20, 25 sekund 900 mW/cm²±10%	
WAGA		86 g	84 g
WYSOKOŚĆ		230 mm	220 mm

C01-M / C02-M GŁĘBOKOŚĆ NAŚWIETLANIA

TRYB \ MODEL	C01-M (Światłowód) czas naświetlania	Głębokość naświetlania	Głębokość naświetlania wg. normy ISO 4049 (-50%)	C02-M (Głowica LED) czas naświetlania	Głębokość naświetlania	Głębokość naświetlania wg. normy ISO 4049 (-50%)
FULL	10 sekund	4.3 mm	2.15 mm	10 sekund	5.1 mm	2.55 mm
SOFT	15 sekund	4.6 mm	2.30 mm	15 sekund	4.8 mm	2.40 mm

UWAGI: Powyższe dane zostały uzyskane podczas pracy z kompozytem swiatłoutwardzalnym o odcieniu A2. Końcówka światłowodu została umieszczona prostopadle nad kompozytem. Testy zostały przeprowadzone zgodnie ze standardem ISO 4049. Pobrane próbki zostały zmierzone, a wyniki podzielone na pół (50% całości utwardzonego kompozytu). Standard ISO 4049 wymaga, aby wyniki dla materiałów odbudowujących klasy II wynosiły co najmniej 1.5mm dla przezroczystych i 1.0mm dla nieprzezroczystych odcieni. Każdy rodzaj materiałów swiatłoutwardzalnych ma inny wymagany czas naświetlania.
Zdecydowanie zaleca się przetestowanie kompozytów przed użyciem, aby dokładnie określić czas utwardzania.



10 dostępnych kolorów



063
Ręczna Osłona UV

C10 MIERNIK NATĘŻENIA ŚWIATŁA



C10 Light Meter

- Prosta, kompaktowa konstrukcja dla łatwego użytkowania
- Mierzy intensywność do 2500 mw/cm²
- Rozmiar: 110 mm x 68 mm x 33 mm



Części zamienne:
C01-M-1 Światłowód
C02-M-1 Głowica LED
C01/2-M-1 Bateria
228 Jednorazowe osłony foliowe Mini 500 szt.

GWARANCJA 24 MIESIĄCE

C01 LAMPY POLIMERYZACYJNE ze światłowodem

C01 SPECYFIKACJA				
Model		C01-C (classic)	C01-S (super power)	C01-D (dual range)
ŚWIATŁOWÓD		8 mm (średnica)	11 mm (średnica)	
DŁUGOŚĆ FALI ŚWIATŁA		440~480 nm	440~480 nm	390~430 nm 440~480 nm
ZASTOSOWANIE		Ogólne	Ogólne/Ortodontyczne	Ogólne/Ortodontyczne
TRYB	TACK	nie dotyczy	900 mW/cm² przez 1 sekundę±10%	
	TURBO	1,500 mW/cm² przez 5 sekund ±10%	2,000 mW/cm² przez 4 sekundy±10%	
	3' + 3'	nie dotyczy	2,000 mW/cm² przez 3 + 3 sekundy±10% (z 1 sekundową przerwą pomiedzy)	
	6' + 6'	nie dotyczy	1,500 mW/cm² przez 6 + 6 sekund±10% (z 1 sekundową przerwą pomiedzy)	
	FULL	1,200 mW/cm² przez 5, 10, 15, 20 sekund±10%		
	RAMP	pierwsze 5 sekund przez 0-1,200 mW/cm² następnie 5, 10, 15, 20 sekund 1,200 mW/cm²±10%		
	SOFT CURE	pierwsze 5 sekund przez 0-900 mW/cm² nastpęnie 5, 10, 15, 20, 25 sekund 900 mW/cm²±10%		
WAGA		205 g	200 g	200 g
WYSOKOŚĆ		260 mm	265 mm	265 mm

PRZEZNACZENIE POSZCZEGÓLNYCH TRYBÓW PRACY LAMPY	
TACK	Bardzo krótkie utwardzanie wstępne do przygotowania materiałów światłoutwardzalnych przed końcowym naświetlaniem. Na przykład podczas usuwania nadmiaru materiału podczas klejenia licówek lub podczas używania cementów tymczasowych. Tack Rings dołączone do opakowania.
TURBO	Szybkie utwardzanie materiałów światłoutwardzalnych nie grubszych niż 2 mm. Polecane również do aplikacji zamków ceramicznych, klejenia licówek itp.
3' + 3'	3 sekundy naświetlania mezjalnego + 3 sekundy naświetlania dystalnego np. do klejenia metalowych zamków (z 1 sekundową przerwą pomiedzy)
6' + 6'	6 sekund naświetlania mezjalnego + 6 sekund naświetlania dystalnego np. do metalowych zamków wymagających materiałów o dłuższym czasie utwardzania (z 1 sekundową przerwą pomiedzy)
FULL	Do zastosowania ogólnego.
RAMP	Wzrastające natężenie światła przez pierwsze 5 sekund do zastosowania ogólnego.
SOFT CURE	Wzrastające natężenie światła przez pierwsze 5 sekund, przeznaczone dla pacjentów nadwrażliwych na ciepło.






C01 Kompletny zestaw z wbudowanym miernikiem światła




063
Ręczna Osłona UV

C01-C Lampa Polimeryzacyjna (Classic) ze światłowodem o średnicy 8mm
C01-S Lampa Polimeryzacyjna (Super Power) ze światłowodem o średnicy 11mm
C01-D Lampa Polimeryzacyjna (Dual Range) ze światłowodem o średnicy 11mm
C01-C-1 Światłowód 8mm
C01-S/D-1 Światłowód 11mm
C01-S/D-4 Autoklawowalne nakładki na swiatłowód Tack Rings (6 sztuk)
C01/2-1 Bateria zapasowa
123S Jednorazowe osłony foliowe Small (dla C01-C) 500 sztuk
123L Jednorazowe osłony foliowe Large (dla C01-S/C01-D) 500 sztuk


GWARANCJA 24 MIESIĄCE



C01-C Długość Fali Światła



C01-S Długość Fali Światła



C01-D Długość Fali Światła

C01-C / C01-S / C01-D GŁĘBOKOŚĆ NAŚWIETLANIA									
MODEL	C01-C (classic) czas naświetlania	Głębokość naświetlania	Głębokość naświetlania wg. normy ISO 4049 (-50%)	C01-S (super power) czas naświetlania	Głębokość naświetlania	Głębokość naświetlania wg. normy ISO 4049 (-50%)	C01-D (dual range) czas naświetlania	Głębokość naświetlania	Głębokość naświetlania wg. normy ISO 4049 (-50%)
TURBO	5 sekund	4.2 mm	2.10 mm	4 sekundy	4.6 mm	2.30 mm	4 sekundy	4.3 mm	2.15 mm
FULL	10 sekund	4.3 mm	2.15 mm	10 sekund	5.1 mm	2.55 mm	10 sekund	4.4 mm	2.20 mm
RAMP	10 sekund	4.1 mm	2.05 mm	10 sekund	5.0 mm	2.50 mm	10 sekund	4.2 mm	2.10 mm
SOFT CURE	15 sekund	4.6 mm	2.30 mm	15 sekund	4.8 mm	2.40 mm	15 sekund	4.6 mm	2.30 mm

UWAGI: Powyższe dane zostały uzyskane podczas pracy z kompozytem światłoutwardzalnym o odcieniu A2. Końcówka światłowodu została umieszczona prostopadle nad kompozytem. Testy zostały przeprowadzone zgodnie ze standardem ISO 4049. Pobrane próbki zostały zmierzone, a wyniki podzielone na pół (50% całości utwardzonego kompozytu). Standard ISO 4049 wymaga, aby wyniki dla materiałów odbudowujących klasy II wynosiły co najmniej 1.5mm dla przezroczystych i 1.0mm dla nieprzezroczystych odcieni. Każdy rodzaj materiałów światłoutwardzalnych ma inny wymagany czas naświetlania. Zdecydowanie zaleca się przetestowanie kompozytów przed użyciem, aby dokładnie określić czas utwardzania.

Powyższe dane służą wyłącznie celom informacyjnym. Należy pamiętać, aby zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta kompozytów i innych materiałów wypełniających.

- Jest wiele czynników wpływających na czas polimeryzacji (dystans, kąt pomiędzy końcówka światłowodu a kompozytem, jego wielkość, odcień, grubość, typ itp.). Zaleca się nakładanie i utwardzenie warstwy 2mm kompozytu na każde nałożenie.
- Stosowanie jednorazowych osłon foliowych zmniejsza natężenie światła o około 5-10% wpływając na czas polimeryzacji.
- Końcówka światłowodu powinna być umieszczona około 1-2mm nad kompozytem i skierowana prostopadle do powierzchni zęba.
- Podczas korzystania z urządzenia dłużej niż 10 sekund, nie należy trzymać go w jednej pozycji. Jednym ze sposobów pracy z lampa o dużym natężeniu światła jest skierowanie strumienia chłodnego powietrza z dmuchawki wodno-powietrznej na naświetlany obszar podczas długiego czasu naświetlania. Pozwoli to utrzymać niższą temperaturę kompozytu i naświetlanego obszaru, szczególnie w przypadku stosowania gumowego koferdamu, aby uniknąć jego uszkodzenia w wyniku wysokiej temperatury.
- Należy unikać kontaktu końcówki światłowodu z tkanką miękką w jamie ustnej oraz nie narażać tkanek miękkich na działanie emitowanego światła przez dłużej niż 2 sekundy, gdyż może to spowodować oparzenia.
- Należy unikać kontaktu końcówki światłowodu z tkankami miękkimi w jamie ustnej.

10 dostępnych kolorów:



C02 LED LAMPY POLIMERYZACYJNE

z metalową głowicą LED

C02 SPECYFIKACJA				
Model		C02-C (classic)	C02-S (super power)	C02-D (dual range)
ŚWIATŁOWÓD		10 mm (średnica)		
DŁUGOŚĆ FALI ŚWIATŁA		440~480 nm	440~480 nm	390~430 nm 440~480 nm
ZASTOSOWANIE		Ogólne	Ogólne/Ortodontyczne	Ogólne/Ortodontyczne
TRYB	TACK	Nie dotyczy	900 mW/cm² przez 1 sekundę±10%	
	TURBO	1,500 mW/cm² przez 5 sekund ±10%	2,500 mW/cm² przez 3 sekundy±10%	
	3' + 3'	Nie dotyczy	2,000 mW/cm² przez 3 + 3 sekund±10% (z 1 sekundowa przerwa pomiedzy)	
	6' + 6'	Nie dotyczy	1,500 mW/cm² przez 6 + 6 sekund±10% (z 1 sekundowa przerwa pomiedzy)	
	FULL	1,200 mW/cm² przez 5, 10, 15, 20 sekund±10%		
	RAMP	Pierwsze 5 sekund 0-1,200 mW/cm² następnie 5, 10, 15, 20 sekund 1,200 mW/cm²±10%		
	SOFT CURE	Pierwsze 5 sekund 0-900 mW/cm² następnie 5, 10, 15, 20, 25 sekund 900 mW/cm²±10%		
WAGA		185 g	185 g	185 g
WYSOKOŚĆ		255 mm	255 mm	255 mm

PRZEZNACZENIE POSZCZEGÓLNYCH TRYBÓW PRACY LAMPY	
TACK	Bardzo krótkie utwardzanie wstępne do przygotowania materiałów światłoutwardzalnych przed końcowym naświetlaniem. Na przykład podczas usuwania nadmiaru materiału podczas klejenia licówek lub podczas używania cementów tymczasowych. Tack Rings dołączone do opakowania.
TURBO	Szybkie utwardzanie materiałów światłoutwardzalnych nie grubszych niż 2 mm. Polecane również do aplikacji zamków ceramicznych, klejenia licówek itp.
3' + 3'	3 sekundy naświetlania mezjalnego + 3 sekundy naświetlania dystalnego np. do klejenia metalowych zamków (z 1 sekundową przerwą pomiedzy)
6' + 6'	6 sekund naświetlania mezjalnego + 6 sekund naświetlania dystalnego np. do metalowych zamków wymagających materiałów o dłuższym czasie utwardzania (z 1 sekundową przerwą pomiedzy)
FULL	Do zastosowania ogólnego.
RAMP	Wzrastające natężenie światła przez pierwsze 5 sekund do zastosowania ogólnego.
SOFT CURE	Wzrastające natężenie światła przez pierwsze 5 sekund, przeznaczone dla pacjentów nadwrażliwych na ciepło.






C02 Kompletny zestaw z wbudowanym miernikiem światła



063
Ręczna Osłona UV

C02-C Lampa Polimeryzacyjna (Classic) z głowicą LED
C02-S Lampa Polimeryzacyjna (Super Power) z głowicą LED
C02-D Lampa Polimeryzacyjna (Dual Range) z głowicą LED
C02-C-1 (Classic) GłowicaLED
C02-S-1 (Super Power) Głowica LED
C02-D-1 (Dual Range) Głowica LED
C01/2-1 Bateria zapasowa
C02-3 Autoklawalne pierścienie chroniące przed ciepłem (6 sztuk)
C02-4 Autoklawowalne Tack Rings (6 sztuk)
125 Jednorazowe osłony foliowe (for C02-C/S/D) 500 sztuk

GWARANCJA 24 MIESIĄCE



C02-C / C02-S / C02-D GŁĘBOKOŚĆ NAŚWIETLANIA									
MODEL	C02-C (classic) czas naświetlania	Głębokość naświetlania	Głębokość naświetlania wg. normy ISO 4049 (-50%)	C02-S (super power) czas naświetlania	Głębokość naświetlania	Głębokość naświetlania wg. normy ISO 4049 (-50%)	C02-D (dual range) czas naświetlania	Głębokość naświetlania	Głębokość naświetlania wg. normy ISO 4049 (-50%)
TURBO	5 sekund	4.4 mm	2.20 mm	3 sekundy	4.6 mm	2.30 mm	3 sekundy	4.5 mm	2.25 mm
FULL	10 sekund	5.1 mm	2.55 mm	10 sekund	5.3 mm	2.65 mm	10 sekund	5.2 mm	2.60 mm
RAMP	10 sekund	4.8 mm	2.40 mm	10 sekund	5.3 mm	2.65 mm	10 sekund	4.9 mm	2.45 mm
SOFT CURE	15 sekund	5.0 mm	2.50 mm	15 sekund	5.4 mm	2.70 mm	15 sekund	5.1 mm	2.55 mm


UWAGI: Powyższe dane zostały uzyskane podczas pracy z kompozytem światłoutwardzalnym o odcieniu A2. Końcówka światłowodu została umieszczona prostopadle nad kompozytem. Testy zostały przeprowadzone zgodnie ze standardem ISO 4049. Pobrane próbki zostały zmierzone, a wyniki podzielone na pół (50% całości utwardzonego kompozytu). Standard ISO 4049 wymaga, aby wyniki dla materiałów odbudowujących klasy II wynosiły co najmniej 1.5mm dla przezroczystych i 1.0mm dla nieprzezroczystych odcieni. Każdy rodzaj materiałów światłoutwardzalnych ma inny wymagany czas naświetlania. Zdecydowanie zaleca się przetestowanie kompozytów przed użyciem, aby dokładnie określić czas utwardzania.

Powyższe dane służą wyłącznie celom informacyjnym. Należy pamiętać, aby zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta kompozytów i innych materiałów wypełniających.

- Jest wiele czynników wpływających na czas polimeryzacji (dystans, kąt pomiędzy końcówką światłowodu a kompozytem, jego wielkość, odcień, grubość, typ itp.). Zaleca się nakładanie i utwardzenie warstwy 2mm kompozytu na każde nałożenie.
- Stosowanie jednorazowych osłon foliowych zmniejsza natężenie światła o około 5-10% wpływając na czas polimeryzacji.
- Końcówka światłowodu powinna być umieszczona około 1-2mm nad kompozytem i skierowana prostopadle do powierzchni zęba.
- Podczas korzystania z urządzenia dłużej niż 10 sekund, nie należy trzymać go w jednej pozycji. Jednym ze sposobów pracy z lampa o dużym natężeniu światła jest skierowanie strumienia chłodnego powietrza z dmuchawki wodno-powietrznej na naświetlany obszar podczas długiego czasu naświetlania. Pozwoli to utrzymać niższą temperaturę kompozytu i naświetlanego obszaru, szczególnie w przypadku stosowania gumowego koferdamu, aby uniknąć jego uszkodzenia w wyniku wysokiej temperatury.
- Należy unikać kontaktu końcówki światłowodu z tkanką miękką w jamie ustnej oraz nie narażać tkanek miękkich na działanie emitowanego światła przez dłużej niż 2 sekundy, gdyż może to spowodować oparzenia.
- Należy unikać kontaktu końcówki światłowodu z tkankami miękkimi w jamie ustnej.

10 dostępnych kolorów:





JEDNORAZOWE KOŃCÓWKI PROPHY ANGLE
ZAKRES OBROTU 60° BEZLATEKSOWE

BEZ ROZPRYSKÓW - Siła odśrodkowa generowana przez normalne końcówki o zakresie 360° powoduje rozpryski i zabrudzenia. Nasze nowe obracające się o 60° końcówki Prophy eliminują potencjalne rozpryskiwanie się pasty polerskiej, krwi i śliny, zapewniając komfort i dokładność zabiegu.
BEZ CIEPŁA - Nasze nowe, obracające się o 60° końcówki Prophy wytwarzają znacznie mniej ciepła podczas użytkowania, zapewniając płynny, komfortowy zabieg dla pacjenta.
WYDAJNIE - Ze względu na mniejszą ilość ciepła wytwarzanego podczas użytkowania, w razie potrzeby można zwiększyć nacisk, aby usunąć bardziej uporczywe zabrudzenia.
SZYBKO - dzięki naszym innowacyjnie zaprojektowanym, nowe końcówkom 60°, gumki lub szczoteczki Prophy mogą być używane w sposób ciągły na powierzchni zęba, oszczędzając cenny czas spędzony na fotelu dentystycznym.
BEZPIECZNIE - Ruch obrotowy tradycyjnych gumek i szczoteczek prophy może powodować skaleczenia i krwawienie dziąseł. Nasze nowe końcówki 60° zapewniają znacznie bezpiecz--niejszą i bezbolesną profilaktykę.

JEDNORAZOWE KOŃCÓWKI PROPHY ANGLE GUMKI STANDARD SPIRALNE

REGULAR




Kolory Gumek Regular	Biały	Jasnoniebieski	Lawendowy	Pomarańczowy
Kody Kolorów Pojedynczych	CT3399-60WT	CT3399-60LB	CT3399-60LV	CT3399-60OR
Kody Kolorów Mieszanych	CT3399-60RA Mieszane: Białe, Jasnoniebieski, Lawendowe, Pomarańczowe			

SOFT



Kolory Gumek Soft	Różowy	Limonkowy	Zielony	Ciemnoniebieski
Kody Kolorów Pojedynczych	CT3399-60PK	CT3399-60LM	CT3399-60GR	CT3399-60DB
Kody Kolorów Mieszanych	CT3399-60SA Mieszane: Różowe, Limonkowe, Zielone, Ciemnoniebieski			

X-SOFT



Kolory Gumek X-Soft	Czerwony	Żółty
Kody Kolorów Pojedynczych	CT3399-60RD	CT3399-60YL
Kody Kolorów Mieszanych	CT3399-60XA Mieszane: Czerwone, Żółte	

JEDNORAZOWE KOŃCÓWKI PROPHY ANGLE GUMKI SHORT SPIRALNE

REGULAR



Kolory Gumek Regular	Biały	Jasnoniebieski	Lawendowy	Pomarańczowy
Kody Kolorów Pojedynczych	CTS3399-60WT	CTS3399-60LB	CTS3399-60LV	CTS3399-60OR
Kody Kolorów Mieszanych	CTS3399-60RA Mieszane: Białe, Jasnoniebieski, Lawendowe, Pomarańczowe			

SOFT



Kolory Gumek Soft	Różowy	Limonkowy	Zielony	Ciemnoniebieski
Kody Kolorów Pojedynczych	CTS3399-60PK	CTS3399-60LM	CTS3399-60GR	CTS3399-60DB
Kody Kolorów Mieszanych	CTS3399-60SA Mieszane: Różowe, Limonkowe, Zielone, Ciemnoniebieski			

X-SOFT



Kolory Gumek X-Soft	Czerwony	Żółty
Kody Kolorów Pojedynczych	CTS3399-60RD	CTS3399-60YL
Kody Kolorów Mieszanych	CTS3399-60XA Mieszane: Czerwone, Żółte	

JEDNORAZOWE KOŃCÓWKI PROPHY ANGLE SZCZOTECZKI

REGULAR



Szczoteczka Typu Regular	Płaska	Stożkowa	Kielich Mini
Kody dla Koloru Białego	C3399-60-R261F	C3399-60-R261T	C3399-60-R269
Kody dla Kolorów Mieszanych	C3399-60-R261FA	C3399-60-R261TA	C3399-60-R269A
	Białe, Jasnoniebieski, Lawendowe, Pomarańczowe		

SOFT



Szczoteczka Typu Soft	Płaska	Stożkowa	Kielich Mini
Kody dla Koloru Przezroczystego	C3399-60-S261F	C3399-60-S261T	C3399-60-S269
Kody dla Kolorów Mieszanych	C3399-60-S261FA	C3399-60-S261TA	C3399-60-S269A
	Różowe, Limonkowe, Zielone, Ciemnoniebieski		

X-SOFT



Szczoteczka Typu X-Soft	Płaska	Stożkowa	Kielich Mini
Kody dla Koloru Żółtego	C3399-60-X261F	C3399-60-X261T	C3399-60-X269
Kody dla Kolorów Mieszanych	C3399-60-X261FA	C3399-60-X261TA	C3399-60-X269A
	Czerwone, Żółte		



PROSTNICA NA NAKŁADKI PROPHY ANGLE


L10-1 Prostnica na nakładki Prophy Angle 1:1 Standard

JEDNORAZOWE KOŃCÓWKI PROPHY ANGLE GUMKI STANDARD Z BLASZKAMI I ŻEBERKAMI




Typ	Kąt Prosty 90°		Kąt Rozwarty 105°	
Kolor Gumki	Lawendowa REGULAR	Zielona SOFT	Lawendowa REGULAR	Zielona SOFT
Kod	3399-090RL	3399-090SG	3399-105RL	3399-105SG

JEDNORAZOWE KOŃCÓWKI PROPHY ANGLE SZCZOTECZKI PŁASKIE I STOŻKOWE




Typ	Kąt Prosty 90°		Kąt Rozwarty 105°	
Szczotki	Płaska REGULAR	Stożkowa REGULAR	Płaska REGULAR	Stożkowa REGULAR
Kod	3399-090F	3399-090T	3399-105F	3399-105T

JEDNORAZOWE PRZEZROCZYSTE KOŃCÓWKI PROPHY ANGLE GUMKI STANDARD Z BLASZKAMI I ŻEBERKAMI




Typ	Kąt Prosty 90°		Kąt Prosty 90°	
Kolor Gumki	J. Niebieski REGULAR	Lawendowy REGULAR	Zielony SOFT	Różowy SOFT
Kod	C3399-090RB	C3399-090RL	C3399-090SG	C3399-090SP




Typ	Kąt Rozwarty 105°		Kąt Rozwarty 105°	
Kolor Gumki	J. Niebieski REGULAR	Lawendowy REGULAR	Zielony SOFT	Różowy SOFT
Kod	C3399-105RB	C3399-105RL	C3399-105SG	C3399-105SP

JEDNORAZOWE PRZEZROCZYSTE KOŃCÓWKI PROPHY ANGLE GUMKI SHORT Z BLASZKAMI I ŻEBERKAMI



Typ	Kąt Prosty 90°		Kąt Prosty 90°	
Kolor Gumki	J. Niebieski REGULAR	Lawendowy REGULAR	Zielony SOFT	Różowy SOFT
Kod	CS3399-090RB	CS3399-090RL	CS3399-090SG	CS3399-090SP




Typ	Kąt Rozwarty 105°		Kąt Rozwarty 105°	
Kolor Gumki	J. Niebieski REGULAR	Lawendowy REGULAR	Zielony SOFT	Różowy SOFT
Kod	CS3399-105RB	CS3399-105RL	CS3399-105SG	CS3399-105SP

JEDNORAZOWE PRZEZROCZYSTE KOŃCÓWKI PROPHY ANGLE GUMKI STANDARD SPIRALNE



Typ	Kąt Prosty 90°		Kąt Prosty 90°	
Kolor Gumki	J. Niebieski REGULAR	Lawendowy REGULAR	Zielony SOFT	Różowy SOFT
Kod	CT3399-090RB	CT3399-090RL	CT3399-090SG	CT3399-090SP



Typ	Kąt Rozwarty 105°		Kąt Rozwarty 105°	
Kolor Gumki	J. Niebieski REGULAR	Lawendowy REGULAR	Zielony SOFT	Różowy SOFT
Kod	CT3399-105RB	CT3399-105RL	CT3399-105SG	CT3399-105SP

Gumki Prophy do Polerowania

REGULAR



1.500 - 3.000 r.p.m

Kolory Gumek Regular	Biały	Jasno niebieski	Lawenda	Pomarańcz
Kody Kolorów Pojedynczych	M222WT	M222LB	M222LV	M222OR
Kody Kolorów Mieszanych	M222RA Białe, Jasnoniebieskie, Lawendowe, Pomarańczowe			

SOFT



1.500 - 3.000 r.p.m

Kolory Gumek Soft	Różowy	Limonka	Zielony	Ciemno niebieski
Kody Kolorów Pojedynczych	M222PK	M222LM	M222GR	M222DB
Kody Kolorów Mieszanych	M222SA Różowe, Limonkowe, Zielone, Ciemnoniebieskie			

X-SOFT



1.500 - 3.000 r.p.m

Kolory Gumek X-Soft	Czerwony	Żółty
Kody Kolorów Pojedynczych	M222RD	M222YL
Kody Kolorów Mieszanych	M222XA Czerwone, Żółte	



JEDNORAZOWE GUMKI PROPHY STANDARD Z BLASZKAMI I ŻEBERKAMI METALOWY TRZONEK

REGULAR



1.500 - 3.000 r.p.m

Kolory Gumek Regular	Biały	Jasno niebieski	Lawenda	Pomarańcz
Kody Kolorów Pojedynczych	P222WT	P222LB	P222LV	P222OR
Kody Kolorów Mieszanych	P222RA Białe, Jasnoniebieskie, Lawendowe, Pomarańczowe			

SOFT



1.500 - 3.000 r.p.m

Kolory Gumek Soft	Różowy	Limonka	Zielony	Ciemno niebieski
Kody Kolorów Pojedynczych	P222PK	P222LM	P222GR	P222DB
Kody Kolorów Mieszanych	P222SA Różowe, Limonkowe, Zielone, Ciemnoniebieskie			

X-SOFT



1.500 - 3.000 r.p.m

Kolory Gumek X-Soft	Czerwony	Żółty
Kody Kolorów Pojedynczych	P222RD	P222YL
Kody Kolorów Mieszanych	P222XA Czerwone, Żółte	



JEDNORAZOWE GUMKI PROPHY STANDARD Z BLASZKAMI I ŻEBERKAMI PLASTIKOWY TRZONEK

REGULAR



1.500 - 3.000 r.p.m

Kolory Gumek Regular	Biały	Jasno niebieski	Lawenda	Pomarańcz
Kody Kolorów Pojedynczych	S222WT	S222LB	S222LV	S222OR
Kody Kolorów Mieszanych	S222RA Białe, Jasnoniebieskie, Lawendowe, Pomarańczowe			

SOFT



1.500 - 3.000 r.p.m

Kolory Gumek Soft	Różowy	Limonka	Zielony	Ciemno niebieski
Kody Kolorów Pojedynczych	S222PK	S222LM	S222GR	S222DB
Kody Kolorów Mieszanych	S222SA Różowe, Limonkowe, Zielone, Ciemnoniebieskie			

X-SOFT



1.500 - 3.000 r.p.m

Kolory Gumek X-Soft	Czerwony	Żółty
Kody Kolorów Pojedynczych	S222RD	S222YL
Kody Kolorów Mieszanych	S222XA Czerwone, Żółte	



JEDNORAZOWE GUMKI PROPHY SHORT Z BLASZKAMI I ŻEBERKAMI METALOWY TRZONEK

REGULAR



1.500 - 3.000 r.p.m

Kolory Gumek Regular	Biały	Jasno niebieski	Lawenda	Pomarańcz
Kody Kolorów Pojedynczych	SS-222WT	SS-222LB	SS-222LV	SS-222OR
Kody Kolorów Mieszanych	SS-222RA Białe, Jasnoniebieskie, Lawendowe, Pomarańczowe			

SOFT



1.500 - 3.000 r.p.m

Kolory Gumek Soft	Różowy	Limonka	Zielony	Ciemno niebieski
Kody Kolorów Pojedynczych	SS-222PK	SS-222LM	SS-222GR	SS-222DB
Kody Kolorów Mieszanych	SS-222SA Różowe, Limonkowe, Zielone, Ciemnoniebieskie			

X-SOFT



1.500 - 3.000 r.p.m

Kolory Gumek X-Soft	Czerwony	Żółty
Kody Kolorów Pojedynczych	SS-222RD	SS-222YL
Kody Kolorów Mieszanych	SS-222XA Czerwone, Żółte	



JEDNORAZOWE GUMKI PROPHY SHORT Z BLASZKAMI I ŻEBERKAMI KRÓTKI TRZONEK
do kątnic typu Mini Head

REGULAR



1.500 - 3.000 r.p.m

Kolory Gumek Regular	Biały	Jasno niebieski	Lawenda	Pomarańcz
Kody Kolorów Pojedynczych	225WT	225LB	225LV	225OR
Kody Kolorów Mieszanych	225RA Białe, Jasnoniebieskie, Lawendowe, Pomarańczowe			

SOFT



1.500 - 3.000 r.p.m

Kolory Gumek Soft	Różowy	Limonka	Zielony	Ciemno niebieski
Kody Kolorów Pojedynczych	225PK	225LM	225GR	225DB
Kody Kolorów Mieszanych	225SA Różowe, Limonkowe, Zielone, Ciemnoniebieskie			

X-SOFT



1.500 - 3.000 r.p.m

Kolory Gumek X-Soft	Czerwony	Żółty
Kody Kolorów Pojedynczych	225RD	225YL
Kody Kolorów Mieszanych	225XA Czerwone, Żółte	



JEDNORAZOWE GUMKI PROPHY STOŻKI METALOWY TRZONEK

REGULAR



1.500 - 3.000 r.p.m

Kolory Gumek Regular	Biały	Jasno niebieski	Lawenda	Pomarańcz
Kody Kolorów Pojedynczych	T-M222 WT	T-M222 LB	T-M222 LV	T-M222 OR
Kody Kolorów Mieszanych	T-M222RA Białe, Jasnoniebieskie, Lawendowe, Pomarańczowe			


SOFT



1.500 - 3.000 r.p.m

Kolory Gumek Soft	Różowy	Limonka	Zielony	Ciemno niebieski
Kody Kolorów Pojedynczych	T-M222 PK	T-M222 LM	T-M222 GR	T-M222 DB
Kody Kolorów Mieszanych	T-M222SA Różowe, Limonkowe, Zielone, Ciemnoniebieskie			

X-SOFT



1.500 - 3.000 r.p.m

Kolory Gumek X-Soft	Czerwony	Żółty
Kody Kolorów Pojedynczych	T-M222 RD	T-M222 YL
Kody Kolorów Mieszanych	T-M222XA Czerwone, Żółte	

8.5mm
15mm

JEDNORAZOWE GUMKI PROPHY STANDARD SPIRALNE BLASZKI METALOWY TRZONEK

REGULAR



1.500 - 3.000 r.p.m

Kolory Gumek Regular	Biały	Jasno niebieski	Lawenda	Pomarańcz
Kody Kolorów Pojedynczych	T-P222 WT	T-P222 LB	T-P222 LV	T-P222 OR
Kody Kolorów Mieszanych	T-P222RA Białe, Jasnoniebieskie, Lawendowe, Pomarańczowe			

SOFT



1.500 - 3.000 r.p.m

Kolory Gumek Soft	Różowy	Limonka	Zielony	Ciemno niebieski
Kody Kolorów Pojedynczych	T-P222 PK	T-P222 LM	T-P222 GR	T-P222 DB
Kody Kolorów Mieszanych	T-P222SA Różowe, Limonkowe, Zielone, Ciemnoniebieskie			

X-SOFT



1.500 - 3.000 r.p.m

Kolory Gumek X-Soft	Czerwony	Żółty
Kody Kolorów Pojedynczych	T-P222 RD	T-P222 YL
Kody Kolorów Mieszanych	T-P222XA Czerwone, Żółte	

8.5mm
15mm

JEDNORAZOWE GUMKI PROPHY STANDARD SPIRALNE BLASZKI PLASTIKOWY TRZONEK

REGULAR



1.500 - 3.000 r.p.m

Kolory Gumek Regular	Biały	Jasno niebieski	Lawenda	Pomarańcz
Kody Kolorów Pojedynczych	T-S222 WT	T-S222 LB	T-S222 LV	T-S222 OR
Kody Kolorów Mieszanych	T-S222RA Białe, Jasnoniebieskie, Lawendowe, Pomarańczowe			

SOFT



1.500 - 3.000 r.p.m

Kolory Gumek Soft	Różowy	Limonka	Zielony	Ciemno niebieski
Kody Kolorów Pojedynczych	T-S222 PK	T-S222 LM	T-S222 GR	T-S222 DB
Kody Kolorów Mieszanych	T-S222SA Różowe, Limonkowe, Zielone, Ciemnoniebieskie			

X-SOFT



1.500 - 3.000 r.p.m

Kolory Gumek X-Soft	Czerwony	Żółty
Kody Kolorów Pojedynczych	T-S222 RD	T-S222 YL
Kody Kolorów Mieszanych	T-S222XA Czerwone, Żółte	

7 mm
15mm

JEDNORAZOWE GUMKI PROPHY SHORT SPIRALNE BLASZKI METALOWY TRZONEK

REGULAR



1.500 - 3.000 r.p.m

Kolory Gumek Regular	Biały	Jasno niebieski	Lawenda	Pomarańcz
Kody Kolorów Pojedynczych	SS-T222WT	SS-T222LB	SS-T222LV	SS-T222OR
Kody Kolorów Mieszanych	SS-T222RA Białe, Jasnoniebieskie, Lawendowe, Pomarańczowe			

SOFT



1.500 - 3.000 r.p.m

Kolory Gumek Soft	Różowy	Limonka	Zielony	Ciemno niebieski
Kody Kolorów Pojedynczych	SS-T222PK	SS-T222LM	SS-T222GR	SS-T222DB
Kody Kolorów Mieszanych	SS-T222SA Różowe, Limonkowe, Zielone, Ciemnoniebieskie			

X-SOFT



1.500 - 3.000 r.p.m

Kolory Gumek X-Soft	Czerwony	Żółty
Kody Kolorów Pojedynczych	SS-T222RD	SS-T222YL
Kody Kolorów Mieszanych	SS-T222XA Czerwone, Żółte	

7 mm
12 mm

JEDNORAZOWE GUMKI PROPHY SHORT SPIRALNE BLASZKI KRÓTKI TRZONEK
do kątnic typu Mini Head

REGULAR



1.500 - 3.000 r.p.m

Kolory Gumek Regular	Biały	Jasno niebieski	Lawenda	Pomarańcz
Kody Kolorów Pojedynczych	226WT	226LB	226LV	226OR
Kody Kolorów Mieszanych	226RA Białe, Jasnoniebieskie, Lawendowe, Pomarańczowe			

SOFT



1.500 - 3.000 r.p.m

Kolory Gumek Soft	Różowy	Limonka	Zielony	Ciemno niebieski
Kody Kolorów Pojedynczych	226PK	226LM	226GR	226DB
Kody Kolorów Mieszanych	226SA Różowe, Limonkowe, Zielone, Ciemnoniebieskie			

X-SOFT



1.500 - 3.000 r.p.m

Kolory Gumek X-Soft	Czerwony	Żółty
Kody Kolorów Pojedynczych	226RD	226YL
Kody Kolorów Mieszanych	226XA Czerwone, Żółte	

9.5 mm

JEDNORAZOWE GUMKI PROPHY STOŻKI WKRĘCANE

JEDNORAZOWE NYLONOWE SZCZOTECZKI PROPHY METALOWY TRZONEK

REGULAR




Szczoteczka Typu Regular	Płaska	Stożkowa	Mikro	Kielich	Kielich Mini
Kody dla Koloru Białego	R-262F	R-262T	R-265	R-M268N	R-269N
Kody dla Kolorów Mieszanych	R-262FA	R-262TA	R-265A	R-268A	R-269A
	Białe, J. Niebieskie, Lawendowe, Pomarańczowe				

SOFT



Szczoteczka Typu Soft	Płaska	Stożkowa	Mikro	Kielich	Kielich Mini
Kody dla Koloru Przezroczystego	S-262F	S-262T	S-265	S-268	S-269
Kody dla Kolorów Mieszanych	S-262FA	S-262TA	S-265A	S-268A	S-269A
	Różowe, Limonkowe, Zielone, Ciemnoniebieskie				

X-SOFT



Szczoteczka Typu X-Soft	Płaska	Stożkowa	Mikro	Kielich	Kielich Mini
Kody dla Koloru Żółtego	X-262F	X-262T	X-265	X-268	X-269
Kody dla Kolorów Mieszanych	X-262FA	X-262TA	X-265A	X-268A	X-269A
	Czerwone, Żółte				

JEDNORAZOWE NYLONOWE SZCZOTECZKI PROPHY KRÓTKI TRZONEK do kątnic typu Mini Head

REGULAR



Szczoteczka Typu Regular	Płaska	Stożkowa	Mikro	Kielich	Kielich Mini
Kody dla Koloru Białego	SS-R262F	SS-R262T	SS-R265	SS-R268	SS-R269
Kody dla Kolorów Mieszanych	SS-R262FA	SS-R262TA	SS-R265A	SS-R268A	SS-R269A
	Białe, J. Niebieskie, Lawendowe, Pomarańczowe				

SOFT



Szczoteczka Typu Soft	Płaska	Stożkowa	Mikro	Kielich	Kielich Mini
Kody dla Koloru Przezroczystego	SS-S262F	SS-S262T	SS-S265	SS-S268	SS-S269
Kody dla Kolorów Mieszanych	SS-S262FA	SS-S262TA	SS-S265A	SS-S268A	SS-S269A
	Różowe, Limonkowe, Zielone, Ciemnoniebieskie				

X-SOFT



Szczoteczka Typu X-Soft	Płaska	Stożkowa	Mikro	Kielich	Kielich Mini
Kody dla Koloru Żółtego	SS-X262F	SS-X262T	SS-X265	SS-X268	SS-X269
Kody dla Kolorów Mieszanych	SS-X261FA	SS-X261TA	SS-X265A	SS-X268A	SS-X269A
	Czerwone, Żółte				

JEDNORAZOWE GUMKI PROPHY Z BLASZKAMI I ŻEBERKAMI NAKŁADANE

REGULAR



Kolory Gumek Regular	Biały	Jasno niebieski	Lawenda	Pomarańcz
Kody Kolorów Pojedynczych	220WT	220LB	220LV	220OR
Kody Kolorów Mieszanych	220RA Białe, Jasnoniebieskie, Lawendowe, Pomarańczowe			

SOFT



Kolory Gumek Soft	Różowy	Limonka	Zielony	Ciemno niebieski
Kody Kolorów Pojedynczych	220PK	220LM	220GR	220DB
Kody Kolorów Mieszanych	220SA Różowe, Limonkowe, Zielone, Ciemnoniebieskie			

X-SOFT



Kolory Gumek X-Soft	Czerwony	Żółty
Kody Kolorów Pojedynczych	220RD	220YL
Kody Kolorów Mieszanych	220XA Czerwone, Żółte	

JEDNORAZOWE GUMKI PROPHY STANDARD Z BLASZKAMI I ŻEBERKAMI WKRĘCANE

REGULAR



Kolory Gumek Regular	Biały	Jasno niebieski	Lawenda	Pomarańcz
Kody Kolorów Pojedynczych	221WT	221LB	221LV	221OR
Kody Kolorów Mieszanych	221RA Białe, Jasnoniebieskie, Lawendowe, Pomarańczowe			

SOFT



Kolory Gumek Soft	Różowy	Limonka	Zielony	Ciemno niebieski
Kody Kolorów Pojedynczych	221PK	221LM	221GR	221DB
Kody Kolorów Mieszanych	221SA Różowe, Limonkowe, Zielone, Ciemnoniebieskie			

X-SOFT



Kolory Gumek X-Soft	Czerwony	Żółty
Kody Kolorów Pojedynczych	221RD	221YL
Kody Kolorów Mieszanych	221XA Czerwone, Żółte	

JEDNORAZOWE GUMKI PROPHY SHORT Z BLASZKAMI I ŻEBERKAMI WKRĘCANE

REGULAR



Kolory Gumek Regular	Biały	Jasno niebieski	Lawenda	Pomarańcz
Kody Kolorów Pojedynczych	S221WT	S221LB	S221LV	S221OR
Kody Kolorów Mieszanych	S221RA Białe, Jasnoniebieskie, Lawendowe, Pomarańczowe			

SOFT



Kolory Gumek Soft	Różowy	Limonka	Zielony	Ciemno niebieski
Kody Kolorów Pojedynczych	S221PK	S221LM	S221GR	S221DB
Kody Kolorów Mieszanych	S221SA Różowe, Limonkowe, Zielone, Ciemnoniebieskie			

X-SOFT



Kolory Gumek X-Soft	Czerwony	Żółty
Kody Kolorów Pojedynczych	S221RD	S221YL
Kody Kolorów Mieszanych	S221XA Czerwone, Żółte	

JEDNORAZOWE NYLONOWE SZCZOTECZKI PROPHY NAKŁADANE

REGULAR

1.500 - 3.000 r.p.m



Szczoteczka Typu Regular	Płaska	Stożkowa
Kody dla Koloru Białego	R-260F	R-260T

SOFT

1.500 - 3.000 r.p.m



Szczoteczka Typu Regular	Płaska	Stożkowa
Kody dla Koloru Białego	S-260F	S-260T

X-SOFT

1.500 - 3.000 r.p.m



Szczoteczka Typu Regular	Płaska	Stożkowa
Kody dla Koloru Białego	X-260F	X-260T

JEDNORAZOWE NYLONOWE SZCZOTECZKI PROPHY WKRĘCANE

REGULAR

1.500 - 3.000 r.p.m



Szczoteczka Typu Regular	Płaska	Stożkowa	Mikro	Kielich	Kielich Mini
Kody dla Koloru Białego	R-261F	R-261T	R-265-1	R-268-1	R-269-1
Kody dla Kolorów Mieszanych	R-261FA	R-261TA	R-265-1A	R-268-1A	R-269-1A
	Białe, J. Niebieskie, Lawendowe, Pomarańczowe				

SOFT


1.500 - 3.000 r.p.m



Szczoteczka Typu Soft	Płaska	Stożkowa	Mikro	Kielich	Kielich Mini
Kody dla Koloru Przezroczystego	S-261F	S-261T	S-265-1	S-268-1	S-269-1
Kody dla Kolorów Mieszanych	S-261FA	S-261TA	S-265-1A	S-268-1A	S-269-1A
	Różowe, Limonkowe, Zielone, Ciemnoniebieskie				

X-SOFT

1.500 - 3.000 r.p.m



Szczoteczka Typu X-Soft	Płaska	Stożkowa	Mikro	Kielich	Kielich Mini
Kody dla Koloru Żółtego	X-261F	X-261T	X-265-1	X-268-1	X-269-1
Kody dla Kolorów Mieszanych	X-261FA	X-261TA	X-265-1A	X-268-1A	X-269-1A
	Czerwone, Żółte				

JEDNORAZOWE GUMKI PROPHY SPIRALNE BLASZKI NAKŁADANE

REGULAR

1.500 - 3.000 r.p.m



Kolory Gumek Regular	Biały	Jasno niebieski	Lawenda	Pomarańcz
Kody Kolorów Pojedynczych	T-220WT	T-220LB	T-220LV	T-220OR
Kody Kolorów Mieszanych	T-220RA Białe, Jasnoniebieskie, Lawendowe, Pomarańczowe			

SOFT

1.500 - 3.000 r.p.m



Kolory Gumek Soft	Różowy	Limonka	Zielony	Ciemno niebieski
Kody Kolorów Pojedynczych	T-220PK	T-220LM	T-220GR	T-220DB
Kody Kolorów Mieszanych	T-220SA Różowe, Limonkowe, Zielone, Ciemnoniebieskie			

X-SOFT

1.500 - 3.000 r.p.m



Kolory Gumek X-Soft	Czerwony	Żółty
Kody Kolorów Pojedynczych	T-220RD	T-220YL
Kody Kolorów Mieszanych	T-220XA Czerwone, Żółte	

JEDNORAZOWE GUMKI PROPHY STANDARD SPIRALNE BLASZKI WKRĘCANE

REGULAR

1.500 - 3.000 r.p.m



Kolory Gumek Regular	Biały	Jasno niebieski	Lawenda	Pomarańcz
Kody Kolorów Pojedynczych	T-221WT	T-221LB	T-221LV	T-221OR
Kody Kolorów Mieszanych	T-221RA Białe, Jasnoniebieskie, Lawendowe, Pomarańczowe			

SOFT

1.500 - 3.000 r.p.m



Kolory Gumek Soft	Różowy	Limonka	Zielony	Ciemno niebieski
Kody Kolorów Pojedynczych	T-221PK	T-221LM	T-221GR	T-221DB
Kody Kolorów Mieszanych	T-221SA Różowe, Limonkowe, Zielone, Ciemnoniebieskie			

X-SOFT

1.500 - 3.000 r.p.m



Kolory Gumek X-Soft	Czerwony	Żółty
Kody Kolorów Pojedynczych	T-221RD	T-221YL
Kody Kolorów Mieszanych	T-221XA Czerwone, Żółte	

JEDNORAZOWE GUMKI PROPHY SHORT SPIRALNE BLASZKI WKRĘCANE

REGULAR

1.500 - 3.000 r.p.m



Kolory Gumek Regular	Biały	Jasno niebieski	Lawenda	Pomarańcz
Kody Kolorów Pojedynczych	T-S221WT	T-S221LB	T-S221LV	T-S221OR
Kody Kolorów Mieszanych	T-S221RA Białe, Jasnoniebieskie, Lawendowe, Pomarańczowe			

SOFT

1.500 - 3.000 r.p.m




Kolory Gumek Soft	Różowy	Limonka	Zielony	Ciemno niebieski
Kody Kolorów Pojedynczych	T-S221PK	T-S221LM	T-S221GR	T-S221DB
Kody Kolorów Mieszanych	T-S221SA Różowe, Limonkowe, Zielone, Ciemnoniebieskie			

X-SOFT

1.500 - 3.000 r.p.m



Kolory Gumek X-Soft	Czerwony	Żółty
Kody Kolorów Pojedynczych	T-S221RD	T-S221YL
Kody Kolorów Mieszanych	T-S221XA Czerwone, Żółte	



Greenline końcówki do dmuchawki wodno-powietrznej

Produkty wielokrotnego użytku to świetny pomysł. Niestety, dokładne wyczyszczenie wnętrza metalowej końcówki dmuchawki wodno-powietrznej wielokrotnego użytku jest po prostu niemożliwe, a jeśli nie można jej wyczyścić, nie można zagwarantować skuteczności jej sterylizacji. Oznacza to, że używanie jednorazowych plastikowych końcówek do dmuchawek typu woda-powietrze jest jedynym sposobem na uniknięcie zanieczyszczeń krzyżowych.

- Bezpośrednio wymienne z końcówkami dmuchawek typu amerykańskiego (długie) lub dmuchawkami europejskimi, które zostały przystosowane do używania końcówek typu amerykańskiego (krótkie).
- Wykonane w 100% z plastiku pochodzącego z recyklingu
- Brak ostrych krawędzi zapewnia komfort pacjenta
- Unikalna konstrukcja poczwórnego rdzenia powietrznego zapewniająca suche powietrze
- Opakowanie kartonowe, które można łatwo poddać recyklingowi

Greenline Jednorazowe Końcówki do Dmuchawki wodno-powietrznej
G-018 (typ amerykański) 200 sztuk
G-028 (typ europejski) 200 sztuk

1 Nasze końcówki do dmuchawek wodno-powietrznych Greenline są wykonane w 100% z plastiku pochodzącego z recyklingu, z materiałów odpadowych pozostałych po innych procesach produkcyjnych.

2 Końcówki do dmuchawek wodno-powietrznych Greenline są pakowane w kartonowe pudełka nadające się w 100% do recyklingu, zamiast w duże plastikowe torby, co pomaga zmniejszyć ilość plastikowych odpadów powstałych w gabinecie.



Greenline kubeczki bambusowe

- Szczelna i stabilna konstrukcja
- Łatwe wyciąganie z dyspensera
- Wygodny rozmiar 170 ml (6 uncji)

Chcesz ograniczyć zużycie plastiku? Przejście na kubki bambusowe to prosta i łatwa zmiana, która może mieć duży wpływ na zmniejszenie ilości odpadów z tworzyw sztucznych w gabinecie. Oto kilka powodów, dla których warto przejść na kubki bambusowe:


Kubeczki Bambusowe
6800BB kubeczki bambusowe bez nadruku 170ml, opakowanie 1000szt.
6800BH kubeczki bambusowe z nadrukiem Ząbek 170 ml, opakowanie 1000szt.

1 Bambus jest najszybciej rosnącą rośliną na świecie i stanowi zrównoważone źródło materiału. Kiedy bambus jest ścinany w celu produkcji papieru, jest w stanie szybko się zregenerować, aby można go było ponownie zebrać.

2 Bambus pochłania dużą ilość CO_2 podczas wzrostu, co pomaga zrównoważyć emisję dwutlenku węgla przez człowieka.

3 Nasz karton zewnętrzny Greenline nadaje się w 100% do recyklingu.

mikro aplikatory Z WYDRĄŻONYM UCHWYTEM



Starając się ograniczyć wpływ na środowisko jednego z najczęściej używanych przedmiotów w gabinecie stomatologicznym, wpadliśmy na kilka świetnych pomysłów:

- **Wygina się pod dowolnym kątem, umożliwiając umieszczanie niewielkich, kontrolowanych ilości materiału w miejscach o ograniczonym dostępie.**
- **Ekonomiczny - oszczędność do 80% dzięki redukcji ilości użytych materiałów.**


Mikroaplikatory z wydrążonym uchwytem
(Długość 100 mm, średnica uchwytu 3 mm)
HH-901 Regular (średnica 2,5 mm) Jasnozielony
HH-902 Fine (średnica 2 mm) Zielony
HH-903 Ultra Fine (średnica 1,5 mm) Ciemnozielony

1. 45% mniej plastiku w każdym aplikatorze z wydrążonym uchwytem niż w naszym standardowym mikroaplikatorze, ze względu na wydrążoną konstrukcję uchwytu.

2. Zamiast nowego plastiku używamy 100% plastiku z recyklingu do produkcji końcówki szczoteczki i 50% plastiku z recyklingu do produkcji wydrążonego uchwytu. Plastik z recyklingu jest wytwarzany z odpadów pozostałych po innych procesach produkcyjnych.

3. Koniec z plastikową tubą, która może zużywać nawet jedną trzecią ilości plastiku w stosunku do samego produktu - zastosowaliśmy pudełko w 100% nadające się do recyklingu.

mikro aplikatory MINI



Poprzez zastosowanie krótszego uchwytu, udało się nam zredukować ilość zużwanego plastiku, przy zachowaniu wszystkich cech i funkcjonalności standardowych aplikatorów. Prosta, pozornie mała zmiana z korzyścią dla środowiska!

- **Wygina się pod dowolnym kątem, umożliwiając umieszczanie niewielkich, kontrolowanych ilości materiału w miejscach o ograniczonym dostępie.**
- **Ekonomiczny - oszczędność do 80% dzięki redukcji nadmiaru użytych materiałów.**


Mini mikroaplikatory
(długość 85 mm, średnica uchwytu 2,5 mm)
HH-901 Regular (średnica 2,5 mm) Jasnozielony
HH-902 Fine (średnica 2 mm) Zielony
HH-903 Ultra Fine (średnica 1,5 mm) Ciemnozielony

1. Zaprojektowaliśmy uchwyt w mniejszym, bardziej praktycznym rozmiarze, który zmniejsza ilość użytego plastiku o 50% w porównaniu z naszymi standardowymi mikroaplikatorami.

2. Zdecydowaliśmy się na korzystanie wyłącznie z plastiku pochodzącego z recyklingu, uzyskanego z odpadów powstałych w innych procesach produkcyjnych. Dzięki temu podejściu, zamiast nowego plastiku, konsekwentnie wykorzystujemy istniejące zasoby.

3. W przypadku aplikatorów MINI również wycofaliśmy się ze stosowania plastikowej tuby, ograniczając znacznie użycie plastiku. Zamiast tego produkt opakowany jest w kartonowe pudełko nadające się w całości do recyklingu.

KOŃCÓWKI DO mikro aplikatorów



Nasze najbardziej przyjazne dla środowiska mikroaplikatory:

- **Do umieszczania niewielkich, kontrolowanych ilości materiału w obszarach o ograniczonym dostępie.**
- **Ekonomiczny - oszczędność do 80% dzięki redukcji ilości użytych materiałów.**

Końcówki mikro aplikatorów
G-921 Regular (średnica 2,5 mm) Jasnozielony
G-922 Fine (średnica 2 mm) Zielony
Autoklawowalny uchwyt do końcówek mikroaplikatorów
7502W Biały
7502T Przezroczysty

1. Używając końcówki mikroaplikatora z uchwytem wielokrotnego użytku, można zmniejszyć ilość zużywanego plastiku o 80% w porównaniu ze standardowym mikroaplikatorem.

2. Korzystanie z autoklawowalnego uchwytu oszczędza plastik. Wyczyść go, autoklawuj i użyj ponownie. Proste i skuteczne.

3. Nasze końcówki do mikroaplikatorów są pakowane w kartonowe pudełka nadające się w 100% do recyklingu. Recykling zapobiega powstawaniu odpadów i zmniejsza potrzebę zbierania nowych surowców.

4. Zamiast używać nowego plastiku do produkcji końcówek mikroaplikatorów, używamy plastiku pochodzącego w 100% z recyklingu. Plastik z recyklingu jest wytwarzany z materiałów odpadowych pochodzących z innych procesów produkcyjnych.

JEDNORAZOWE KOŃCÓWKI DO DMUCHAWEK WODNO-POWIETRZNYCH (SHORT) TYP EUROPEJSKI




- Bezpośrednio wymienne z końcówkami short typu amerykańskiego (dmuchawki, które zostały przystosowane do używania końcówek short typu amerykańskiego)
- Brak ostrych krawędzi dla wygody pacjenta
- Unikalna konstrukcja poczwórnego rdzenia powietrznego zapewniająca suche powietrze

Końcówki do Dmuchawek short 250 sztuk
028S Końcówki do Dmuchawek Short Kolorowe półprzezroczyste
028W Końcówki do Dmuchawek Short Białe

JEDNORAZOWE KOŃCÓWKI DO DMUCHAWEK WODNO-POWIETRZNYCH 'e' BEZ RDZENIA

Gotowe do użycia, nie wymagają konwertera do dmuchawek typu amerykańskiego



- Bezpośrednio wymienne z większością amerykańskich metalowych końcówek do dmuchawek wodno-powietrznych
- Ekonomiczna konstrukcja bez oddzielnego rdzenia wodnego, w zamian za ułamek sekundy wilgoci podczas przełączania z wody na powietrze
- Zaokrąglona końcówka zapewnia maksymalny komfort pacjent

Jednorazowe Końcówki do Dmuchawek "e" bez rdzenia, 250 sztuk
012OS Kolorowe Końcówki
012W Białe Końcówki


JEDNORAZOWE KOŃCÓWKI DO DMUCHAWEK 'a'

Gotowe do użycia, nie wymagają konwertera do dmuchawek typu amerykańskiego



- Bezpośrednio wymienne z większością amerykańskich metalowych końcówek do dmuchawek wodno-powietrznych
- Brak ostrych krawędzi dla wygody pacjenta
- Unikalna konstrukcja poczwórnego rdzenia powietrznego zapewniająca suche powietrze

Jednorazowe końcówki do dmuchawek "a" 250 sztuk
018S Końcówki Kolorowe Półprzezroczyste
018C Końcówki Przezroczyste z kolorowym rdzeniem
018OS Końcówki Kolorowe
018W Końcówki Białe




JEDNORAZOWE PRZEZROCZYSTE KOŃCÓWKI DO DMUCHAWEK

- Bezpośrednio wymienna z przezroczystą końcówką typu *Sani-Tip® (dmuchawki, które zostały przystosowane do używania przezroczystej końcówki)
- Jedna sztuka kosztuje mniej niż koszt procesu sterylizacji metalowej końcówki wielokrotnego użytku
- Rozmiar: Long (typ amerykański) Short (typ europejski)
- Kolor: Przezroczysty

Przezroczyste końcówki 250 sztuk
011A Standardowa długość (Typ Amerykański)
011E Długość Short (Typ Europejski)

**Sani-Tip jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Dentsply Sirona*

JEDNORAZOWE MASECZKI NA TWARZ Z WZORAMI WODOODPORNE BEZ LATEKSU



LEVEL 3 BARRIER
INTERNATIONAL STANDARD ASTM F2100
BFE ≥99% PFE ≥99%
PERFORMANCE TYPE IIR
EUROPEAN STANDARD EN14683

- Niedrażniące
- Odporność na ciecze, doskonała filtracja (BFE 99%)
- Przepuszcza powietrze przez maskę, zapobiegając parowaniu okularów

2288 Maski na twarz z pętlą na ucho z wzorami, 50 sztuk

JEDNORAZOWE WODOODPORNE SERWETY DENTYSTYCZNE Z WZORAMI



- Dwie warstwy wysokiej jakości bibuły higienicznej oraz warstwa folii polietylenowej zapewniają szybką chłonność i barierę dla wilgoci.
- Papier specjalnie zabezpieczony przed wilgocią
- Wytłoczony poziomy wzór, kontakt z wodą rozprasza się poziomo, zamiast "kierować się" w dół na odzież pacjenta.
- Rozmiar: 45 cm x 33 cm

Serwety dentystyczne z wzorami
2200FA Flowers mieszane 500 sztuk
2200LA Leaves mieszane 500 sztuk
2200KID Kids 500 sztuk
2200MON Monsters 500 sztuk/pudełko

JEDNORAZOWE SERWETY PROPHY EXTRA LONG WODOODPORNE



- Idealny do profilaktyki
- Wyprofilowany krój szyi zapewnia dodatkową osłonę ramion i rąk.
- Dwie warstwy bibuły higienicznej do twarzy plus
- warstwa polietylenu
- Rozmiar: 45 cm x 60 cm
- Kolor: Jasnoniebieski

2208 Serwety Prophy Extra Long
100 sztuk + Chwytak na serwety XS


JEDNORAZOWE WODOODPORNE PODKŁADKI NA TACKĘ



- Dwie warstwy wysokiej jakości bibuły higienicznej oraz warstwa folii polietylenowej
- Kolory: Niebieska i biała

2220 Podkładki na Plastikowe Tacki "B" 200'S (29,5 cm X 21,5 cm)
2221 Podkładki na Plastikowe Tacki "F" 200'S (20 cm X 13,5 cm)
2223 Podkładki na Aluminiowe Tacki "ISO" 200'S (27,5 cm X 17,5 cm)


JEDNORAZOWE UCHWYTY NA SERWETY



- W pełni jednorazowe
- Łatwy do zastosowania
- Szerokość: 15 mm
- Długość: 44 cm z możliwością przedłużenia do 60 cm

2209 Uchwyty na serwety100 sztuk

JEDNORAZOWE OSŁONKI PŁYTKI OBRAZOWEJ PSP



- Szybkie otwieranie przez oderwanie
- Pasuje do większości płyt fosforowych
- Miękki winyl z zaokrąglonymi rogami

DURR® TYPE
Osłonki Płytki obrazowej otwarcie boczne
188-0 No. 0 (W.W. 37 mm x 24 mm) 100 sztuk
188-1 No. 1 (W.W. 42 mm x 26 mm) 100 sztuk
188-2 No. 2 (W.W. 43 mm x 33 mm) 100 sztuk
188-3 No. 3 (W.W. 56 mm x 29 mm) 50 sztuk
188-4 No. 4 (W.W. 78 mm x 59 mm) 50 sztuk

Osłonki Płytki obrazowej otwarcie boczne opakowanie zbiorcze
188-2B No. 2 (I.D. 43 mm x 33 mm) 500 sztuk

Osłonki Płytki obrazowej otwarcie górne
198-0 No. 0 (W.W. 24 mm x 37 mm) 100 sztuk
198-1 No. 1 (W.W. 26 mm x 42 mm) 100 sztuk
198-2 No. 2 (W.W. 33 mm x 43 mm) 100 sztuk

Osłonki Płytki obrazowej otwarcie boczne opakowanie zbiorcze
198-2B No. 2 (I.D. 33 mm x 43 mm) 500 sztuk

DIGORA® (SOREDEX®) TYPE
Osłonki Płytki obrazowej otwarcie górne
189-0 No. 0 (W.W. 24 mm x 34 mm) 100 sztuk
189-1 No. 1 (W.W. 26 mm x 43 mm) 100 sztuk
189-2 No. 2 (W.W. 33 mm x 44 mm) 100 sztuk

KODAK® (CARESTEAM®) TYPE
Osłonki Płytki obrazowej otwarcie górne
199-0 No. 0 (W.W. 31 mm x 36 mm) 100 sztuk
199-1 No. 1 (W.W. 33 mm x 44 mm) 100 sztuk
199-2 No. 2 (W.W. 40 mm x 46 mm) 100 sztuk

Osłonki tekturowe do płytek PSP
178-0 (2 x 23 mm x 36 mm) 100 sztuk
178-1 (2 x 24 mm x 42 mm) 100 sztuk
178-2 (2 x 30 mm x 42 mm) 100 sztuk



JEDNORAZOWE OSŁONY FOLIOWE NA MYSZ KOMPUTEROWĄ

- Uniwersalny rozmiar, pasuje zarówno do bezprzewodowej, jak i przewodowej myszy optycznej
- Miękkie, elastyczne rękawy z polipropylenu
- Łatwy do zastosowania

Jednorazowe Osłony Foliowe na Mysz Komputerową 500 sztuk
133S 15 cm x 8,5 cm
133L 16 cm x 10 cm



JEDNORAZOWE OSŁONY FOLIOWE NA RENTGEN STOMATOLOGICZNY

- Pełne pokrycie aparatu rentgenowskiego
- Jednorazowe, ale ekonomiczne
- Miękki, giętki rękaw z polipropylenu utrzymuje pozycję do momentu usunięcia
- Łatwa aplikacja i usuwanie


Jednorazowe Osłony Foliowe na Aparat Rentgenowski 250 sztuk
108 Small 20 cm + 17 cm x 60 cm
109 Large 35 cm + 24 cm x 75 cm



JEDNORAZOWE OSŁONY FOLIOWE NA SSAK HVE

- Wstępnie wycięty otwór dla łatwiejszej aplikacji
- Wykonane z bardzo elastycznego plastiku polietylenowego zapewniającego lepsze wrażenia dotykowe

Jednorazowe Osłony Foliowe do Rurek HVE 500 sztuk
135S Small (11 mm) 5,5 cm x 35 cm
135L Large (16 mm) 6 cm x 38 cm



Osłony Foliowe na Czujnik RVG STANDARD 500 sztuk
140XS X-Small 3,8 cm x 20 cm
140S Small 4,2 cm x 20 cm
140M Medium 4,5 cm x 20 cm
140L Large 6 cm x 25 cm



Osłony Foliowe na Czujnik RVG TWO STEP 500 sztuk
183-1 Size 1
3,4 cm/5 cm x 22 cm
183-2 Size 2
3,8 cm/5,5 cm x 22 cm

JEDNORAZOWE OSŁONY FOLIOWE NA CZUJNIK RVG

- Wykonane z bardzo elastycznego plastiku polietylenowego zapewniającego lepsze wrażenia dotykowe
- Łatwe do zastosowania



JEDNORAZOWE OSŁONY FOLIOWE NA TACKI NARZĘDZIOWE

- Instrumenty są umieszczane bezpośrednio na jednorazowej osłonie foliowej
- Zmniejsza możliwość zanieczyszczenia krzyżowego, oszczędza czas czyszczenia

Osłony Foliowe na Tacki Narzędziowe 500 sztuk
101 Standard 'B' 27 cm x 36 cm
102 Mini 'F' 19 cm x 28 cm



JEDNORAZOWE OSŁONY FOLIOWE NA TACKI ISO

- Instrumenty są umieszczane bezpośrednio na jednorazowej osłonie foliowej
- Zmniejsza możliwość zanieczyszczenia krzyżowego, oszczędza czas czyszczenia

Osłony Foliowe na Tacki Narzędziowe ISO 500 sztuk
101 Standard 'B' 27 cm x 36 cm
102 Mini 'F' 19 cm x 28 cm



JEDNORAZOWE OSŁONY FOLIOWE NA PISTOLETY DO MAS WYCISKOWYCH

- Folia obejmuje wkład i uchwyt
- Zapewnia ochronę w przypadku awarii lub wycieku wkładu.

Osłony Foliowe na Pistolety do Mas Wyciskowych 500 sztuk
107 Universal 25 cm x 21 cm




JEDNORAZOWE OSŁONY FOLIOWE NA LUSTERKA STOMATOLOGICZNE

- Wykonane z bardzo elastycznego plastiku polietylenowego zapewniającego lepsze wrażenia dotykowe

Osłony Foliowe na Lusterka Stomatologiczne 500 sztuk
140XS X-Small 3,8 cm x 20 cm

JEDNORAZOWA FOLIA OCHRONNA



- Z 5 mm nieprzylepną krawędzią do łatwego umieszczania i usuwania bez pozostałości
- Kolory: Niebieski i Przezroczysty

Folia ochronna 1200 sztuk
8008-C Clear 10 cm x 15 cm
8008-B Blue 10 cm x 15 cm

JEDNORAZOWE OSŁONY FOLIOWE NA UCHWYT DO LAMPY STOMATOLOGICZNEJ TYPU T



- Uniwersalny rozmiar pasujący do większości uchwytów typu T
- Pełne pokrycie uchwytu
- Jednorazowe
- Miękki, elastyczny rękaw polipropylenowy utrzymuje pozycję do momentu usunięcia
- Łatwa aplikacja i usuwanie

Osłony Foliowe na Uchwyt do Lampy Stomatologicznej 500 sztuk
106 Universal 15 cm x 8,5/10 cm




JEDNORAZOWE OSŁONY FOLIOWE NA ZAGRYZAK

- Rękawy polipropylenowe
- Łatwa aplikacja i usuwanie
- W pełni jednorazowy

Osłony Foliowe na Zagryzak 5 x 200 sztuk
145 Universal 2,6 cm x 5,5 cm

JEDNORAZOWE OSŁONY FOLIOWE PEN TYPE NA LAMPĘ POLIMERYZACYJNĄ



- Wykonane z bardzo elastycznego plastiku polietylenowego zapewniającego lepsze wrażenia dotykowe
- Łatwy do zastosowania

Osłony Foliowe Pen Type na Lampę Polimeryzacyjną 500 sztuk
228 Mini Short 3,8 cm x 25 cm
123SS Small Short 5 cm x 28 cm
123S Small 5 cm x 32 cm
123L Large 6,5 cm x 35 cm
123XL X-Large 7,2 cm x 38 cm

JEDNORAZOWE OSŁONY FOLIOWE NA KAMERĘ WEWNĄTRZUSTNĄ/LAMPĘ POLIMERYZACYJNĄ



- Wykonane z bardzo elastycznego plastiku polietylenowego zapewniającego lepsze wrażenia dotykowe
- Łatwy do zastosowania

Osłony Foliowe na Kamerę Wewnątrzustną 500 sztuk
228 Mini Short 3,8 cm x 25 cm
125SS Short 4,9 cm x 28 cm
125 Standard 4,9 cm x 32 cm

JEDNORAZOWE OSŁONY FOLIOWE NA ŚWIATŁOWÓD PEEL-N-STICK



- Miękki, elastyczny rękaw z polipropylenu
- Łatwy do zastosowania
- Ekonomiczny

Osłony Foliowe na Światłowód 200 sztuk
128 Short (pasuje do światłowodu 7-8mm)
129 Large (pasuje do światłowodu 9-11mm)

JEDNORAZOWE OSŁONY FOLIOWE NA RĘKOJEŚCI I PROSTNICE



- Jednorazowe rękawy na długopis, rękojeść i skalery ultradźwiękowych
- Wykonane z miękkiego, giętkiego plastiku polietylenowego dla lepszych wrażeń dotykowych

Osłony Foliowe 500 sztuk
103 Na Przyrząd w kształcie długopisu 2,4 cm x 22 cm
104S Osłony na prostnicę S 3,8 cm x 22 cm
104L Osłony na prostnicę L 4 cm x 22 cm

JEDNORAZOWE OSŁONY FOLIOWE NA DMUCHAWKĘ STOMATOLOGICZNĄ



- Wstępnie wycięty otwór dla łatwiejszej aplikacji
- Idealny do dmuchawek, ślinociągów, ssaków itp.

Osłony Foliowe na Dmuchawkę Stomatologiczną 500 sztuk
100C Clear 26 cm x 6,5 cm
100B Blue 26 cm x 6,5 cm

JEDNORAZOWE OSŁONY FOLIOWE NA PRZEWODY



- Do przewodów prostych i zwijanych
- Ochrona przed zabrudzeniami i minimalizacja czasu poświęcanego na czyszczenie.
- 1200 stóp/rolkę (366 m)

118 Osłona do przewodów prostych 2" (5 cm)
119 Osłona do przewodów zwijanych 4" (10 cm)

JEDNORAZOWE OSŁONY FOLIOWE NA STRZYKAWKĘ DO KOMPOZYTU



- Wykonane z bardzo elastycznego plastiku polietylenowego zapewniającego lepsze wrażenia dotykowe
- Łatwy do zastosowania
- Ekonomiczny

Osłony Foliowe na Strzykawkę do Kompozytu 200 sztuk
138 Universal 12,5 cm x 5 cm

JEDNORAZOWE OSŁONY FOLIOWE NA KLAWIATURĘ



- Miękkie, elastyczne rękawy z polipropylenu

Osłony Foliowe na Klawiaturę
158S Standard 16 cm x 55 cm 500 sztuk
158M Medium 21,5 cm x 55 cm 250 sztuk
108 Large (20 cm + 17 cm) x 60 cm 250 sztuk


JEDNORAZOWE OSŁONY FOLIOWE NA CAŁY FOTEL STOMATOLOGICZNY



- Eliminuje potrzebę stosowania oddzielnych pokrowców na zagłówki
- Unika potrzeby stosowania szkodliwych środków dezynfekujących i aerozoli, przedłużając żywotność foteli dentystycznych/stołków.

Osłony Foliowe na Fotel Stomatologiczny 125 sztuk
111 Cały Fotel 180 cm x 72 cm
112 Pół Fotela 100 cm x 65 cm


JEDNORAZOWE OSŁONY FOLIOWE NA ZAGŁÓWEK



- Rękawy polipropylenowe
- Zakażenia łańcuchowego przez zanieczyszczenia.

Osłony Foliowe na Zagłówek 500 sztuk
113 Small 27,5 cm x 26 cm
114 Large 35 cm x 28 cm

JEDNORAZOWE WŁÓKNINOWE OSŁONY NA ZAGŁÓWKI



- Oddychające
- Miękkie, zapewnia maksymalny komfort pacjenta
- Kolory: Jasnoniebieski i Biały

Włókninowe osłony na zagłówki 500 sztuk
780S Small 26 cm x 28 cm
780M Medium 35 cm x 28 cm










JEDNORAZOWE MIKROAPLIKATORY

- Ekonomiczne i jednorazowe, oszczędność do 80% dzięki redukcji nadmiaru użytych materiałów
- Wygina się pod dowolnym kątem, umożliwiając umieszczanie niewielkich, kontrolowanych ilości materiału w miejscach o ograniczonym dostępie.



Dostępne w:
Uchwyt Standard
100 mm x śr. 3 mm
Uchwyt Mini
85 mm x śr. 2,5 mm



Dostępne w:
Uchwyt Standard
100 mm x śr. 3 mm
Uchwyt Mini
85 mm x śr. 2,5 mm



Dostępne w:
Uchwyt Standard
100 mm x śr. 3 mm


Uchwyt Standard
TUBY 400 sztuk
901T Regular
902T Fine
903T Ultrafine
904T Cylinder

Uchwyt Mini
TUBY 400 sztuk
9901T Regular
9902T Fine
9903T Ultrafine

Uchwyt Standard
OPAK, ZBIORCZE
1000 sztuk
901B Regular
902B Fine
903B Ultrafine
904B Cylinder

Uchwyt Mini
OPAK, ZBIORCZE
1000 sztuk
9901B Regular
9902B Fine
9903B Ultrafine

Uchwyt Standard
DYSPENSERY 400 sztuk
901D Regular
902D Fine
903D Ultrafine
904D Cylinder



DOZOWNIKI MIKROAPLIKATORÓW

- Wygodna, wytrzymała i trwała konstrukcja

Dozownik Mikroaplikatorów
18-900 Uchwyt Regular
18-9900 Uchwyt Mini

JEDNORAZOWE KOŃCÓWKI MIKROAPLIKATORÓW




- Ekonomiczna i jednorazowa oszczędność do 80% dzięki redukcji nadmiaru użytych materiałów
- Do umieszczania niewielkich, kontrolowanych ilości materiału w miejscach o ograniczonym dostępie
- Może być stosowany do wytrawiaczy, środków wiążących, okładzin ubytków, lakierów fluorowych, hemostatyków i uszczelniaczy itp.

Końcówki Mikroaplikatorów 100 sztuk
(Niebieski, Zielony, Lawendowy lub Żółty)
921 Regular
922 Fine

Końcówki Mikroaplikatorów 500 sztuk
(Niebieski, Zielony, Lawendowy lub Żółty)
B921 Regular
B922 Fine

Autoklawowalny Uchwyt do Końcówek Mikroaplikatorów
7502W Biały
7502T Przezroczysty

JEDNORAZOWE KOŃCÓWKI PĘDZELKÓW DO APLIKACJI I UCHWYTY



- Idealny do umieszczania wytrawiaczy, środków wiążących, uszczelniaczy i cementów itp.
- Dostępne kolory: Niebieski, Zielony, Lawendowy lub Żółty

7501 Końcówki Pędzelków do Aplikacji Regular Standard Pack 100 sztuk
7511 Końcówki Pędzelków do Aplikacji Mini Standard Pack 100 sztuk
7502W Autoklawowalny Uchwyt Biały
7502T Autoklawowalny Uchwyt Przezroczysty



JEDNORAZOWE PĘDZELKI DO BONDINGU

- Idealny do umieszczania wytrawiaczy, środków wiążących, uszczelniaczy i cementów itp.
- Możliwość zginania w celu dotarcia do narożników i najciaśniejszych miejsc
- Uchwyty są oznaczone kolorami, aby wyeliminować pomyłki między materiałami
- Jednorazowe, eliminują zanieczyszczenie krzyżowe
- Dostępne kolory: Niebieski, Zielony, Lawendowy lub Żółty

Pędzelki do Bondingu 100 sztuk
7500 Regular
7510 Fine

AUTOKLAWOWALNE KOŃCÓWKI DO SSAKA HVE



- Pasuje do 16 mm lub standardowych 11 mm ssaków typu europejskiego.
- Jednorazowy, autoklawowalny do 134°C
- Specjalny, wysokiej jakości plastik, wystarczająco wytrzymały do retrakcji policzka.
- W pełni wypolerowana powierzchnia wewnętrzna i krawędź zapewniają cichą pracę i komfort pacjenta
- Asortyment jasnych, żywych kolorów: Lawendowy, Jasnoniebieski, Jasnozielony, Limonkowy i Żółty

Kolory Mieszane 10 sztuk
335L rozmiar L (16 mm)
335M rozmiar M (16 mm)
336P rozmiar dziecięcy (16 mm)
005L rozmiar L (16 mm)
005M rozmiar M (16 mm)
006P rozmiar dziecięcy (16 mm)
205M rozmiar M (11 mm)
206P rozmiar dziecięcy (11 mm)



JEDNORAZOWE KOŃCÓWKI DO SSAKA SOFT TOUCH WENTYLOWANE BEZ LATEKSU

- Krawędź Soft Touch eliminuje ryzyko skaleczenia tkanek jamy ustnej
- Sztywna rurka jest wystarczająco mocna, aby umożliwić retrakcję policzka
- Wentylowany, aby zmniejszyć niepotrzebne chwytanie tkanek i zwiększyć obszar pokrycia ewakuacyjnego
- Dokładnie wypolerowana powierzchnia zapewnia płynną i cichą pracę
- Pasuje do standardowych uchwytów 11 mm
- Kolor: Biały (niebieska lub lawendowa końcówka)

ST001 Końcówki do Ssaka Soft Touch™ 50 sztuk



JEDNORAZOWE KOŃCÓWKI DO SSAKA WENTYLOWANE

- Wentylowane, aby ograniczyć niepotrzebne chwytanie tkanek
- Miękka, sztywna rurka zapewnia większy komfort pacjenta, a jednocześnie pozwala na retrakcję policzka.
- Dokładnie wypolerowana powierzchnia zapewnia płynną i cichą pracę
- Pasuje do standardowych uchwytów 11 mm

Jednorazowe Końcówki do Ssaka Wentylowane 100 sztuk
001 Białe
001A Pojedyńczy Kolor



JEDNORAZOWE KOŃCÓWKI DO SSAKA TYPU S WENTYLOWANE/ NIEWENTYLOWANE

- Wentylowana i niewentylowana kombinacja
- Miękka, sztywna rurka zapewnia większy komfort pacjenta, a jednocześnie jest wystarczająco mocna do retrakcji policzka
- Dokładnie wypolerowana powierzchnia zapewnia płynną i cichą pracę
- Pasuje do standardowych uchwytów 11 mm


Końcówki do Ssaka Typu S 100 sztuk
301 Białe
301A Pojedyńczy Kolor



JEDNORAZOWE KOŃCÓWKI DO SSAKA TYPU S WENTYLOWANE

- Wentylowane, aby ograniczyć niepotrzebne chwytanie tkanek
- Miękka, sztywna rurka zapewnia większy komfort pacjenta, a jednocześnie jest wystarczająco mocna do retrakcji policzka
- Dokładnie wypolerowana powierzchnia zapewnia płynną i cichą pracę
- Pasuje do standardowych uchwytów 11 mm
- Kolory: Niebieski, Żółty, Zielony, Limonkowy lub Lawendowy

Końcówki do Ssaka Typu S 100 sztuk
308 Białe
308A Pojedyńczy Kolor



AUTOKLAWOWALNE KOŃCÓWKI DO SSAKA CHIRURGICZNEGO

- Niesterylny
- Możliwość autoklawowania w temperaturze do 134°C
- Pasuje do rurek 11 mm
- Kolory: Standard - Biały, Large Niebieski
- Jednokrotnego użytku




Końcówki do Ssaka Chirurgicznego 25 sztuk
007 Mini Tip
009 Standard Niewentylowane
009V Standard Wentylowane
008 Large Orifice Niewentylowane
008V Large Orifice Wentylowane



JEDNORAZOWE ŚLINOCIĄGI

- Konstrukcja końcówki eliminująca zasysanie tkanki
- Gładka, stała końcówka dla bezpieczeństwa i wygody pacjenta
- Nie zawiera ftalanów
- Wykonane z nietoksycznego PVC


Ślinociągi 100 sztuk
300W Biała Końcówka/Przezroczysta Rurka
300B Niebieska Końcówka/Przezroczysta Rurka
300A Biała Końcówka/Kolorowa Rurka



SZCZOTECZKI DO CZYSZCZENIA

- Możliwość autoklawowania w temperaturze do 134°C
- Sztywne włosie zapewnia skuteczne czyszczenie

020 X-Fine średnica 5 mm 6 sztuk
021 Fine średnica 8 mm 6 sztuk
022 Medium średnica 14 mm 6 sztuk
023 Large średnica 20 mm 6 sztuk



AUTOKLAWOWALNE ADAPTERY DO ŚLINOCIĄGÓW I KOŃCÓWEK SSAKA

- Możliwość autoklawowania w temperaturze do 134°C



JEDNORAZOWE ŁYŻKI WYCISKOWE 3 W 1

- Szeroka płaszczyzna okluzyjna
- Mocny i wytrzymały plastik
- Specjalnie zaprojektowane ścianki dla dodatkowej retencji
- Wysokiej jakości siatka odporna na rozdarcia
- Kolor: Niebieski

Łyżki Wyciskowe 3 w 1
18-N401 Tylna 36 sztuk
18-N402 Ćwiartkowa 36 sztuk
18-N403 Płaska 36 sztuk
18-N404 Przednia 36 sztuk
18-N405 Pełny łuk 24 sztuki

JEDNORAZOWE ŁYŻKI WYCISKOWE 3 W 1
Złącze ze stali nierdzewnej

Sztywne Druciane Złącze ze Stali Nierdzewnej



- Złącze przewodu ze stali nierdzewnej dla lepszego dostępu w ograniczonej przestrzeni
- Szeroka płaszczyzna okluzyjna
- Specjalne sztywne ścianki zaprojektowane dla dodatkowej retencji
- Wysokiej jakości siatka odporna na rozdarcia
- Kolor: Niebieski

Łyżki Wyciskowe 3 w 1
18-S401 Tylna 36 sztuk
18-S402 Ćwiartkowa 36 sztuk
18-S403 Płaska 36 sztuk

JEDNORAZOWE ŁYŻKI WYCISKOWE 3 W 1
Sztywne prętowe złącze


Sztywne Prętowe Złącze z Aluminium



- Złącze sztywnego pręta aluminiowego
- Mocny i wytrzymały
- Szeroka płaszczyzna okluzyjna
- Specjalne sztywne ścianki zaprojektowane dla dodatkowej retencji
- Wysokiej jakości siatka odporna na rozdarcia
- Kolor: Niebieski

Łyżki Wyciskowe 3 w 1
18-T401 Tylna 36 sztuk
18-T402 Ćwiartkowa 36 sztuk
18-T403 Płaska 36 sztuk

JEDNORAZOWE ŁYŻKI WYCISKOWE RIM LOCK
do implantów i wycisków ogólnych







- Oszczędność czasu i kosztownych opłat labora-toryjnych
- Mocna, sztywna i odporna na odkształcenia konstrukcja z tworzywa sztucznego
- Anatomicznie zaprojektowane
- Gładkie krawędzie dla wygody pacjenta
- Doskonała retencja materiałów wyciskowych przy jednoczesnym zapewnieniu wystarczającego nacisku dla wszystkich detali
- Kolor: Niebieski

Łyżki Wyciskowe RIM LOCK 10 sztuk
410 Intro (po jednym rozmiarze)
411-420 Single opakowanie



AUTOKLAWOWALNE ŁYŻKI WYCISKOWE RIM LOCK

- Możliwość autoklawowania w temperaturze do 134°C (275°F)
- Mocna, sztywna i odporna na odkształcenia konstrukcja z tworzywa sztucznego
- Anatomicznie zaprojektowane
- Gładkie krawędzie dla wygody pacjenta
- Doskonała retencja materiałów wyciskowych przy jednoczesnym zapewnieniu wystarczającego nacisku dla wszystkich detali
- Kolor: Jasnoszary

Autoklawowalne Łyżki Wyciskowe RIM LOCK
430 Intro 10 sztuk (po jednym rozmiarze)
431-440 Single 5 sztuk



JEDNORAZOWE ŁYŻKI WYCISKOWE 3 W 1

- Szeroka płaszczyzna okluzyjna
- Mocny i wytrzymały plastik
- Specjalnie zaprojektowane ścianki dla dodatkowej retencji
- Wysokiej jakości siatka odporna na rozdarcia
- Indywidualnie pakowane

Łyżki Wyciskowe 3 w 1
N401 Tylna 36 sztuk
N402 Ćwiartkowa 36 sztuk
N403 Płaska 36 sztuk
N404 Przednia 36 sztuk
N405 Pełny łuk 24 sztuki

JEDNORAZOWE ŁYŻKI WYCISKOWE 3 W 1
Złącza ze stali nierdzewnej

Sztywne Druciane Złącze ze Stali Nierdzewnej



- Złącze przewodu ze stali nierdzewnej dla lepszego dostępu w ograniczonej przestrzeni
- Szeroka płaszczyzna okluzyjna
- Specjalne sztywne ścianki zaprojektowane dla dodatkowej retencji
- Wysokiej jakości siatka odporna na rozdarcia

Łyżki Wyciskowe 3 w 1
S401 Tylna 36 sztuk
S402 Ćwiartkowa 36 sztuk
S403 Płaska 36 sztuk

JEDNORAZOWE ŁYŻKI WYCISKOWE 3 W 1
Sztywne prętowe złącze

Sztywne Prętowe Złącze z Aluminium




- Złącze ze sztywnego pręta aluminiowego
- Mocne i wytrzymałe
- Szeroka płaszczyzna okluzyjna
- Specjalne sztywne ścianki zaprojektowane dla dodatkowej retencji
- Wysokiej jakości siatka odporna na rozdarcia

Łyżki Wyciskowe 3 w 1
T401 Tylna 36 sztuk
T402 Ćwiartkowa 36 sztuk
T403 Płaska 36 sztuk

JEDNORAZOWE METALOWE ŁYŻKI WYCISKOWE GIĘTKIE

- Jednorazowego użytku
- Giętki metal




AUTOKLAWOWALNA SZPATUŁKA DO MIESZANIA



- Do alginianu lub gipsu
- Niewielka waga, tylko 58 g
- Możliwość autoklawowania w temperaturze do 134°C
- Ostrze ze stali nierdzewnej
- Kolor uchwytu: niebieski

MS455
Szpatułka do Mieszania

JEDNORAZOWA STRZYKAWKA Z ZAGIĘTĄ KOŃCÓWKĄ



- Wstępnie wygięta dla łatwej aplikacji
- Jednorazowego użytku
- Pojemność 5 ml

089
Strzykawka z Zagiętą Końcówką 50 sztuk


ELASTYCZNE MISKI DO MIESZANIA



- Do skutecznego mieszania alginianów i innych materiałów
- Rozmiary:
  7460 Mała śr. 11 cm x wys. 8 cm
  7470 Średnia śr. 12,5 cm x wys. 10 cm
- Dostępne w kolorach przezroczystym czerwonym, zielonym, niebieskim, fioletowym, żółtym i jednolitym niebieskim.

7460 Elastyczna miska do mieszania Small
7470 Elastyczna miska do mieszania Medium


AUTOKLAWOWALNA SZPATUŁKA DO MIESZANIA



- Możliwość autoklawowania w temperaturze do 134°C
- Pasuje do wszystkich elastycznych misek do mieszania
- Nie rysuje powierzchni misek i łatwo się czyści
- Elastyczna kontrola mieszania dzięki łatwemu uchwytowi
- Rozmiar: długość: 190 mm

450R Regular Niebieska
450XS Extra Stiff Szara

JEDNORAZOWE KOŃCÓWKI WEWNĄTRZUSTNE



- Uniwersalne mocowanie
- Dostępne w kolorze żółtym lub białym

085 Żółty dla żółtych końcówek mieszających
086 Przezroczysty dla zielonych i różowych końcówek mieszających



JEDNORAZOWE KOŃCÓWKI MIESZAJĄCE DO PENTAMIXU

- Pasuje do mieszalnika typu Pentamix®[1]
- Ekonomiczna cena
- Kolory: Czerwony lub Biały

7055 Końcówki Mieszające do Pentamixu 50 sztuk

[1] Pentamix jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy 3M i 3M ESPE AG


AUTOKLAWOWALNY STOJAK NA NARZĘDZIA ENDO



- Autoklawowalny plastikowy stojak z jednorazową wkładką z gąbki
- Czyści i trzyma instrumenty endo
- Silikonowa podstawa pierścienia jest odporna na ślizganie
- Możliwość autoklawowania w temperaturze do 134ºC
- Kolor: niebieski

4833 Stojak Large (średnica 45 mm)
812 Gąbki do stojaka 50 sztuk


JEDNORAZOWE GĄBECZKI DO STOJAKA



- Jednorazowe niebieskie gąbki poliuretanowe
- Kolor: niebieski

Gąbeczki 50 sztuk
811 Do Okrągłego Stojaka
812 Do Owalnego i Okrągłego Stojaka


JEDNORAZOWE GĄBKI TYPU PEEL-AND-STICK



- Pozwala na trzymanie, układanie i czyszczenie małych instrumentów podczas zabiegów endodontycznych lub implantologicznych
- Idealny do pilników, śrub, wierteł, zaślepek itp.
- Odklejany i przyklejany tył mocuje się do serwetek pacjenta, pokryw tac lub w dowolnym innym poręcznym miejscu.
- Wcześniejsze przygotowanie oszczędza czas konfiguracji
- Gęsta niebieska pianka poliuretanowa o długości 75 mm

802 Gąbeczki Endo Typu PEEL-N-STICK 50 sztuk

AUTOKLAWOWALNE UCHWYTY NA GĄBKI



- Uchwyt na zużyte pliki z jednorazowymi poduszkami piankowymi
- Wbudowana linijka do pilników endo
- Konstrukcja ze stali nierdzewnej
- Możliwość autoklawowania w temperaturze do 134ºC
- Rozmiary: 50 mm x 50 mm x 25 mm

1180 Uchwyt na Gąbki (bez gąbki)
801 Kwadratowe Gąbki Endo 50 sztuk

AUTOKLAWOWALNE TRÓJKĄTNE UCHWYTY I GĄBKI



- Poduszki jednorazowe
- Kolor: niebieski
- Możliwość autoklawowania w temperaturze do 134ºC

088 Trójkątne Uchwyty na Gąbki Endo z Dużymi i Małymi Pierścieniam
803 Jednorazowe Trójkątne Gąbki 50 sztuk

AUTOKLAWOWALNY ALUMINIOWY STOJAK NA NARZĘDZIA ENDO



- Specjalnie zaprojektowany do czyszczenia ultradźwiękowego i autoklawowania instrumentów kanałowych
- Mieści 18 ręcznych lub silnikowych instrumentów endo do rozmiaru 100 wszystkich długości
- Linijka milimetrowa do pomiarów gumowych ograniczników dla osób prawo- i leworęcznych
- Regulowana pokrywa z silikonowym ogranicznikiem użytkowania do sterylizacji
- Rozmiar: W65 mm x D30 mm x H55 mm
- Możliwość autoklawowania w temperaturze do 134ºC
- Kolor: niebieski


2800 Stojak na Narzędzia Endo

AUTOKLAWOWALNA RAMKA DO KOFERDAMU



- Sprawdzona konstrukcja
- Lepsza przyczepność
- Zwiększenie komfortu pacjenta
- Możliwość autoklawowania w temperaturze do 134ºC

AUTOKLAWOWALNY PLASTIKOWY STOJAK NA NARZĘDZA ENDO



N055 Stojak Endo

- Specjalnie zaprojektowany do czyszczenia i autoklawowania instrumentów endo
- Mieści 18 przyrządów ręcznych lub silnikowych do rozmiaru 100 (wszystkie długości)
- Możliwość autoklawowania w temperaturze do 134ºC
- Rozmiar: 85 mm x 52 mm x 14 mm
- Kolor: niebieski

AUTOKLAWOWALNY ENDO BLOCK PLASTIKOWA MIARKA ENDODONTYCZNA



- Dokładne ustawienia
- Wytrzymała konstrukcja
- Możliwość autoklawowania w temperaturze do 134ºC
- Rozmiar: L100 mm x D24 mm x H32 mm
- Kolor: niebieski


4888 Miarka Endodontyczna



AUTOKLAWOWALNA LINIJKA ENDO ALUMINIOWA

- Zarówno dla instrumentów ręcznych, jak i maszynowych
- Możliwość autoklawowania w temperaturze do 134ºC
- Przymiary od 1 do 30 mm dla prawej lub lewej ręki

4898 Linijka Endo



AUTOKLAWOWALNY ENDO BLOCK ALUMINIOWA MIARKA ENDODONTYCZNA

- Wytrzymała aluminiowa konstrukcja
- Dokładne ustawienia
- Możliwość autoklawowania w temperaturze do 134ºC
- Rozmiar: L150 mm x W24 mm x H33 mm
- Kolor: niebieski

10005 Miarka Endodontyczna

Witamy w naszej nowej linii Greenline. Wierzymy, że wprowadzanie prostych zmian w codziennie kupowanych produktach jest najprostszym sposobem, aby pomóc naszej planecie. Ta linia jest naszym pierwszym krokiem w kierunku oferowania wyboru produktów bardziej przyjaznych dla środowiska.

Po wielu badaniach i testach, stworzyliśmy nasze szczoteczki międzyzębowe, nieco odmiennie od inych:


ez szczoteczki międzyzębowe



- Rozmiar ISO (oznaczony kolorami)
- Nie zawiera lateksu i BPA
- Wielokrotnego użytku
- Pudełko kartonowe
- Antypoślizgowa, łatwa do trzymania konstrukcja
- Małe i kompaktowe opakowanie

Szczoteczki międzyzębowe, rozmiar ISO 1-6
Pojedyncze lub Różne rozmiary, 6 sztuk

1. Zaprojektowaliśmy kształt naszego uchwytu tak, aby był mały i praktyczny, dzięki czemu zużywa do 65% mniej plastiku niż inne wiodące marki.
2. Zamiast nowego plastiku, do produkcji rączki szczoteczki używamy plastiku pochodzącego w 100% z recyklingu, a do produkcji nasadki ochronnej używamy plastiku pochodzącego w 50% z recyklingu. Plastik z recyklingu jest wytwarzany z odpadów pozostałych po innych procesach produkcyjnych.
3. W przeciwieństwie do niektórych innych marek, które pakują szczoteczki międzyzębowe w niepotrzebnie duże plastikowe pudełka i torby, używamy kartonowego pudełka, które jest w 100% wolne od plastiku i łatwe do recyklingu.



Rozmiar ISO	1	2	3	4	5	6
Rozmiar	XX Fine	X Fine	Fine	Fine -Medium	Medium	Large
Dopasowany do otworu (mm)	<0.8	0.9-1.0	1.1-1.2	1.3-1.5	1.6-1.8	>1.9
Średnica przewodu (mm)	0.35	0.35	0.45	0.45	0.45	0.45
Kod produktu	G800-1	G800-2	G800-3	G800-4	G800-5	G800-6
Kod produktów zmieszanych	G800-A No.1-6 Różne					




JEDNORAZOWE SERWETY I KUBECZKI ZĄBEK

SERWETY DENTYSTYCZNE ZĄBEK

- Zabawny sposób na promowanie zdrowia zębów wśród najmłodszych pacjentów
- Dwie warstwy wysokiej jakości bibuły higienicznej oraz warstwa folii polietylenowej zapewniają szybką chłonność i pozytywną barierę dla wilgoci.
- Papier specjalnie zabezpieczony przed wilgocią
- Rozmiar: 33 cm x 45 cm

PAPIEROWE KUBECZKI ZĄBEK

- Szczelna, antypoślizgowa konstrukcja
- Łatwe dozowanie z dozownika kubków dzięki wywiniętej wardze
- Zabawny sposób na promowanie zdrowia zębów wśród najmłodszych pacjentów



Ząbek
2200HT Serwety Dentystyczne, 500 sztuk
6800HT Papierowe Kubeczki 170 ml 1000 sztuk


AUTOKLAWOWALNE PLASTIKOWE TACKI



STANDARDOWE KOLORY
Niebieski
J. Niebieski
Zielony
Żółty
Biały
J. Beżowy
Lawendowy

- Możliwość autoklawowania w temperaturze do 134ºC

650 Tacka Standard Flat typ 'B' 34 cm x 24 cm x 2 cm
651 Tacka Standard Divided typ 'B' 34 cm x 24 cm x 2 cm
652 Tacka Mini Flat typ 'F' 24 cm x 16.5 cm x 2 cm



AUTOKLAWOWALNE PLASTIKOWE TACKI DO SZAFEK

- Możliwość autoklawowania w temperaturze do 134ºC
- Niezbędny organizer do szuflady
- Specjalnie zaprojektowane dla maksymalnej wygody i wydajności
- Łatwe do czyszczenia, sterylizacji i dezynfekcji
- Odporność na pękanie, odpryskiwanie i działanie środków chemicznych
- Kolory: Jasnoniebieski, Niebieski, Biały, Żółty, Lawendowy, Zielony i Jasnobeżowy
- Rozmiar: 9,5 cm x 19,5 cm x 2 cm

653 Tacki do szafek



658 Stojak na Tacki Standard 'B'
659 Stojak na Tacki Mini 'F'

STOJAKI NA TACE

- Wytrzymała, chromowana konstrukcja stalowa
- Rozmiar:
  Standard (8 tac)
  W37 cm x D24 cm x H37 cm
  Mini (6 tacek)
  W28 cm x D17 cm x H29 cm

AUTOKLAWOWALNA MATA POD INSTRUMENTY



655 Mata pod instrumenty

- Autoklawowalny
- Materiał silikonowy
- Rozmiar: L172 mm x W50 mm x H10 mm

STANDARDOWE KOLORY	Żółty	J. Niebieski	J. Beżowy
Niebieski	Biały	Zielony	Lawendowy


AUTOKLAWOWALNY STOJAK DO IGIEŁ ZE STALI NIERDZEWNEJ



031 Stojak do igieł

- Mieści dowolną osłonkę igły dentystycznej
- Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej, autoklawowalna
- Silikonowa podstawa pierścienia jest odporna na ślizganie
- Rozmiar: Średnica D55 mm x H38 mm

AUTOKLAWOWALNE PLASTIKOWE KASETKI DO STERYLIZACJI NARZĘDZI



- Solidna, trwała konstrukcja
- Autoklawowalne

3881 Small (5 narzędzi)
3882 Medium (8 narzędzi)

STANDARDOWE KOLORY	Niebieski	Biały	J. Niebieski	Zielony	Lawendowy

AUTOKLAWOWALNE KRĄŻKI SILIKONOWE DO ZNAKOWANIA NARZĘDZI



- Możliwość autoklawowania do 134ºC
- Rozmiary: Small - dla małych instrumentów
  Large - do szczypiec, kleszczy itp.
- Dostępne w pojedynczych kolorach: Niebieski, Jasnoniebieski, Zielony, Żółty, Różowy, Czerwony, Pomarańczowy, Lawendowy, Czarny i Biały



Krążki silikonowe
657S Small, 50 sztuk
657L Large, 25 sztuk

AUTOKLAWOWALNE ENDO ORGANIZERY







- Zorganizowana, elastyczna konstrukcja dla niestandardowych konfiguracji
- Możliwość autoklawowania w temperaturze do 134ºC
- Kolor: niebieski

Organizer Endo W115 mm x D52 mm x H40 mm
4810 – 78 Otworów
4811 – 48 Otworów + 4 Fiolki
4812 – 36 Otworów + Gąbka
4813 – 12 Fiolek

Organizer na Wiertła W115 mm x D52 mm x H40 mm
4818 – 78 FG Otworów
4819 – 42 FG + 36 CA Otwórów

Osłona ze stali nierdzewnej W115 mm x D52 mm x H15 mm
4830 – Osłona do sterylizacji

Endo Organizer (tylko organizer)
4821 Organizer na 1 Stand W120 mm x D55 mm x H56 mm
4823 Organizer na 3 Stands W160 mm x D120 mm x H56 mm
4825 Organizer na 5 Stands W265 mm x D120 mm x H56 mm


SKACZĄCE ZĘBY



- Nakręcana zabawka
- Ekonomiczny prezent dla dzieci

8001
Skaczące Zęby
24 sztuki

AUTOKLAWOWALNE UCHWYTY DO SERWET



090 Uchwyt do Serwet Adult (L47 cm)
090C Uchwyt do Serwet Child (L41 cm)
090XS Uchwyt do Serwet Extra Short (L37 cm)

- Autoklawowalny silikon do 134ºC
- Zaciski krokodylkowe ze stali nierdzewnej
- Antypoślizgowa konstrukcja
- Jasne, atrakcyjne kolory
- Dostępne kolory
- Adult: Jasnoniebieski, Niebieski, Zielony, Czerwony, Żółty, Biały, Różowy i Lawendowy
- Child: Jasnoniebieski, Lawendowy, Niebieski i Różowy
- XS (dla serwetw przylegających do szyi): Tylko niebieski

STOJAK NA DŁUGOPISY/SZCZOTECZKI



- Stojak z 4 otworami

2005 Stojak na Długopisy/Szczoteczki

UCHWYT NA SERWETY DENTYSTYCZNY



- Do dezynfekcji na zimno
- Produkt skierowany do gabinetów pracujących z dziećmi

091 Klip
092 Uchwyt, Biały lub Czerwony

JEDNORAZOWE LUSTERKO STOMATOLOGICZNE



- Jednorazowe plastikowe lusterka do ust dla pacjentów
- Lustro z włókna szklanego z przednią powierzchnią przeciwmgielną
- Rozmiar lustra: śr. 23 mm

800 Lusterko Stomatologiczne 10 sztuk

PUDEŁKA DLA PACJENTÓW



600 Pudełko na Retainer
W75 mm x D61 mm x H28 mm



601 Pudełko na Aparat Ortodontyczny
W77 mm x D64 mm x H40 mm



602 Pudełko Ortodontyczne Uniwersalne
W77 mm x D77 mm x H38 mm



603 Pudełko do Protez
W83 mm x D68 mm x H52 mm

- Mix kolorów/opak.: Niebieski, Zielony, Żółty, Biały, Limonkowy, Jasnoniebieski, Lawendowy

600 Pudełko na Retainer 10 sztuk
601 Pudełko na Aparat Ortodontyczny 10 sztuk

602 Pudełko Ortodontyczne Uniwersalne 10 sztuk
603 603 Pudełko do Protez 10 sztuk

PUDEŁKO NA APARAT DENTYSTYCZNY Z LUSTERKIEM








- Wytrzymały, mocny plastik
- Rozmiar: W80 mm x D72 mm x H32 mm

612
Pudełko na Aparat Dentystyczny
10 sztuk

WEWNĄTRZUSTNE RETRAKTORY POLICZKOWE



- Trzyma usta otwarte, hamuje ruchy języka
- Anatomicznie zaprojektowany
- Dostępne zarówno w wersji autoklawowalnej, jak i jednorazowej.

Autoklawowalne Retraktory Policzkowe
2060A Adult Large 1 sztuka
2060B Adult Small 1 sztuka
2060C Child 1 sztuka



Jednorazowe Retraktory Policzkowe
2080A Adult Large 10 sztuk
2080B Adult Small 10 sztuk
2080C Child 10 sztuk

WEWNĄTRZUSTNE NAKŁADKI NA USTA






- Rozszerza usta w pionie, a nie w poziomie
- Idealny do pracy w obszarze dziąseł w zębach przednich, zabiegach ortodontycznych, wybielaniu itp.
- Dostępne zarówno w wersji autoklawowalnej, jak i jednorazowej.



Autoklawowalne Nakładki na Usta 2 sztuki
2040A Adult, Półprzezroczyste
2040C Child, Półprzezroczyste

Jednorazowe Nakładki na Usta 10 sztuk
2030A Adult, Białe
2030C Child, Białe

AUTOKLAWOWALNE RETRAKTORY POLICZKOWE



Retraktory
2050C Child 2 sztuki
2050A Adult 2 sztuki
2055C Child 2 sztuki
2055A Adult 2 sztuki

- Możliwość autoklawowania w temperaturze do 134ºC

2090P



2090A



AUTOKLAWOWALNY ROZWIERAK GUMOWY BEZ LATEKSU

2090A Mouth Prop Adult
2090P Mouth Prop Pedo

- Wykonany z odpornego chemicznie silikonu
- Możliwość autoklawowania w temperaturze do 134ºC
- Dostępne w: Dorosły (30 mm x 40 mm x 20 mm) Pedo (30 mm x 25 mm x 20 mm)

JEDNORAZOWE WIELOFUNKCYJNE KIELISZKI



004B Standardowe opakowanie Różne kolory 1000 szt.

- Jednorazowe, aby zaoszczędzić czas i zapobiec zanieczyszczeniu krzyżowemu
- Do profilaktyki, wytrawiania, klejenia itp.
- Kolory: Lawendowy, Biały, Zielony, Jasnoniebieski i Żółty

JEDNORAZOWE PIERŚCIENIE DO PASTY PROPHY RINGS



- Jednorazowe, aby zaoszczędzić czas i zapobiec zanieczyszczeniom
- Do profilaktyki, endo itp
- Kolor: niebieski

010 Pierścienie do Pasty Prophy Rings 200 sztuk

AUTOKLAWOWALNE PIERŚCIENIE DO PASTY PROPHY RINGS



- Możliwość autoklawowania w temperaturze do 134°C
- Do profilaktyki, endo itp
- Kolor: Szary


A010 Autoklawowalne Pierścienie do Pasty Prophy Rings 10 sztuk

SZKLANE KIELISZKI



- Kolory: Jasnoniebieski, Zielony lub Biały

040 Szklane Naczynia Dappen




JEDNORAZOWE ŁYŻKI DO FLUORYZACJI

- Niezwykle wygodne, anatomicznie zaprojektowane nakładki
- Ekonomiczna cena
- Kodowane kolorami

Na Oba Łuki 50 sztuk
7800S Small (zielony)
7800M Medium (żółty)
7800L Large (niebieski)

Pojedynczy łuk 100 sztuk
7801S Small (zielony)
7801M Medium (żółty)
7801L Large (niebieski)



JEDNORAZOWE BLOCZKI DO MIESZANIA

Bloczki do Mieszania 3x100 sztuk
3220 Small 35 mm X 45 mm
3225 Large 70 mm X 80 mm

JEDNORAZOWE TACKI DO MIESZANIA



- Wytrzymała konstrukcja

906 Tacki do Mieszania 4 otwory 200 sztuk
907 Tacki do Mieszania 2 otwory 500 sztuk



JEDNORAZOWE KOŃCÓWKI APLIKACYJNE

- Uniwersalna konstrukcja Luer-lock
- Zginany
- Rozmiary:
  080 G.20 (0,9 mm)
  081 G.23 (0,6 mm)
  082 G.18 (1,2 mm)

100 sztuk
080 Flow-Tips Black G.20
081 Etch-Tips Light Blue G.23
082 Liner-Tips Pink G.18


JEDNORAZOWE APLIKATORY Z KLEJEM VALUSTICK



- Wygina się pod dowolnym kątem w celu umieszczenia licówek, wkładów, wkładów, koron itp.
- Mocny klej do wielu zastosowań
- Jednorazowego użytku
- Długość: 110 mm
- Kolor: biały

909 Aplikatory z Klejem Valustick
50 sztuk

JEDNORAZOWE PLASTIKOWE KLINY



rozmiar rzeczywisty

- Anatomicznie zaprojektowany
- Miękki i wytrzymały plastik

Plastikowe Kliny 100 sztuk
7650X X-Large (17 mm) White
7650L Large (15 mm) Yellow
7650M Medium (13 mm) Green
7650S Small (11 mm) Blue




CZYŚCIKI DO JĘZYKA

- Skuteczny w leczeniu nieświeżego oddechu
- Wiele grzbietów czyszczących
- Różne kolory

9000 Czyściki do Języka
20 sztuk

AUTOKLAWOWALNE ALUMINIOWE STOJAKI NA WIERTŁA



- Idealne do przechowywania wierteł dentystycznych
- Specjalnie zaprojektowane do czyszczenia ultradźwiękowego i autoklawowania wierteł
- Solidna konstrukcja, możliwość sterylizacji w autoklawie w temperaturze do 134°C
- Kolory: Srebrny i Niebieski

Małe Stojaki
038-FG 15 FG W58 mm x D25 mm x H31 mm
039-MIX 10 FG + 5 RA W58 mm x D25 mm x H31 mm
037-HP 6 HP W54 mm x D28 mm x H62 mm

Duże Stojaki
2832-FG 32 FG W80 mm x D42 mm x H33 mm
2832-MIX 16 FG + 16 RA W80 mm x D42 mm x H33 mm
2880-FG 80 FG W100 mm x D75 mm x H33 mm
2880-MIX 40 FG + 40 RA W100 mm x D75 mm x H33 mm


AUTOKLAWOWALNE AKRYLOWE KUBECZKI DO MIESZANIA



- Możliwość autoklawowania w temperaturze do 134°C

280 Kubeczek Small śr. 25 mm
281 Kubeczek Medium śr. 35 mm
282 Kubeczek Large śr. 50 mm
283 Kubeczek X-Large śr. 70 mm

AUTOKLAWOWALNE PLASTIKOWE STOJAKI NA WIERTŁA



- Specjalnie zaprojektowane do czyszczenia i autoklawowania wierteł
- Blokada otwarcia
- Możliwość autoklawowania w temperaturze do 134°C
- Rozmiar: 75 mm x 35 mm x 10 mm

050-FG Stojak na Wiertła 12 FG
050-MIX Stojak na Wiertła 6 FG + 6 RA

KOLORY	Żółty
Niebieski	Biały
J.Niebieski	J.Beżowy
Zielony	Lawendowy

AUTOKLAWOWALNE MAGNETYCZNE STOJAKI NA WIERTŁA



KOLORY	Żółty
Niebieski	Biały
J.Niebieski	J.Beżowy
Zielony	Lawendowy

- Stojaki autoklawowalne do 134°C
- Pasuje zarówno do wierteł FG, jak i RA
- Rozmiar: Small kwadratowy 42 mm x 42 mm x 12 mm
  Duży prostokątny 80 mm x 42 mm x 12 mm

033 Kwadratowy Stojak na Wiertła 8 Otworów
033A Osłona na Kwadratowy Stojak na Wiertła
034 Prostokątny Stojak na Wiertła 14 Otworów
034A Osłona na Prostokątny Stojak na Wiertła



AUTOKLAWOWALNA MOSIĘŻNA SZCZOTKA DO WIERTEŁ

- Uchwyt teleskopowy z mosiężnym włosiem drucianym
- Długość: 12 cm

1110
Szczotka do Wierteł

JEDNORAZOWE STRZYKAWKI Z ZAKRZYWIONĄ KOŃCÓWKĄ



- Wykonane z tworzywa polipropylenowego
- Pełna pojemność 12 ml
- Samouszczelniający się tłok
- Zaprojektowany do irygacji okołozębowych, materiałów wyciskowych, pooperacyjnego użytku domowego, zabiegów fluorkowych itp.

078 Strzykawka z Zakrzywioną Końcówką 50 sztuk

SZCZOTKI DO CZYSZCZENIA Z MIEDZI I STALI NIERDZEWNEJ



- Możliwość autoklawowania w temperaturze do 134°C
- Szczotki druciane z mosiądzu/stali nierdzewnej usuwają bardzo uporczywe zanieczyszczenia z najbardziej niedostępnych miejsc sprzętu stomatologicznego.
- Antypoślizgowy uchwyt

1115 Szczotka z Miedziana
1118 Szczotka ze Stali Nierdzewnej

AUTOKLAWOWALNY DETEKTOR PĘKNIĘĆ


Urządzenie do lokalizacji pęknięć w zębach



- Możliwość autoklawowania do 134°C
- Proste narzędzie do ćwiczeń
- Szybka i precyzyjna lokalizacja pęknięć
- Może być stosowany do osadzania koron i mostów


025 Detektor Pęknięć Niebieski

SZKLANA PŁYTKA DO MIESZANIA



- Polerowana szklana płytka do mieszania ze ściętymi krawędziami
- Rozmiar: 65 mm x 135 mm x 15 mm

045 Szklana płytka do mieszania



JEDNORAZOWE SAMOUSZCZELNIAJĄCE SIĘ TOREBKI DO STERYLIZACJI

- Z wewnętrznymi i zewnętrznymi wskaźnikami pary
- Potrójne uszczelnienie samoprzylepne zapewnia sterylne przechowywanie
- Przyciemniane na niebiesko plastikowe okienko pomaga wykryć dziury, które mogą być spowodowane przez ostre narzędzia.

Opakowanie Standardowe 200 sztuk
6001 2¼" x 5" (57 mm x 130 mm)
6003 3½" x 5¾" (90 mm x 145 mm)
6005 2¾" x 9" (70 mm x 230 mm)
6007 3½" x 9" (90 mm x 230 mm)
6009 5¼" x 10" (135 mm x 260 mm)
6011 7½" x 13" (190 mm x 330 mm)

Opakowanie Standardowe 100 sztuk
6015 10" x 15" (255 mm x 380 mm)

JEDNORAZOWE IIR MASECZKI CHIRURGICZNE Z GUMKĄ WODOODPORNE BEZ LATEKSU






- Niedrażniące
- Odporność na płyny, doskonała filtracja (BFE 99%)
- Przepuszcza powietrze przez maskę, zapobiegając parowaniu okularów
- Kolory: Niebieski, Zielony, Różowy, Lawendowy lub Czarny (tylko pętla na ucho)

IIR Maseczki 50 sztuk
2288 Z Gumką
2288T Wiązane

PRZEDŁUŻACZE DO MASECZEK






098
Przedłużacze do Maseczek
5 sztuk

- Zapewnia komfortowe noszenie maseczki
- Regulowany pasek z klamrą do masek z zaczepem na ucho
- Autoklawowalny miękki silikon
- Kolory: Mieszane

JEDNORAZOWE IIR MASECZKI CHIRURGICZNE Z GUMKĄ I OSŁONĄ NA TWARZ WODOODPORNE BEZ LATEKSU



- Niedrażniące
- Odporność na płyny, doskonała filtracja (BFE 99%)
- Osłona oczu przed rozpryskami
- Przepuszcza powietrze przez maskę, aby zapobiec zaparowaniu
- Kolory: Niebieski, Zielony, Różowy lub Lawendowy

FS2288 IIR Maseczki z Osłoną na Twarz Z Gumką 25 sztuk

RTG POZYCJONERY



- Najprostsze pozycjonery w obsłudze - po prostu odklej i przyklej!
- Wygodna pianka polietylenowa
- Zarówno dla kopert PSP, jak i czujników z tulejami
- Nie zawiera lateksu



2018 RTG Pozycjonery 200 sztuk


JEDNORAZOWE OSŁONY NA OCZY



- Dostępne z przyciemnianymi lub przezroczystymi soczewkami
- Lekkie, plastikowe osłony optyczne
- Ramki w różnych kolorach: Niebieski, Jasnoniebieski, Lawendowy, Zielony i Biały

Jednorazowe Osłony na oczy
20 soczewek + 20 oprawek (różne kolory)
720T Tinted
720C Clear
Tylko wymienna soczewka 50 sztuk
720T-R Tinted
720C-R Clear

JEDNORAZOWE ZAGRYZAKI RTG



- Wygodna konstrukcja typu pop-open zapewnia szybkie i łatwe użytkowanie
- Wyprodukowane z wysokiej jakości papieru
- Szybkie i proste w użyciu, ekonomiczne


Bite Wing Loops 500 sztuk
A. 2011-1 Film Child
B. 2011-2 Film Adult
C. 2012-1 Sensor Size 1
D. 2012-2 Sensor Size 2



AUTOKLAWOWALNY PLASTIKOWY UCHWYT NA KLISZĘ RENTGENOWSKĄ

- Jeden koniec do prześwietleń przednich, drugi koniec do prześwietleń tylnych
- Oba końce bezpiecznie przytrzymują folię bez jej zginania
- Poprawia jakość i dokładność filmów wewnątrzustnych
- Kolory: Niebieski i Jasnobeżowy

1188 Uchwyt na Kliszę Rentgenowską



AKRYLOWE ORGANIZERY KOMPOZYTOWE DELUXE

- Ergonomiczna, elastyczna konstrukcja
- Solidny, trwały plastik
- Przezroczysty materiał ułatwia przeglądanie zawartości
- Do przechowywania kompozytów, kleju, mikroaplikatorów itp.

Organizery do Kompozytów
M060 Mini W19.5 cm x H9.5 cm x D14.5 cm
S060 Standard W29 cm x H9.5 cm x D14.5 cm

DYSPENSER DO WAŁECZKÓW




- Odchylana górna część ułatwia ładowanie, a wysuwana szuflada umożliwia dozowanie do 4 rolek za jednym pociągnięciem
- Piankowo-gumowe paski umieszczone w podstawie zapobiegają ślizganiu się na blacie stołu lub lady

1140 Dyspenser do Wałków

STANDARDOWE KOLORY	Żółty	J. Niebieski	J. Beżowy
Niebieski	Biały	Zielony	Lawendowy


JEDNORAZOWE DOZOWNIKI MIKROAPLIKATORÓW



- Wygodna, wytrzymała i trwała konstrukcja

Dozownik Mikroaplikatorów
18-900 Uchwyt Regular
18-9900 Uchwyt Mini

AKRYLOWY DYSPENSER ŁAŃCUSZKÓW ORTODONTYCZNYCH



- Trwały i pojemny dozownik
- Łańcuch jest łatwo dozowany za pomocą wewnętrznej rolki
- Mieści do 15 szpul

059 Dyspenser Łańcuszków




AKRYLOWY DYSPENSER KOMPOZYTÓW

- Ergonomiczna, wytrzymała konstrukcja
- Przezroczysty materiał ułatwia przeglądanie zawartości
- Do przechowywania 20 strzykawek kompozytowych, wytrawiacza i materiału wiążącego itp.

H060 Dyspenser Kompozytów

AKRYLOWE UCHWYTY NA STRZYKAWKI DO KOMPOZYTÓW



- Ergonomiczna, wytrzymała konstrukcja
- Rozmiar:
  551 Small (11 otworów) W10 cm x D12,5 cm x H12 cm
  552 Medium (23 otwory) W20 cm x D12,5 cm x H12 cm

551 Uchwyt na Strzykawki Small
552 Uchwyt na Strzykawki Medium



RĘCZNA OSŁONA UV

- Ręczna osłona do lampy utwardzającej
- Tylko dezynfekcja na zimno
- Rozmiar: 12,5 cm x 26 cm x 0,3 cm


063 Osłona Ochronna do Lampy Polimeryzacyjnej



OSŁONY CHRONIĄCE PRZED ŚWIATŁEM

- Wydłuża czas pracy materiałów kompozytowych
- Solidna, trwała konstrukcja
- Tylko dezynfekcja na zimno
- Rozmiar:
  Small W10 cm x D7.5 cm x H3 cm
  Średni W15 cm x D10 cm x H3 cm

062-0 Osłony Chroniące przed Światłem Small
062-1 Osłony Chroniące przed Światłem Medium




AKRYLOWY STOJAK NA PISTOLETY WYCISKOWE

- Zarówno dla załadowanych jak i pustych pistoletów do mas
- Przechowuje pistolety do mas w pozycji pionowej
- Zawiera schowki na końcówki
- Solidna, trwała konstrukcja
- Rozmiary:
  072 W145 mm x D140 mm x H150 mm
  074 W265 mm x D140 mm x H150 mm
  076 W395 mm x D140 mm x H150 mm

072 Stojak na 2 pistolety
074 Stojak na 4 pistolety
076 Stojak na 6 pistolety

AKRYLOWA KOMORA DO OBRÓBKI MATERIAŁÓW PROTETYCZNYCH



- Idealny do szlifowania i piaskowania
- Zatrzymuje pył i odłamki
- Solidna i trwała konstrukcja
- Rozmiar:
  W30 cm x D20 cm x H18 cm

065 Pudełko do Szlifowania

AKRYLOWE DOZOWNIKI RĘKAWIC I CHUSTECZEK HIGIENICZNYCH



- Elegancka i atrakcyjna akrylowa konstrukcja
- Solidna, trwała konstrukcja
- Wstępnie wywiercone otwory do montażu na ścianie
- Wymiary wewnętrzne:
  064 Dozownik do rękawiczek Standard W25 cm x D14 cm x H9 cm
  066 Dozownik na rękawiczki Small W25 cm x D14 cm x H7 cm
  068 Dozownik na rękawiczki/chusteczki Large W24 cm x D12,5 cm x H10 cm
  069 Dozownik rękawic/chusteczek higienicznych Extra Large W24 cm x D12,5 cm x H11 cm

064 Dozownik do rękawiczek — *Standard*
066 Dozownik do rękawiczek — *Small*
068 Dozownik na rękawiczki/chusteczki — *Large*
069 Dozownik na rękawiczki/chusteczki — *Extra Large*




DYSPENSER DO KUBECZKÓW

- Mieści ok. 50 jednorazowych kubków o pojemności od 150 ml do 200 ml
- Samoprzylepny
- Wykonane z tworzywa ABS
- Rozmiar: śr. 100 mm x L280 mm

1280 Dyspenser do kubeczków

AKRYLOWE PODAJNIKI SERWET I RĘCZNIKÓW C-FOLD



- Solidna, trwała konstrukcja
- Elegancka, atrakcyjna akrylowa konstrukcja
- Rozmiary:
  057 W15 cm x D11 cm x H12 cm
  058 W23,5 cm x D10 cm x H13,5 cm


057 Podajnik Serwet
058 Podajnik Ręczników C-Fold
057CV Podajnik Serwet z Osłoną
058CV Podajnik Ręczników C-Fold z Osłoną



AKRYLOWY DOZOWNIK MASECZEK

095 Dozownik Maseczek

- Solidna, trwała konstrukcja
- Pokrywa na zawiasach chroniąca przed zanieczyszczeniami
- Przezroczysty materiał ułatwia przeglądanie zawartości
- Wstępnie wywiercone otwory do montażu na ścianie
- Rozmiar: W194 mm x D106 mm x H108 mm




AKRYLOWY DOZOWNIK TOREBEK DO STERYLIZACJI

- Może być używany na blacie stołu lub zamontowany na ścianie w pozycji pionowej lub poziomej
- Rozmiary:
  061-0 (7,5 cm x 14,5 cm x 21 cm)
  061-1 (8,5 cm x 27,5 cm x 21 cm)
  061-2 (10 cm x 18,5 cm x 21 cm)
  061-3 (10 cm x 27,5 cm x 21 cm)
  061-4 (15 cm x 29,5 cm x 21 cm)

061-0 Dozownik na torebki 5.7 cm x 10 cm
061-1 Dozownik na torebki 7 cm x 23 cm
061-2 Dozownik na torebki 9 cm x 13.5 cm
061-3 Dozownik na torebki 9 cm x 23 cm
061-4 Dozownik na torebki 13.5 cm x 26 cm


AKRYLOWY DYSPENSER NA FOLIĘ OCHRONNĄ



- Solidna i trwała konstrukcja
- Przezroczysty materiał ułatwia przeglądanie zawartości
- Rozmiar:
  śr. W14 cm x D23 cm x H19 cm

1155 Dozwonik na Folię Ochronną

PRZEKRÓJ POPRZECZNY




E01 SUPER FILES GOLD NiTi

- Inteligentna, zróżnicowana konstrukcja stożka
- Wysoka wydajność cięcia
- Dobra elastyczność i odporność na pękanie
- Moment obrotowy 2,0 Ncm - 2,5 Ncm
- Zalecana prędkość 150-300 obr.


E01 SUPER FILES GOLD		NiTi	
Długość	Rozmiar	Zwężenie %	Końcówka (mm)
19 mm	SX	3. 5-9	0.19
21 mm lub 25 mm	S1	2-11	0.17
	S2	4-11.5	0.20
	F1	7	0.20
	F2	8	0.25
	F3	9	0.30
	F4	6	0.40
	F5	5	0.50

E01 Super Files Gold
Pojedyncze lub mieszane rozmiary
6 sztuk

E01 ZALECANY PROCES DZIAŁANIA



PRZEKRÓJ POPRZECZNY



E02 SUPER FILES BLUE NiTi

- Inteligentna, zróżnicowana konstrukcja stożka
- Wysoka elastyczność
- Bezpieczna końcówka, zmniejsza możliwość odchylenia kanału korzeniowego
- Moment obrotowy 2,0 Ncm - 2,5 Ncm
- Zalecana prędkość 150-300 obr.

E02 SUPER FILES BLUE NiTi			
Długość	Rozmiar	Zwężenie %	Końcówka (mm)
19 mm	SX	3.5-9	0.19
21 mm lub 25 mm	S1	2-11	0.17
	S2	4-11.5	0.20
	F1	7	0.20
	F2	8	0.25
	F3	9	0.30
	F4	6	0.40
	F5	5	0.50

E02 Super Files Blue
Pojedyncze lub mieszane rozmiary
6 sztuk

E02 ZALECANY PROCES DZIAŁANIA



PRZEKRÓJ POPRZECZNY




E03 Pro-Flexi Files
Pojedyncze lub mieszane rozmiary
6 sztuk

E03 PRO-FLEXI FILES NiTi

E03 PRO-FLEXI FILES			
Długość	Rozmiar	Zwężenie %	Końcówka (mm)
19 mm	#01/09	9	0.25
21 mm lub 25 mm	#20/04	4	0.20
	#25/04	4	0.25
	#30/04	4	0.30
	#35/04	4	0.35
	#25/06	6	0.25

E03 ZALECANY PROCES DZIAŁANIA



PRZEKRÓJ POPRZECZNY




E05 ONE FILES NiTi aktywacja cieplna

- Ruch recyprokalny
- Używanie tylko jednego instrumentu do opracowania kanału korzeniowego, wydajność i oszczędność czasu
- 3 rozmiary dla różnych rozmiarów kanałów korzeniowych
- Moment obrotowy 2,0 Ncm - 2,5 Ncm
- Zalecana prędkość 150-300 obr.

E05 ONE FILES NiTi	Długość	Rozmiar	Zwężenie %	Końcówka (mm)
	21 mm lub 25 mm	#R25	8	0.25
		#R40	6	0.40
		#R50	5	0.50

E05 One Files
Pojedyncze lub mieszane rozmiary
6 sztuk



E38 MIAZGOCIĄGI stal nierdzewna



- Dobra elastyczność
- Wysoka odporność pękanie

E38 Miazgociągi
Pojedynczy rozmiar
Stal nierdzewna
10 sztuk

E38 MIAZGOCIĄGI stal nierdzewna	
Długość	Rozmiar
21 mm	XXXXF (0)
	XXXF (1)
	XXF (2)
	XF (3)
	F (4)
	M (5)
	C (6)

E48 PILNIKI C+ stal nierdzewna



- Do zwapniałego kanału korzeniowego, z bardzo sztywną końcówką 3 mm
- Zalecany tylko do jednorazowego użytku

E48 Pilniki C+
Pojedyncze lub
mieszane rozmiary
6 sztuk

E48 Pilniki C+ stal nierdzewna	
Długość	Rozmiar
21 mm lub 25 mm	#06
	#08
	#10
	#12.5
	#15

E04 PILNIKI ULTRASONIC stop NiTi



- Do użytku ze skalerem ultradźwiękowym
- Doskonała wytrwałość
- Długość: 33 mm

E04 PILNIKI ULTRASONIC stop NiTi	
#15	#30
#20	#35
#25	#40

E04
Pilniki Ultrasonic
Pojedyncze lub
mieszane rozmiary
6 sztuk

E11 IGŁY LENTULO stal nierdzewna



E11 IGŁY LENTULO stal nierdzewna	
Długość	Rozmiar
21 mm lub 25 mm	#25
	#30
	#35
	#40

E11
Igły Lentulo
Pojedyncze lub
mieszane rozmiary
4 sztuki

E12 POSZERZACZE GATES stal nierdzewna



- Wysoka wydajność cięcia
- Zalecana prędkość 800-1200 obr.

E12 POSZERZACZE GATES stal nierdzewna		
Długość	Rozmiar	Średnica (mm)
28 mm lub 32 mm	#1	0.5
	#2	0.7
	#3	0.9
	#4	1.1
	#5	1.3
	#6	1.5

E12
Poszerzacze Gates
Pojedyncze lub
mieszane rozmiary
6 sztuk

E15 POSZERZACZE PEESO stal nierdzewna



- Wysoka wydajność cięcia
- Zalecana prędkość 800-1200 obr.

E15 POSZERZACZE PEESO stal nierdzewna		
Długość	Rozmiar	Średnica (mm)
28 mm lub 32 mm	#1	0.7
	#2	0.9
	#3	1.1
	#4	1.3
	#5	1.5
	#6	1.7

E15
Poszerzacze Peeso
Pojedyncze lub
mieszane rozmiary
6 sztuk

E30 K-FILES stal nierdzewna



E30 K-FILES stal nierdzewna					
#06	#08	#10			
#15	#20	#25	#30	#35	#40
#45	#50	#55	#60	#70	#80

E30 K-Files Stal nierdzewna 21 lub 25 mm, 6 sztuk
No.06-80 Pojedynczy rozmiar
No.15-40, 45-80 Mieszane rozmiary

E32 K-FILES stop NiTi



E32 K-FILES stop NiTi					
#08	#10				
#15	#20	#25	#30	#35	#40
#45	#50	#55	#60	#70	#80

E32 K-Files stop NiTi 21 lub 25 mm, 6 sztuk
No.06-80 Pojedynczy rozmiar
No.15-40, 45-80 Mieszane rozmiary

E34 H-FILES stal nierdzewna



E34 H-FILES stal nierdzewna					
#08	#10				
#15	#20	#25	#30	#35	#40
#45	#50	#55	#60	#70	#80

E34 H-Files Stal nierdzewna 21 lub 25 mm, 6 sztuk
No.10-80 Pojedynczy rozmiar
No.15-40, 45-80 Mieszane rozmiary

E36 H-FILES stop NiTi



E36 H-FILES stop NiTi					
#08	#10				
#15	#20	#25	#30	#35	#40
#45	#50	#55	#60	#70	#80

E36 H-Files stop NiTi 21 lub 25 mm, 6 sztuk
No.10-80 Pojedynczy rozmiar
No.15-40, 45-80 Mieszane rozmiary

E40 / E42 ROZPYCHACZE stal nierdzewna/stop NiTi



E40 ROZPYCHACZE stal nierdzewna					
#15	#20	#25	#30	#35	#40

E40 Rozpychacze Stal nierdzewna 21 lub 25 mm, 6 sztuk
No.15-40 Pojedyncze lub mieszane rozmiary

E42 ROZPYCHACZE stop NiTi					
#15	#20	#25	#30	#35	#40

E42 Rozpychacze stop NiTi 21 lub 25 mm, 6 sztuk
No.15-40 Pojedyncze lub mieszane rozmiary

E44 / E46 PLUGGERY stal nierdzewna/stop NiTi



E44 PLUGGERY stal nierdzewna					
#15	#20	#25	#30	#35	#40

E44 Pluggery *Stal nierdzewna 21 lub 25 mm, 6 sztuk*
No.15-40 Pojedyncze lub mieszane rozmiary

E46 PLUGGERY stop NiTi					
#15	#20	#25	#30	#35	#40

E46 Pluggery stop NiTi 21 lub 25 mm, 6 sztuk
No.15-40 Pojedyncze lub mieszane rozmiary

E88 SILNIK ENDODONTYCZNY

- Autoklawowalna kątnica
- Kątnica typu Mini
- Wymienna kątnica
- Możliwość pełnego obrotu kątnicy



Edytowalne tryby pracy (M1 do M9)

Cztery ustawienia trybu recyprokalnego Dwa kierunki obrotów

Przód 150° - Tył 30° | Przód 180° - Tył 30°
Przód 210° - Tył 30° | Przód 250° - Tył 30°
Do pilników z ciągłym obrotem

Jedno ustawienie trybu odwrotnie recyprokalnego Dwa kierunki obrotów

Przód 30° - Tył 150°
Do pilników recyprokalnych



E88 Silnik Endodontyczny

- Ruch zgodnie ze wskazówkami zegara
- Ruch odwrotny do wskazówek zegara
- Auto odwracanie momentu obr.
- Maksymalna prędkość 1000 rpm
- Zakres kąta pracy 360°
- Edytowalne ustawienia prędkości
- Edytowalne ustawienia momentu obrotowego



W trybie Connect, ekran Silnika Endodontycznego pokazuje wskazania Endometru

Integracja E98 Endometru wraz z E88 Silnikiem Endodontycznym (Funkcja Connect)

Unikalne funkcje E88 Silnika Endodontycznego

- Wyświetlacz OLED
- Cicha praca
- Nadaje się do osób prawo i lewo ręcznych
- Kalibracja momentu obrotowego
- Pojemna bateria 1500 mAh
- Funkcja Connect

REFINE RĘKOJEŚĆ SKALERA W ZESTAWIE DO AUTOKLAWU



- W komplecie:-
  1x Rękojeść 3H / 5L / 7H / 7L
  3x Końcówka skalera Perio P1 / PD1
  1x Klucz dynamometryczny TW-1L
  1x Uchwyt końcówki skalera nr 1
  1x Pudełko do sterylizacji

3H Non-LED Rękojeść w Zestawie (EMS Type)
7H Non-LED Rękojeść w Zestawie (SATELEC Type)
5L LED Rękojeść w Zestawie (EMS Type)
7L LED Rękojeść w Zestawie (SATELEC Type)
(Informacje na temat połączeń rękojeści znajdują się na stronie 37)



ROCZNA GWARANCJA
(z wyłączeniem końcówek do skalerów)

1. EMS jest zastrzeżonym znakiem towarowym Electro Medical System S.A. Szwajcaria.
2. SATELEC jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Satelec/Acteon Group France.

REFINE RĘKOJĘSCI SKALERÓW



HP-3H Rękojeść skalera bez LED (EMS[1] Type)



HS-7H Rękojeść skalera bez LED (SATELEC[2] Type)



HP-5L Rękojeść skalera z LED (EMS[1] Type)



HS-7L Rękojeść skalera z LED (SATELEC[2] Type)

REFINE KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE DO SKALERÓW



TW-1L
Dla skalerów typu EMS[1], KAVO PiezoLED[5] SATELEC[2], NSK[3]



TS-1L
Dla skalerów typu SIRONA[4]




TK-1L
Dla skalerów typu KAVO[5] SONICflex[5] SONOsoft[5]

1. EMS jest zastrzeżonym znakiem towarowym Electro Medical System S.A. Szwajcaria.
2. SATELEC jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Satelec/Acteon Group France.
3. NSK jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Nakanishi Inc. Japonia
4. SIRONA jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Siroa Dental System
5. KAVO, SONICflex, SONOsoft, PiezoLED są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Kavo Dental GmbH Niemcy.

REFINE WĘŻE DO RĘKOJEŚCI SKALERA



3H bez LED (EMS[1] Type)
Przewód rękojeści



7H bez LED (SATELEC[2] Type)
Przewód rękojeści



5L z LED (EMS[1] Type)
Przewód rękojeści



7L z LED (SATELEC[2] Type)
Przewód rękojeści



E04 PILNIKI ULTRASONIC stop NiTi

- Do użytku ze skalerem ultradźwiękowym
- Doskonała wytrwałość
- Długość: 33 mm

E04 PILNIKI ULTRASONIC stop NiTi	
#15 ○	#30 ●
#20 ●	#35 ●
#25 ●	#40 ●

E04 Pilniki Ultrasonic Pojedynczy lub mieszane rozmiary 6 sztuk

REFINE UCHWYT NA KOŃCÓWKI



NO. 2

REFINE KLUCZ DO KOŃCÓWEK



Wielofunkcyjny klucz do uchwytu endo i wiertła

TW-A


REFINE PRZEŁĄCZNIK NOŻMY



REFINE KOŃCÓWKI SKALERÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ

Dla Skalerów typu EMS[1], SATELEC[2], NSK[3] i SIRONA[4]


SKALING




G1 (typ EMS[1])
GD1 (typ SATELEC[2], NSK[3])
GS1 (typ SIRONA[4])
Złogi naddziąsłowe we wszystkich kwadrantach




G2 (typ EMS[1])
GD2 (typ SATELEC[2], NSK[3])
GS2 (typ SIRONA[4])
Obfite złogi naddziąsłowe na zębach przednich




G3 (typ EMS[1])
GD3 (typ SATELEC[2], NSK[3])
GS3 (typ SIRONA[4])
Osady naddziąsłowe we wszystkich kwadrantach, w tym w obszarach międzyzębowych i bruzdach.



G4 (typ EMS[1])
GD4 (typ SATELEC[2], NSK[3])
GS4 (typ SIRONA[4])
Złogi naddziąsłowe i międzyzębowe




G5 (typ EMS[1])
GD5 (typ SATELEC[2], NSK[3])
GS5 (typ SIRONA[4])
Złogi naddziąsłowe we wszystkich kwadrantach




G6 (typ EMS[1])
GD6 (typ SATELEC[2], NSK[3])
GS6 (typ SIRONA[4])
Obfite złogi naddziąsłowe


ENDO




E1 (typ EMS[1])
ED1 (typ SATELEC[2], NSK[3])
ES1 (typ SIRONA[4])
Uchwyt pilnika 120° do irygacji przedniego kanału korzeniowego



E2 (typ EMS[1])
ED2 (typ SATELEC[2], NSK[3])
ES2 (typ SIRONA[4])
Uchwyt 95° do irygacji kanałów korzeniowych zębów trzonowych




E3 (typ EMS[1])
ED3 (typ SATELEC[2], NSK[3])
ES3 (typ SIRONA[4])
Topienie gutaperki




E3D (typ EMS[1])
ED3D (typ SATELEC[2], NSK[3])
ES3D (typ SIRONA[4])
Instrument z powłoką diamentową do powiększania kanałów korzeniowych




P4D (typ EMS[1])
PD4D (typ SATELEC[2], NSK[3])
PS4D (typ SIRONA[4])
Instrument z powłoką diamentową do powiększania kanałów korzeniowych




E14 (typ EMS[1])
ED14 (typ SATELEC[2], NSK[3])
ES14 (typ SIRONA[4])
Usuwanie niedrożności wypełnienia korzeni podczas leczenia kanałowego




E15 (typ EMS[1])
ED15 (typ SATELEC[2], NSK[3])
ES15 (typ SIRONA[4])
Usuwanie niedrożności wypełnienia korzeni podczas leczenia kanałowego




E4 (typ EMS[1])
ED4 (typ SATELEC[2], NSK[3])
ES4 (typ SIRONA[4])
Usuwanie niedrożności wypełnienia korzeni podczas leczenia kanałowego



E4D (typ EMS[1])
ED4D (typ SATELEC[2], NSK[3])
ES4D (typ SIRONA[4])
Usuwanie zwapnień i materiału wypełniającego podczas leczenia kanałowego



E5 (typ EMS[1])
ED5 (typ SATELEC[2], NSK[3])
ES5 (typ SIRONA[4])
Usuwanie niedrożności wypełnienia korzeni podczas leczenia kanałowego



E5D (typ EMS[1])
ED5D (typ SATELEC[2], NSK[3])
ES5D (typ SIRONA[4])
Usuwanie zwapnień i materiału wypełniającego podczas ponownego leczenia kanałowego


1. EMS jest zastrzeżonym znakiem towarowym Electro Medical System S.A. Szwajcaria.
2. SATELEC jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Satelec/Acteon Group France.
3. NSK jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Nakanishi Inc. Japonia
4. SIRONA jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Siroa Dental System

REFINE KOŃCÓWKI SKALERÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ


Dla Skalerów typu EMS[1] , SATELEC[2], NSK[3] i SIRONA[4]




P1 (typ EMS[1])
PD1 (typ SATELEC[2], NSK[3])
PS1 (typ SIRONA[4])
Płytkie kieszonki poddziąsłowe



P3 (typ EMS[1])
PD3 (typ SATELEC[2], NSK[3])
PS3 (typ SIRONA[4])
Głębokie kieszonki poddziąsłowe




P4 (typ EMS[1])
PD4 (typ SATELEC[2], NSK[3])
PS4 (typ SIRONA[4])
Płytkie kieszonki poddziąsłowe




P3D (typ EMS[1])
PD3D (typ SATELEC[2], NSK[3])
PS3D (typ SIRONA[4])
Instrument z powłoką diamentową do planowania korzeni po operacji płata przyzębia

PERIO



P2L (typ EMS[1])
PD2L (typ SATELEC[2], NSK[3])
Instrument lewego kąta do usuwania kamienia nazębnego z bardzo wąskiej przestrzeni międzykorzeniowej i furkacji



P2R (typ EMS[1])
PD2R (typ SATELEC[2], NSK[3])
Instrument kątowy do usuwania kamienia nazębnego z bardzo wąskich przestrzeni międzykorzeniowych i bruzd



P2LD (typ EMS[1])
PD2LD (typ SATELEC[2], NSK[3])
Usuwanie kamienia z wąskich przestrzeni międzykorzeniowych
(z powłoką diamentową)



P2RD (typ EMS[1])
PD2RD (typ SATELEC[2], NSK[3])
Instrument z powłoką diamentową do planowania korzeni

Dla Skalerów typu AMDENT[6]




A1 (typ AMDENT[6])
Skalowanie naddziąsłowe
(#37)




A2 (typ AMDENT[6])
Skalowanie naddziąsłowe
(#39)


Dla Skalerów typu KAVO SONICflex[5]




GK1 (typ KAVO[5])
Złogi naddziąsłowe we wszystkich kwadrantach




GK2 (typ KAVO[5])
Obfity kamień nazębny i płytka nazębna naddziąsłowa




GK3 (typ KAVO[5])
Naddziąsłowy kamień międzyzębowy i kamień na szyjce zęba



GK4 (typ KAVO[5])
Złogi naddziąsłowe, w tym obszary międzyzębowe i bruzdy



GK5 (typ KAVO[5])
Kamień poddziąsłowy




GK6 (typ KAVO[5])
Instrument lewokątny do usuwania kamienia poddziąsłowego




GK7 (typ KAVO[5])
Instrument prawokątny do usuwania kamienia poddziąsłowego


Dla Skalerów typu KAVO SONOsoft[5]



GC1 (typ KAVO[5])
Złogi naddziąsłowe we wszystkich kwadrantach



GC2 (typ KAVO[5])
Naddziąsłowy kamień międzyzębowy i kamień na szyjce zęba



PC1 (typ KAVO[5])
Kamień poddziąsłowy, w tym obszary międzyzębowe i bruzdy


Skalery typu KAVO PiezoLED[5]



201 (typ KAVO[5])
Złogi naddziąsłowe i międzyzębowe



202 (typ KAVO[5])
Osady naddziąsłowe we wszystkich kwadrantach, w tym w obszarach międzyzębowych i bruzdach.



203 (typ KAVO[5])
Głębokie kieszonki poddziąsłowe

1. EMS is a registered trademark of Electro Medical System S.A. Switzerland
2. SATELEC is a registered trademark of Satelec/Acteon Group France
3. NSK is a registered trademark of Nakanishi Inc. Japan
4. SIRONA is a registered trademark of Siroa Dental System
5. KAVO, SONICflex, SONOsoft, PiezoLED are registered trademarks of Kavo Dental GmbH Germany
6. AMDENT is a registered trademark of Amdent AB Sweeden

premium plus™

Premium Plus International Ltd.
Flat 1001, Yuen Long Trading Centre,
No.33 Wang Yip Street West,
Yuen Long
Hong Kong
+852 2761 3211
mailbox@premiumplushk.com
www.premiumplushk.com

Premium Plus Poland sp. z o.o.
ul. Bukowska 27
62-081
Wysogotowo
Poland
+48 61 880 1094
info@premiumpluspl.com
www.premiumpluspoland.com

Premium Plus UK Ltd.
Unit 2, Knighton Heath Ind. Estate,
Bournemouth,
Dorset BH11 8NE
UK
+44 1202 611011
info@premiumplusuk.com
www.premiumplusuk.com

Premium Plus Dongguan Limited
Flat 101, No.122 Tianqiao Road
Tutang, Changping, Dongguan,
Guandong
China
+86 769 83756768
info@premiumpluschina.com
www.premiumpluschina.com

Premium Plus Dental Supplies Inc.
155 Liberty Avenue
Brooklyn
New York 11212
United States of America
+1 718 366 8686
info@premiumplusdentalusa.com
www.premiumplususa.com

Premium Plus Japan Co. Ltd.
5th Floor, 1-1-31, Nishimidorigaoka,
Toyonakashi
Osaka 560-0005
Japan
+81 6 6845 0066
info@premiumplus.jp
www.premiumplus.jp