

premium
plus™

katalog produktów 2025



Spis treści

STR. 1-2 WPROWADZENIE

Kim jesteśmy?
Dlaczego my?
Co produkujemy?
Gdzie jesteśmy?

STR. 3-8 NOWE PRODUKTY

Lampa Polimeryzacyjna Carbolite
Lampa Polimeryzacyjna Basic Cure
Endometr
Silnik Endodontyczny
Poszerzacze
Stojaki na Wiertła
Obcinak do Gutaperki
Kątnice i Mikrosilniki
Pasta Polerska
Uchwyty na Czujniki RVG
Końcówki Aplikatora
Fotograficzne Lusterka
Rękawy do Sterylizacji

STR. 9-13 LAMPY POLIMERYZACYJNE

Lampy Polimeryzacyjne

STR. 14-19 PROPHY

Końcówki Polerskie Prophyl Angles
Szczoteczki Prophyl
Gumki Prophyl
Stożki Prophyl

STR. 20-21 GREEN LINE

Jednorazowe Kubeczki Bambusowe
Jednorazowe Mikro Aplikatory
Jednorazowe Końcówki do Mikro Aplikatorów
Jednorazowe Końcówki do Dmuchawek

STR. 22 KOŃCÓWKI DO DMUCHAWEK

Jednorazowe Końcówki do Dmuchawek

STR. 21 JEDNORAZOWE

Jednorazowe Serwety
Jednorazowe Maseczki na Twarz
Jednorazowe Uchwyty na Serwety
Jednorazowe Serwety
Stomatologiczne

STR. 24-25 OSŁONY

Folia Ochronna
Osłony Foliowe na Zagryzak
Osłony Foliowe na Cały Fotel
Stomatologiczny
Osłony Foliowe na Światłowod
Osłony Foliowe na Lampę
Polimeryzacyjną
Osłony Foliowe na Strzykawkę
do Kompozytu
Osłony Foliowe na Rękojeści i Prostownice
Włókninowe Osłony na Zagłówki
Osłony Foliowe na Zagłówki
Osłony Foliowe na Pistolety do Mas
Wyciskowych
Osłony Foliowe na Tacki Narzędziowe
Osłony Foliowe na Kamery
Wewnętrzne
Osłony Foliowe na Klawiaturę
Osłony Foliowe na Lusterka
Stomatologiczne
Osłony Foliowe na Mysz Komputerową
Osłonki Płytki Obrazowej PSP

STR. 24-25 OSŁONY

Osłony Foliowe na Ssak HVE
Osłony Foliowe na Dmuchawkę
Stomatologiczną
Osłony Foliowe na Uchwyt do Lampy
Stomatologicznej Typu T
Osłony Foliowe na Przewody
Osłony Foliowe na Rentgen
Stomatologiczny
Osłony Foliowe na Czujniki RVG

STR. 26 APLIKATORY

Pędzelki do Bondingu
Końcówki Pędzelków i Uchwyty
Mikroaplikatory
Dozowniki Mikroaplikatorów
Końcówki Mikroaplikatorów

STR. 27 KOŃCÓWKI DO SSAKÓW

Szczoteczki do Czyszczenia
Końcówki do Ssaka HVE
Końcówki do Ssaka
Ślinociągi
Adaptery do Ślinociągów
Końcówki do Ssaka Chirurgicznego

STR. 28-29 ŁYŻKI WYCISKOWE

Szpatułki do Mieszania
Autoklawowalne Łyżki Wyciskowe
Autoklawowalne Miski do Mieszania
Łyżki Wyciskowe 3 w 1
Strzykawki z Zagiętą Końcówką
Jednorazowe Łyżki Wyciskowe
Jednorazowe Końcówki Wewnętrzne
Końcówki Mieszające do Pentamixu

STR. 25 PRZYRZĄDY ENDO

Aluminiowy Stojak na Narzędzia Endo
Stojak na Narzędzia Endo
Miarki Endodontyczne
Linijki Endodontyczne
Gąbeczki do Stojaka Endo
Ramka do Koferdamu
Stopery Endo

STR. 31-36 RÓŻNE

Akrylowe Kubeczki do Mieszania
Aluminiowe Stojaki na Wiertła
Autoklawowalne Endo Organizery
Autoklawowalne Retraktory Policzkowe
Autoklawowalne Tacki
Autoklawowalne Nakładki na Usta
Autoklawowalne Uchwyty do Serwet
Autoklawowalne Pierścienie do Pasty Prophyl
Autoklawowalne Stojaki na Wiertła
Fotograficzne Lusterka
Szczotki do Wiertel
Pudełka na Aparat Dentystyczny
Uchwyty na Serwety Dentystyczne
Jednorazowe Serwety i Kubeczki
Jednorazowe Zagryzaki RTG
Jednorazowe Retraktory Policzkowe
Jednorazowe Końcówki Aplikacyjne
Jednorazowe Strzykawki z Zakrzywioną
Końcówką
Jednorazowe Kieliszki
Jednorazowe Osłony na Oczy
Jednorazowe Maseczki Chirurgiczne
Jednorazowe Łyżki do Fluoryzacji
Jednorazowe Serwety Dentystyczne
Jednorazowe Papierowe Kubeczki Ząbek

STR. 31-36 RÓŻNE

Jednorazowe Bloczki do Mieszania
Jednorazowe Tacki do Mieszania
Jednorazowe Nakładki na Usta
Jednorazowe Lusterka Stomatologiczne
Jednorazowe Plastikowe Klipy
Jednorazowe Pierścienie do Pasty Prophyl
Jednorazowe Torebki do Sterylizacji
Jednorazowe Aplikatory z Klejem Valustick
Jednorazowe Końcówki Aplikatora
Detektory Pęknięć
Szkłane Kieliszki
Szkłane Płytki do Mieszania
Skaczące Zęby
Szczoteczki Międzyzębowe
Magnetyczne Stojaki na Wiertła
Przedłużacze do Maseczek
Rozwieraki Gumowe
Stojaki do Igieł
Czyściki do Języka
Stojaki na Długopisy/Szczoteczki
Plastikowe Stojaki na Wiertła
Pudełka dla Pacjentów
Silikonowe Maty pod Instrumenty
Silikonowe Krążki do Znakowania Narzędzi
Szczotki do Czyszczenia
RTG Pozycjonery
Rękawy do Sterylizacji
Uchwyty na Klisze Rentgenowskie
Uchwyty na Czujniki RVG

STR. 37-38 PRODUKTY PLASTIKOWE

Dyspensery na Folię Ochronną
Podajniki Serwet i Ręczników C-Fold
Dyspensery Łańcuszków Ortodontycznych
Dyspensery Kompozytów
Uchwyty na Strzykawkę do Kompozytów
Dyspensery do Wałeczków
Dyspensery do Kubeczków
Dozowniki Rękawic i Chusteczek Higienicznych
Komory do Obróbki Materiałów Protetycznych
Stojaki na Pistolety Wyciskowe
Osłony Chroniące przed Światłem
Pistolet do Kompozytu
Ręczne Osłony UV
Dozowniki Maseczek
Dozowniki Mikroaplikatorów
Dozowniki Torebek do Sterylizacji

STR. 39-42 SPRZĘT ENDODONTYCZNY

Endometr
Silnik Endodontyczny
Stojaki na wiertła
Obcinak do Gutaperki
Miazgociągi
Poszerzacze Gates
Wiertła Ni-Ti
Poszerzacze Peeso
Pluggery i Pilniki
Igły Lentulo
Rozpychacze ze Stali Nierdzewnej

STR. 43-46 SKALERY I AKCESORIA

Skalery
Rękojeści Skalek
Końcówki do Skalera
Klucze Dynamometryczne i Akcesoria

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie
z instrukcją używania lub etykietą.



Kim jesteśmy?

Witamy w Premium Plus! Jesteśmy producentami i dystrybutorami produktów stomatologicznych. Od ponad dekady nie tylko zajmujemy się produkcją, ale również skupiamy naszą uwagę na doskonaleniu naszej oferty, aby sprostać oczekiwaniom i potrzebom naszych Klientów. Przeprowadzone badania, innowacje i inwestycje w produkcję oraz techniczne know-how wraz z ponad 40-letnim doświadczeniem w branży pozwalają nam efektywnie zarządzać każdym etapem produkcji - a to ogromna zaleta dla naszych Klientów!

Dzięki globalnemu spojrzeniu na branżę stomatologiczną i znajomości różnych rynków geograficznych, rozumiemy, czego oczekują nasi Klienci. Ponad wszystko cenimy sobie udaną współpracę, korzystną dla obu stron.

Biuro oraz magazyn Premium Plus Poland znajdują się w Wysogotowie pod Poznaniem. Każdego dnia dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić naszym Klientom profesjonalną obsługę oraz szybką dostawę towaru na terenie Polski i całej Europy.





Dlaczego my?

Niezależnie od tego, czy chodzi o produkty naszej marki Premium Plus, marki własne czy projekty OEM, kładziemy nacisk na jakość nie tylko produktów, ale także ich prezentacji.

Co czyni nas wyjątkowymi? Nie tylko zajmujemy się produkcją w naszych fabrykach – ale również wprowadzamy innowacje i opracowujemy produkty, badamy dobór surowców, produkujemy formy, budujemy linie produkcyjne, tworzymy i projektujemy grafikę i opakowania dla naszych partnerów, magazynujemy towary i przekształcamy pomysły i życzenia naszych klientów w rzeczywistość, zapewniając kompletny pakiet.

Nie stoimy w miejscu – Premium Plus to rozwój, inwestycje w specjalistyczny sprzęt, szkolenia techniczne i badania rynku. Te wszystkie działania, połączone wraz z naszym elastycznym podejściem do Klienta spowodowały, że zaufało nam już ponad kilkuset dystrybutorów z całej Europy.



Co produkujemy?

W ciągu ostatniej dekady nasz asortyment powiększył się o drobny sprzęt oraz bogate portfolio plastikowych i papierowych jednorazowych produktów stomatologicznych.

Daje to nam, a co ważniejsze, naszym Klientom, możliwość oferowania ogromnego asortymentu, który obejmuje lampy polimeryzacyjne i endometry, linię gumek i szczoteczek do profilaktyki, końcówki do ssaków, mikroaplikatory, końcówki do strzykawek, osłonki foliowe na sprzęt, pilniki endodontyczne oraz końcówki i rękojeści do skalerów i wiele innych.



końcówki do ssaka
Soft Touch

ślinociągi



lampy polimeryzacyjne



końcówki do dmuchawek



łyżki wyciskowe



łyżki 3 w 1



mikro aplikatory




końcówki prophy angles



gumki do profilaktyki



szczoteczki do profilaktyki



osłonki płytki obrazowej

Gdzie jesteśmy?

Premium Plus dostarcza obecnie swoje produkty do ponad 90 krajów i regionów na całym świecie i posiada autoryzowanych przedstawicieli w USA, Japonii, Polsce i Wielka Brytania.

Zakład produkcyjny w Chinach to nieustanna praca nad nie tylko utrzymywaniem, ale i przekraczaniem standardów wyznaczonych przez normy ISO, CE i FDA. Jesteśmy dumni z faktu, że posiadamy Certyfikat **ISO13485:2016 dla zarządzania jakością Systemu Wyrobów Medycznych.**

Wszystkie produkty klasy IIa produkowane przez nas certyfikowane są znakiem **CE₀₁₂₃** przez **TUV SUD**.



LAMPA POLIMERYZACYJNA C03-C CARBOLITE z metalową głowicą LED

- Wysokiej jakości korpus z frezowanego aluminium
Zapewnia doskonałą wytrzymałość, trwałość i skuteczne odprowadzanie ciepła.
- 8 trybów pracy
Normal, High, Turbo, Ortho, Pulse, Ramp, Check, Soft.
- Wykrywanie próchnicy
Do wykrywania próchnicy, kamienia nazębnego i pękniętych zębów.
- 4 końcówki z soczewkami microcure
Nasadki microcure na każdą potrzebę.
- Skolimowana wiązka światła
10 mm skolimowana wiązka światła, która wytwarza podwójnej długości fale 385 nm - 515 nm do utwardzania większości produktów dostępnych na rynku.
- Wyjście o stałej intensywności obwodu
Automatyczny obwód kompensacyjny zapewniający stałą moc wyjściową i bazę szybkiego ładowania z wbudowanym wskaźnikiem światła.

C03-C SPECYFIKACJA

ŚWIATŁOWÓD		10 mm (średnica)
DŁUGOŚĆ FAŁI ŚWIATŁA		385~515 nm
ZASTOSOWANIE		Ogólne/Ortodontyczne
TRYB	NORMAL	1,200 mW/cm² przez 5, 10, 15, 20 sekund ±10%
	HIGH	2,000 mW/cm² przez 1, 3, 5 sekund ±10%
	TURBO	3,000 mW/cm² przez 1, 3 sekundy ±10%
	ORTHO	Orto x 05 2,500 mW/cm² przez 5 x 3 sekundy z 1-sekundową przerwą ±10% Orto x 10 2,500 mW/cm² przez 10 x 3 sekundy z 1-sekundową przerwą ±10%
	PULSE	1 200 mW/cm² przez 5, 10, 15, 20 sekund z 0.2-sekundową przerwą ±10%
	RAMP	Pierwsze 5 sekund 0-1,200 mW/cm² następnie 5, 10, 15 sekund 1,200 mW/cm²
	CHECK	Fioletowe światło przez 30 lub 60 sekund
	SOFT	900 mW/cm² przez 5, 10, 15, 20 sekund ±10%
WAGA		110 g
WYSOKOŚĆ		224 mm

PRZEZNACZENIE POSZCZEGÓLNYCH TRYBÓW PRACY LAMPY

NORMAL	Do zastosowania ogólnego.
HIGH	Do szybkiego utwardzania materiałów i kompozytów o grubości nie większej niż 2 mm. Zalecany również do zamków ceramicznych, klejenia licówek itp.
TURBO	Do bardzo szybkiego utwardzania materiałów i kompozytów o grubości nie większej niż 2 mm. Zalecany również do zamków ceramicznych, klejenia licówek itp.
ORTHO	Do zastosowań ortodontycznych. 3 sekundy w kierunku meżalnym +3 sekundy w kierunku dystalnym do klejenia zamków metalowych (z 1-sekundową przerwą pomiędzy).
PULSE	Pulsacja redukuje wytwarzanie ciepła, zapewniając komfort pacjenta podczas zabiegu.
RAMP	Wzrost natężenia do 1200mW/cm ² przez pierwsze 5 sekund, do ogólnych zastosowań.
CHECK	Do wykrywania próchnicy, kamienia nazębnego i pęknięć.
SOFT	Łagodny tryb przeznaczony do pracy z pacjentami nadwrażliwymi na ciepło.

SOCZEWKA	PRZEZNACZENIE
SOCZEWKA MICROCURE	Do utwardzania małych i średnich uzupełnień, przyklejania licówek.
2.2MM & 3.0MM SOCZEWKA SFERYCZNA MICROCURE	Przytrzymuje matrycę przed kontaktem podczas utwardzania kompozytu do uzupełnień klasy II.
SOCZEWKA ENDO	Do utwardzania głęboko w kanale korzeniowym i innych ograniczonych obszarach.

C03-C Carbolite
C03-C-2 Osłona Świetlna
C03-C-3 Zasilacz USB-C
C03-C-4 Bateria 1900 mAh
C03-C-5a Soczewka Endo
C03-C-5b 3.0 mm soczewka sferyczna Microcure
C03-C-5c 2.2mm soczewka sferyczna Microcure
C03-C-5d soczewka Microcure
228 Jednorazowe Osłony Foliowe (100 szt.)

Zestaw C03-C zawiera: lampę polimeryzacyjną, stację ładującą z wbudowanym miernikiem natężenia światła, 4x nasadka microcure, magnetyczny uchwyt na nasadki microcure, osłonę świetlną, 100 sztuk jednorazowych osłon foliowych, zasilacz

GWARANCJA 12 MIESIĘCY

Soczewki microcure na każdą potrzebę



a. Soczewka Endo
Skupia i intensyfikuje wiązkę światła w celu precyzyjnego i skutecznego utwardzania głęboko w kanale korzeniowym podczas zabiegów endodontycznych.



b. 3.0 mm soczewka sferyczna Microcure
używana do skupiania i kierowania światła na materiały stomatologiczne w celu skutecznego i dokładnego utwardzania.



c. 2.2 mm soczewka sferyczna Microcure
do skupiania oraz ukierunkowywania światła na materiały stomatologiczne, zapewniając precyzyjne i efektywne utwardzanie.



d. Soczewka Microcure
do koncentrowania i kierowania promieni światła na materiały stomatologiczne, aby zagwarantować ich dokładne i skuteczne utwardzenie.

Wykrywanie próchnicy

Fioletowe światło z naświetlaniem 30s lub 60s do wykrywania próchnicy, kamienia nazębnego i pęknięć.

Lampa Premium Plus Carbolite pomaga wykrywać próchnicę, emitując fale o określonych długościach, które wywołują różną fluorescencję w zdrowej i zepsutej tkance zęba. Pozwala to wizualnie odróżnić zdrowe szkliwo od zmian próchnicowych.



Wysokiej jakości korpus z frezowanego aluminium

Zapewnia doskonałą wytrzymałość, trwałość i skuteczne odprowadzanie ciepła. Elegancka, smukła konstrukcja i optymalna waga sprawiają, że rękojeść lampy jest praktyczna, łatwa w obsłudze i wyjątkowo wygodna w użyciu.



Głowica 10 mm

Nasza ergonomicznie zaprojektowana głowica 10 mm wytwarza moc wyjściową do 3000 mW/cm² i podwójną długość fali 385-515 nm. Wystarczająco mocna, aby utwardzić w ciągu kilku sekund pełną gamę najpopularniejszych produktów utwardzanych światłem dostępnych obecnie na rynku stomatologicznym.

Zaawansowany chip LED i filtry zapewniają skoncentrowany strumień światła, który utrzymuje stałą moc utwardzania.



Wbudowany wskaźnik światła do śledzenia natężenia światła na czytelnym ekranie OLED.



PODWÓJNA DŁUGOŚĆ FALI
385-515 NM UTWARDZA
WSZYSTKIE PRODUKTY
UTWARDZALNE ŚWIATŁEM
DOSTĘPNE NA RYNKU

GŁOWICA Z MOŻLIWOŚCIĄ
OBROTU 360°

PRZYCISK ON/OFF

WYŚWIETLACZ LED

PRZYCISK ZMIANY TRYBU
PRACY/CZASU

AUTOMATYCZNY
OBWÓD KOMPENSACYJNY
ZAPEWNIĄJĄCY STAŁĄ
MOC WYJŚCIOWĄ

STACJA
ŁADUJĄCA

C03-B Kompletny zestaw

LAMPA POLIMERYZACYJNA C03-B BASIC CURE z metalową głowicą LED

- **Bezkonkurencyjna cena**
Wysokowydajna lampa utwardzająca z zaawansowanymi funkcjami w przystępnej cenie.
- **Cztery wszechstronne tryby**
Tryby dostosowane do każdej potrzeby klinicznej, od szybkiego utwardzania, ortodoncji i ogólnych zastosowań.
- **Technologia podwójnej długości fali**
Skutecznie utwardza wszystkie materiały kompozytowe dostępne na rynku.
- **Kompaktowa głowica o niskim profilu**
Łatwo dociera do trudno dostępnych miejsc, zapewniając precyzję i łatwość użytkowania.
- **Wyświetlacz LED**
Zapewnia wyraźne informacje w czasie rzeczywistym, umożliwiając płynną pracę.
- **Wygodna stacja ładująca**
Zapewnia pełną gotowość urządzenia do pracy w każdej chwili.
- **Automatyczny układ kompensacji**
Gwarantuje stałą wydajność lampy, nawet gdy bateria jest bliska rozładowania.

C03-B SPECYFIKACJA

ŚWIATŁOWÓD		10 mm (średnica)
DŁUGOŚĆ FALI ŚWIATŁA		385~515 nm
ZASTOSOWANIE		Ogólne/Ortodontyczne
TRYB	NORMAL	1,200 mW/cm ² przez 5, 10, 15, 20 sekund ±10%
	HIGH	2,500 mW/cm ² przez 1, 3, 5 sekund ±10%
	ORTHO	Orto x 05 2,500 mW/cm ² przez 5 x 3 sekundy z 1-sekundową przerwą ±10% Orto x 10 2,500 mW/cm ² przez 10 x 3 sekundy z 1-sekundową przerwą ±10%
	RAMP	Pierwsze 5 sekund 0-1,200 mW/cm ² następnie 5, 10, 15, 20 sekund 1,200 mW/cm ² ±10%
WAGA		85 g
WYSOKOŚĆ		230 mm

PRZEZNACZENIE POSZCZEGÓLNYCH TRYBÓW PRACY LAMPY

NORMAL	Do zastosowania ogólnego.
HIGH	Do szybkiego utwardzania materiałów i kompozytów o grubości nie większej niż 2 mm. Zalecany również do zamków ceramicznych, klejenia licówek itp.
ORTHO	Do zastosowań ortodontycznych. 3 sekundy w kierunku mezjalnym +3 sekundy w kierunku dystalnym do klejenia zamków metalowych (z 1-sekundową przerwą pomiędzy).
RAMP	Wzrost natężenia do 1200mW/cm ² przez pierwsze 5 sekund, do ogólnych zastosowań.

Zestaw C03-B zawiera:

- lampę polimeryzacyjną
- 10mm głowicę LED
- stację ładującą,
- osłonę świetlną
- 100 sztuk jednorazowych osłon foliowych
- zasilacz

Dostępne części zamienne:

C03-B Basic Cure lampa polimeryzacyjna
C03-B-1 10mm głowica LED
C03-B-3 Osłona świetlna
C03-B-3 Zasilacz
228 Jednorazowe Osłony Foliowe (100 szt.)

GWARANCJA 12 MIESIĘCY

E98 ENDOMETR Z MOŻLIWOŚCIĄ INTEGRACJI Z E88 SILNIKIEM ENDODONTYCZNYM

- Czytelny, kolorowy 9 mm ekran LCD z oznaczoną trajektorią pilnika
- Biomimetyczny klips do pilnika z warstwą krzemu i dużym łukiem ułatwiającym instalację pilnika, może być sterylizowany w autoklawie ponad 1000 razy
- Hak wargowy ze stali nierdzewnej klasy medycznej
- Kompaktowa i stabilna konstrukcja ułatwiająca pracę
- Zaawansowana technologia wieloczęstotliwościowa z automatyczną kalibracją
- Wysoka precyzja w kanałach suchych i mokrych
- Wydajna bateria 1500 mAh
- Regulowany poziom głośności
- Akcesoria autoklawowalne w temperaturze 134°C
- Wymiary: 9.5 x 6.5 x 2.0cm

e98 zestaw zawiera:

e98 endometr
e9801 przewód pomiarowy
e9802 2x hak wargowy
e9803 2x zacisk
e9804 tester
e8898 zasilacz

GWARANCJA 12 MIESIĘCY
(z wyłączeniem części zamiennych)



AUTOKLAWOWALNA
GŁOWICA

WYMIENNA
KĄTNICA

EDYTOWALNE
TRYBY PRACY

WYŚWIETLACZ DLA
PRAWO/LEWO
RĘCZNYCH

WYTRZYMAŁA BATERIA
O POJEMNOŚCI 1500 mAh



Integracja E88 silnika endodontycznego z E98 endometrem

Integracja tych dwóch urządzeń umożliwia korzystanie z pełnego zakresu funkcji obu urządzeń:

- System auto start-stop
- Cofanie apikalne
- Zwolnienie apikalne
- W funkcji connect e88 silnik endodontyczny odzwierciedla ekran e98 endometru

E88 SILNIK ENDODONTYCZNY Z MOŻLIWOŚCIĄ INTEGRACJI Z E98 ENDOMETREM

- 5 recyprokalnych trybów pracy (M0)
 - Tryb recyprokalny – Ruch zgodny i odwrotny z ruchem wskazówek zegara do pilników rotacyjnych
Przód 150° – Tył 30° | Przód 180° – Tył 30°
Przód 210° – Tył 30° | Przód 250° – Tył 30°
 - Tryb odwrotnie recyprokalny – Ruch odwrotny i zgodny z ruchem wskazówek zegara do pilników recyprokalnych
Przód 30° – Tył 150°
- 9 edytowalnych trybów pracy (M1 to M9)
 - Maksymalna prędkość 1000 rpm
 - Zakres kąta pracy 360°
 - Edytowalne ustawienia prędkości
 - Ruch zgodny z ruchem wskazówek zegara
 - Ruch odwrotny do ruchu wskazówek zegara
 - Tryb ATR (Auto Torque Reverse)
 - Edytowalne ustawienia momentu obrotowego
- Wyświetlacz OLED nadający się do osób prawo i leworęcznych
- Cicha praca
- Kalibracja momentu obrotowego
- Regulacja głośności

e88 zestaw zawiera:

e88 silnik endodontyczny
e8801 kątnica
e8802 nakładka ochronna
e8803 przewód USP
e8804 dysza rozpylająca
e8898 zasilacz

GWARANCJA 12 MIESIĘCY
(z wyłączeniem części zamiennych)

E50 POSZERZACZE stal nierdzewna

E50 POSZERZACZE stal nierdzewna					
#06	#08	#10			
#15	#20	#25	#30	#35	#40
#45	#50	#55	#60	#70	#80
#15-40	#45-80				


E50 Poszerzacze Stal Nierdzewna 21, 25 lub 31 mm, 6 sztuk
No.06-80 Pojedynczy rozmiar
No.15-40, 45-80 Mieszane rozmiary

E52 POSZERZACZE stop NiTi

E52 POSZERZACZE stop NiTi					
#10					
#15	#20	#25	#30	#35	#40
#45	#50	#55	#60	#70	#80
#15-40	#45-80				


E52 Poszerzacze Stop NiTi 21, 25 lub 31 mm, 6 sztuk
No.10-80 Pojedynczy rozmiar
No.15-40, 45-80 Mieszane rozmiary

AUTOKLAWOWALNE PLASTIKOWE STOJAKI NA WIERTŁA



- Rozmiar: 36 mm x 29 mm x 10.5 mm.
- Kolory: Jasnoniebieski, Niebieski, Zielony lub Szary.

S019A
Autoklawowalny
Stojak na Wiertła
(5 FG)



- Możliwość autoklawowania w temperaturze do 134°C.
- Rozmiar: 72 mm x 27 mm x 33 mm.
- Kolory: Jasnoniebieski, Niebieski, Zielony lub Szary.

S015D
Autoklawowalny
Stojak na Wiertła
(20 FG + 10 RA)

AUTOKLAWOWALNE PLASTIKOWE STOJAKI NA WIERTŁA

- Mieści 8 pilników ręcznych lub maszynowych do rozmiaru 80 (wszystkie długości).
- Możliwość autoklawowania w temperaturze do 134°C.
- Rozmiar: 75 mm x 51 mm x 10 mm.
- Kolory: Jasnoniebieski, Niebieski, Zielony or Szary.

- Mieści 10 pilników ręcznych lub maszynowych do rozmiaru 80 (wszystkie długości).
- Możliwość autoklawowania w temperaturze do 134°C.
- Licznik ze wskaźnikiem do monitorowania ilości cykli sterylizacji.
- Rozmiar: 59 mm x 22 mm x 49 mm.
- Kolory: Jasnoniebieski, Niebieski, Zielony or Szary.



S008C Stojak endo z miarką (8 otworów)



S030A Stojak endo z licznikiem (10 otworów)

AUTOKLAWOWALNY OBCINAK DO GUTAPERKI



- Możliwość autoklawowania w temperaturze do 134°C.
- Kolor: Czarny.
- Głowica noża ze stali nierdzewnej.
- Rozmiar: 71 mm x 39 mm x 15 mm.

S033F Obcinak do Gutaperki

KĄTNICE I MIKROSILNIKI



L10-4PY
Prostnica
4:1 Redukcja



L20-1L
Kątnica
Zatrząsk
1:1 Standard



L10-1
Prostnica
1:1 Standard



L30
Mikrosilnik
Pneumatyczny
1:1 Standard
Złącze Midwest
20,000 r.p.m.

GWARANCJA 12 MIESIĘCY

Do wyczerpania zapasów – nowe pasty polerskie dostępne wkrótce.



PASTA POLERSKA DO PROFILAKTYKI

- Zaprojektowany do polerowania i usuwania płytki nazębnej
- Nie zawierająca fluoru
- Tiksotropowa
- Opakowanie 100 g
- Dostępna w:


P66 średnioziarnista smak pomarańczowy 100g

JEDNORAZOWE UCHWYTY NA CZUJNIK RVG TYPU PEEL-N-STICK

- Uniwersalne mocowanie.




4001
Uchwyt przedni niebieski
100 sztuk



4003
Uchwyt tylni żółty
100 sztuk



4007
Uchwyt endo zielony
100 sztuk



4009
Nakładka zgryzowa
czerwona
50 sztuk



4005
Skrzydło zgryzowe
czerwone
100 sztuk

JEDNORAZOWE KOŃCÓWKI APLIKATORA uniwersalne mocowanie luer lock

- Zapewniają dokładne podawanie materiałów stomatologicznych. Idealne do zastosowań endodontycznych.



YS1001
G.25 Końcówka
Ciemnoniebieska
50 sztuk



YS1002
G.23 Końcówka Czarna
50 sztuk



YS1007
G.25 Półprzezroczysty
50 sztuk



YS1012
Końcówki ze szczoteczką
50 sztuk



**ZBLIŻENIE
KOŃCÓWKI**

- Idealny do klejów i uszczelniaczy

FOTOGRAFICZNE LUSTERKA ZE SZKŁA TYTANOWEGO PRZEDNIOPOWIERZCHNIOWE DWUSTRONNE


- Możliwość autoklawowania w temperaturze do 134°C.
- Lustra szklane z twardymi powierzchniami.



PM003
Okluzyjne dla dzieci



PM004
Okluzyjne dla dorosłych



PM005
Okluzyjne XL



PM001
Policzkowe



PM002
Językowe



JEDNORAZOWE RĘKAWY DO STERYLIZACJI

- Zaprojektowane do stosowania ze zgrzewarką termiczną lub taśmą do sterylizacji do zgrzewania każdego końca rolki po przycięciu na wymiar.
- Potrójny zgrzew chroniący zawartość.
- Niebieska folia ułatwiająca wykrywanie przebić, spowodowanych przez instrumenty.
- Łatwe do odczytania wskaźniki zewnętrzne zmieniają kolor z niebieskiego na ciemnoszary, potwierdzając prawidłowy przebieg procesu sterylizacji.
- Wykonane z papieru klasy medycznej 70 g/m² oraz folii o grubości 60 µm.
- Zgodność z normami ISO 11607-1 i EN 868-5.

Rękawy do Sterylizacji, rolka 200 m

6052 szerokość 50 mm

6053 szerokość 75 mm


6054 szerokość 100 mm

C01 LAMPY POLIMERYZACYJNE ze światłowodem

C01 SPECYFIKACJA		
Model	C01-C (classic)	C01-D (dual range)
ŚWIATŁOWÓD	8 mm (średnica)	11 mm (średnica)
DŁUGOŚĆ FALI ŚWIATŁA	440~480 nm	390~430 nm 440~480 nm
ZASTOSOWANIE	Ogólne	Ogólne/Ortodontyczne
TRYB	TACK	nie dotyczy
	TURBO	1,500 mW/cm ² przez 5 sekund ±10%
	3' + 3'	nie dotyczy
	6' + 6'	nie dotyczy
	FULL	1,200 mW/cm ² przez 5, 10, 15, 20 sekund ±10%
	RAMP	pierwsze 5 sekund przez 0-1,200 mW/cm ² następnie 5, 10, 15, 20 sekund 1,200 mW/cm ² ±10%
	SOFT CURE	pierwsze 5 sekund przez 0-900 mW/cm ² następnie 5, 10, 15, 20, 25 sekund 900 mW/cm ² ±10%
WAGA	205 g	200 g
WYSOKOŚĆ	260 mm	265 mm

PRZEZNACZENIE POSZCZEGÓLNYCH TRYBÓW PRACY LAMPY	
TACK	Bardzo krótkie utwardzanie wstępne do przygotowania materiałów światłoutwardzalnych przed końcowym naświetlaniem. Na przykład podczas usuwania nadmiaru materiału podczas klejenia licówek lub podczas używania cementów tymczasowych. Tack Rings dołączone do opakowania.
TURBO	Szybkie utwardzanie materiałów światłoutwardzalnych nie grubszych niż 2 mm. Polecane również do aplikacji zamków ceramicznych, klejenia licówek itp.
3' + 3'	3 sekundy naświetlania meżalnego + 3 sekundy naświetlania dystalnego np. do klejenia metalowych zamków (z 1 sekundową przerwą pomiędzy)
6' + 6'	6 sekund naświetlania meżalnego + 6 sekund naświetlania dystalnego np. do metalowych zamków wymagających materiałów o dłuższym czasie utwardzania (z 1 sekundową przerwą pomiędzy)
FULL	Do zastosowania ogólnego.
RAMP	Wzrastające natężenie światła przez pierwsze 5 sekund do zastosowania ogólnego.
SOFT CURE	Wzrastające natężenie światła przez pierwsze 5 sekund, przeznaczone dla pacjentów nadwrażliwych na ciepło.

AUTOKLAWOWALNY ŚWIATŁOWÓD, MOŻLIWOŚĆ OBROTU 360°




C01 Kompletny zestaw z wbudowanym miernikiem światła




C01-C Lampa Polimeryzacyjna (Classic) ze światłowodem o średnicy 8mm
C01-S Lampa Polimeryzacyjna (Super Power) ze światłowodem o średnicy 11mm
C01-D Lampa Polimeryzacyjna (Dual Range) ze światłowodem o średnicy 11mm
C01-C-1 Światłowód 8mm
C01-S/D-1 Światłowód 11mm
C01-S/D-4 Autoklawowalne nakładki na światłowód Tack Rings (6 sztuk)
C01/2-1 Bateria zapasowa
123S Jednorazowe osłony foliowe Small (dla C01-C) 500 sztuk
123L Jednorazowe osłony foliowe Large (dla C01-S/C01-D) 500 sztuk

GWARANCJA 24 MIESIĄCE



C01-C Długość Fali Światła



C01-D Długość Fali Światła

C01-C / C01-D GŁĘBOKOŚĆ NAŚWIETLANIA

MODEL	C01-C (classic) czas naświetlania	Głębokość naświetlania	Głębokość naświetlania wg. normy ISO 4049 (-50%)	C01-D (dual range) czas naświetlania	Głębokość naświetlania	Głębokość naświetlania wg. normy ISO 4049 (-50%)
TURBO	5 sekund	4.2 mm	2.10 mm	4 sekundy	4.3 mm	2.15 mm
FULL	10 sekund	4.3 mm	2.15 mm	10 sekund	4.4 mm	2.20 mm
RAMP	10 sekund	4.1 mm	2.05 mm	10 sekund	4.2 mm	2.10 mm
SOFT CURE	15 sekund	4.6 mm	2.30 mm	15 sekund	4.6 mm	2.30 mm

UWAGI: Powyższe dane zostały uzyskane podczas pracy z kompozytem światłoutwardzalnym o odcieniu A2. Końcówka światłowodu została umieszczona prostopadle nad kompozytem. Testy zostały przeprowadzone zgodnie ze standardem ISO 4049. Pobrane próbki zostały zmierzone, a wyniki podzielone na pół (50% całości utwardzonego kompozytu). Standard ISO 4049 wymaga, aby wyniki dla materiałów odbudowujących klasy II wynosiły co najmniej 1.5mm dla przezroczystych i 1.0mm dla nieprzezroczystych odcieni. Każdy rodzaj materiałów światłoutwardzalnych ma inny wymagany czas naświetlania. Zdecydowanie zaleca się przetestowanie kompozytów przed użyciem, aby dokładnie określić czas utwardzania.

Powyższe dane służą wyłącznie celom informacyjnym. Należy pamiętać, aby zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta kompozytów i innych materiałów wypełniających.

- Jest wiele czynników wpływających na czas polimeryzacji (dystans, kąt pomiędzy końcówką światłowodu a kompozytem, jego wielkość, odcień, grubość, typ itp.). Zaleca się nakładanie i utwardzenie warstwy 2mm kompozytu na każde nałożenie.
- Stosowanie jednorazowych osłon foliowych zmniejsza natężenie światła o około 5-10% wpływając na czas polimeryzacji.
- Końcówka światłowodu powinna być umieszczona około 1-2mm nad kompozytem i skierowana prostopadle do powierzchni zęba.
- Podczas korzystania z urządzenia dłużej niż 10 sekund, nie należy trzymać go w jednej pozycji. Jednym ze sposobów pracy z lampą o dużym natężeniu światła jest skierowanie strumienia chłodnego powietrza z dmuchawki wodno-powietrznej na naświetlany obszar podczas długiego czasu naświetlania. Pozwoli to utrzymać niższą temperaturę kompozytu i naświetlanego obszaru, szczególnie w przypadku stosowania gumowego koferdamu, aby uniknąć jego uszkodzenia w wyniku wysokiej temperatury.
- Należy unikać kontaktu końcówki światłowodu z tkanką miękką w jamie ustnej oraz nie narażać tkanek miękkich na działanie emitowanego światła przez dłużej niż 2 sekundy, gdyż może to spowodować oparzenia.
- Należy unikać kontaktu końcówki światłowodu z tkankami miękkimi w jamie ustnej.

10 dostępnych kolorów:



C02 LED LAMPY POLIMERYZACYJNE z metalową głowicą LED

C02 SPECYFIKACJA		
Model	C02-C (classic)	C02-D (dual range)
ŚWIATŁOWÓD	10 mm (średnica)	
DŁUGOŚĆ FALI ŚWIATŁA	440~480 nm	390~430 nm 440~480 nm
ZASTOSOWANIE	Ogólne	Ogólne/Ortodontyczne
TRYB	TACK	Nie dotyczy
	TURBO	900 mW/cm ² przez 1 sekundę±10%
	3' + 3'	2,500 mW/cm ² przez 3 sekundy±10%
	6' + 6'	2,000 mW/cm ² przez 3 + 3 sekundy±10% (z 1 sekundową przerwą pomiędzy)
	FULL	1,500 mW/cm ² przez 6 + 6 sekundy±10% (z 1 sekundową przerwą pomiędzy)
	RAMP	1,200 mW/cm ² przez 5, 10, 15, 20 sekund±10%
	SOFT CURE	Pierwsze 5 sekund 0-1,200 mW/cm ² następnie 5, 10, 15, 20 sekund 1,200 mW/cm ² ±10%
WAGA	185 g	185 g
WYSOKOŚĆ	255 mm	255 mm

PRZEZNACZENIE POSZCZEGÓLNYCH TRYBÓW PRACY LAMPY	
TACK	Bardzo krótkie utwardzanie wstępne do przygotowania materiałów światłoutwardzalnych przed końcowym naświetlaniem. Na przykład podczas usuwania nadmiaru materiału podczas klejenia licówek lub podczas używania cementów tymczasowych. Tack Rings dołączone do opakowania.
TURBO	Szybkie utwardzanie materiałów światłoutwardzalnych nie grubszych niż 2 mm. Polecane również do aplikacji zamków ceramicznych, klejenia licówek itp.
3' + 3'	3 sekundy naświetlania meżalnego + 3 sekundy naświetlania dystalnego np. do klejenia metalowych zamków (z 1 sekundową przerwą pomiędzy)
6' + 6'	6 sekund naświetlania meżalnego + 6 sekund naświetlania dystalnego np. do metalowych zamków wymagających materiałów o dłuższym czasie utwardzania (z 1 sekundową przerwą pomiędzy)
FULL	Do zastosowania ogólnego.
RAMP	Wzrastające natężenie światła przez pierwsze 5 sekund do zastosowania ogólnego.
SOFT CURE	Wzrastające natężenie światła przez pierwsze 5 sekund, przeznaczone dla pacjentów nadwrażliwych na ciepło.





C02 Kompletny zestaw z wbudowanym miernikiem światła



C02-C Lampa Polimeryzacyjna (Classic) z głowicą LED
C02-S Lampa Polimeryzacyjna (Super Power) z głowicą LED
C02-D Lampa Polimeryzacyjna (Dual Range) z głowicą LED
C02-C-1 (Classic) Głowica LED
C02-S-1 (Super Power) Głowica LED
C02-D-1 (Dual Range) Głowica LED
C01/2-1 Bateria zapasowa
C02-3 Autoklawalne pierścienie chroniące przed ciepłem (6 sztuk)
C02-4 Autoklawowalne Tack Rings (6 sztuk)
125 Jednorazowe osłony foliowe (for C02-C/S/D) 500 sztuk



GWARANCJA 24 MIESIĄCE



C02-C / C02-D GŁĘBOKOŚĆ NAŚWIETLANIA						
MODEL	C02-C (classic) czas naświetlania	Głębokość naświetlania	Głębokość naświetlania wg. normy ISO 4049 (-50%)	C02-D (dual range) czas naświetlania	Głębokość naświetlania	Głębokość naświetlania wg. normy ISO 4049 (-50%)
TURBO	5 sekund	4.4 mm	2.20 mm	3 sekundy	4.5 mm	2.25 mm
FULL	10 sekund	5.1 mm		10 sekund	5.2 mm	2.60 mm
RAMP	10 sekund	4.8 mm	2.40 mm	10 sekund	4.9 mm	2.45 mm
SOFT CURE	15 sekund	5.0 mm	2.50 mm	15 sekund	5.1 mm	2.55 mm

UWAGI: Powyższe dane zostały uzyskane podczas pracy z kompozytem światłoutwardzalnym o odcieniu A2. Końcówka światłowodu została umieszczona prostopadle nad kompozytem. Testy zostały przeprowadzone zgodnie ze standardem ISO 4049. Pobrane próbki zostały zmierzone, a wyniki podzielone na pół (50% całości utwardzonego kompozytu). Standard ISO 4049 wymaga, aby wyniki dla materiałów odbudowujących klasy II wynosiły co najmniej 1.5mm dla przezroczystych i 1.0mm dla nieprzezroczystych odcieni. Każdy rodzaj materiałów światłoutwardzalnych ma inny wymagany czas naświetlania. Zdecydowanie zaleca się przetestowanie kompozytów przed użyciem, aby dokładnie określić czas utwardzania.

Powyższe dane służą wyłącznie celom informacyjnym. Należy pamiętać, aby zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta kompozytów i innych materiałów wypełniających.

- Jest wiele czynników wpływających na czas polimeryzacji (dystans, kąt pomiędzy końcówką światłowodu a kompozytem, jego wielkość, odcień, grubość, typ itp.). Zaleca się nakładanie i utwardzenie warstwy 2mm kompozytu na każde nałożenie.
- Stosowanie jednorazowych osłon foliowych zmniejsza natężenie światła o około 5-10% wpływając na czas polimeryzacji.
- Końcówka światłowodu powinna być umieszczona około 1-2mm nad kompozytem i skierowana prostopadle do powierzchni zęba.
- Podczas korzystania z urządzenia dłużej niż 10 sekund, nie należy trzymać go w jednej pozycji. Jednym ze sposobów pracy z lampą o dużym natężeniu światła jest skierowanie strumienia chłodnego powietrza z dmuchawki wodno-powietrznej na naświetlany obszar podczas długiego czasu naświetlania. Pozwoli to utrzymać niższą temperaturę kompozytu i naświetlanego obszaru, szczególnie w przypadku stosowania gumowego koferdamu, aby uniknąć jego uszkodzenia w wyniku wysokiej temperatury.
- Należy unikać kontaktu końcówki światłowodu z tkanką miękką w jamie ustnej oraz nie narażać tkanek miękkich na działanie emitowanego światła przez dłużej niż 2 sekundy, gdyż może to spowodować oparzenia.
- Należy unikać kontaktu końcówki światłowodu z tkankami miękkimi w jamie ustnej.

10 dostępnych kolorów:



LAMPY POLIMERYZACYJNE MINI C01-M / C02-M



- Obrotowa końcówka 360°
- Automatyczny obwód kompensacji dla stałej mocy wyjściowej
- W pełni zakryty panel membranowy dla łatwego czyszczenia
- Niewielka waga: ok. 85 g
- Dwa tryby: FULL / SOFT
- 12 trybów czasowych
- W pełni naładowana bateria zapewnia ponad 100 x 10s cykli utwardzania

C01-M / C02-M SPECYFIKACJA		
MODEL	C01-M (Światłowód)	C02-M (Głowica LED)
ŚWIATŁOWÓD/ GŁOWICA	8 mm (średnica)	11 mm (średnica)
DŁUGOŚĆ FALI ŚWIATŁA	440~480 nm	440~480 nm
TRYB	FULL	1,200 mW/cm ² przez 5, 10, 15, 20, 25, 30 sekund ±10%
	SOFT	pierwsze 5 sekund przez 0-900 mW/cm ² następnie 5, 10, 15, 20, 25 sekund 900 mW/cm ² ±10%
WAGA	86 g	84 g
WYSOKOŚĆ	230 mm	220 mm

C01-M / C02-M GŁĘBOKOŚĆ NAŚWIETLANIA						
MODEL TRYB	C01-M (Światłowód) czas naświetlania	Głębokość naświetlania	Głębokość naświetlania wg. normy ISO 4049 (-50%)	C02-M (Głowica LED) czas naświetlania	Głębokość naświetlania	Głębokość naświetlania wg. normy ISO 4049 (-50%)
FULL	10 sekund	4.3 mm	2.15 mm	10 sekund	5.1 mm	2.55 mm
SOFT	15 sekund	4.6 mm	2.30 mm	15 sekund	4.8 mm	2.40 mm

UWAGI: Powyższe dane zostały uzyskane podczas pracy z kompozytem światłoutwardzalnym o odcieniu A2. Końcówka światłowodu została umieszczona prostopadle nad kompozytem. Testy zostały przeprowadzone zgodnie ze standardem ISO 4049. Pobrane próbki zostały zmierzone, a wyniki podzielone na pół (50% całości utwardzonego kompozytu). Standard ISO 4049 wymaga, aby wyniki dla materiałów odbudowujących klasy II wynosiły co najmniej 1.5mm dla przezroczystych i 1.0mm dla nieprzezroczystych odcieni. Każdy rodzaj materiałów światłoutwardzalnych ma inny wymagany czas naświetlania. Zdecydowanie zaleca się przetestowanie kompozytów przed użyciem, aby dokładnie określić czas utwardzania.



Części zamienne:
C01-M-1 Światłowód
C02-M-1 Głowica LED
C01/2-M-1 Bateria
228 Jednorazowe osłony foliowe Mini 500 szt.

GWARANCJA 24 MIESIĘCY

JEDNORAZOWE KOŃCÓWKI PROPHY ANGLE ZAKRES OBROTU 60° BEZŁATEKSOWE


BEZ ROZPRYSKÓW - Siła odśrodkowa generowana przez normalne końcówki o zakresie 360° powoduje rozpryski i zabrudzenia. Nasze nowe obracające się o 60° końcówki Prophy eliminują potencjalne rozpryskiwanie się pasty polerskiej, krwi i śliny, zapewniając komfort i dokładność zabiegu.

BEZ CIEPŁA - Nasze nowe, obracające się o 60° końcówki Prophy wytwarzają znacznie mniej ciepła podczas użytkowania, zapewniając płynny, komfortowy zabieg dla pacjenta.

WYDAJNIE - Ze względu na mniejszą ilość ciepła wytwarzanego podczas użytkowania, w razie potrzeby można zwiększyć nacisk, aby usunąć bardziej uporczywe zabrudzenia.

SZYBKO - dzięki naszym innowacyjnie zaprojektowanym, nowe końcówkom 60°, gumki lub szczoteczki Prophy mogą być używane w sposób ciągły na powierzchni zęba, oszczędzając cenny czas spędzony na fotelu dentystycznym.

BEZPIECZNIE - Ruch obrotowy tradycyjnych gumek i szczoteczek prophy może powodować skaleczenia i krwawienie dziąseł. Nasze nowe końcówki 60° zapewniają znacznie bezpieczniejszą i bezbolesną profilaktykę.



JEDNORAZOWE KOŃCÓWKI PROPHY ANGLE GUMKI STANDARD SPIRALNE

100 sztuk

REGULAR

Kolory Gumek Regular	Biały	Jasnoniebieski	Lawendowy	Pomarańczowy
Kody Kolorów Pojedynczych	CT3399-60WT	CT3399-60LB	CT3399-60LV	CT3399-60OR
Kody Kolorów Mieszanych	CT3399-60RA Mieszane: Białe, Jasnoniebieski, Lawendowe, Pomarańczowe			

SOFT

Kolory Gumek Soft	Różowy	Limonkowy	Zielony	Ciemnoniebieski
Kody Kolorów Pojedynczych	CT3399-60PK	CT3399-60LM	CT3399-60GR	CT3399-60DB
Kody Kolorów Mieszanych	CT3399-60SA Mieszane: Różowe, Limonkowe, Zielone, Ciemnoniebieski			

X-SOFT

Kolory Gumek X-Soft	Czerwony	Żółty
Kody Kolorów Pojedynczych	CT3399-60RD	CT3399-60YL
Kody Kolorów Mieszanych	CT3399-60XA Mieszane: Czerwone, Żółte	

JEDNORAZOWE KOŃCÓWKI PROPHY ANGLE GUMKI SHORT SPIRALNE

100 sztuk

REGULAR

Kolory Gumek Regular	Biały	Jasnoniebieski	Lawendowy	Pomarańczowy
Kody Kolorów Pojedynczych	CT3399-60WT	CT3399-60LB	CT3399-60LV	CT3399-60OR
Kody Kolorów Mieszanych	CT3399-60RA Mieszane: Białe, Jasnoniebieski, Lawendowe, Pomarańczowe			

SOFT

Kolory Gumek Soft	Różowy	Limonkowy	Zielony	Ciemnoniebieski
Kody Kolorów Pojedynczych	CT3399-60PK	CT3399-60LM	CT3399-60GR	CT3399-60DB
Kody Kolorów Mieszanych	CT3399-60SA Mieszane: Różowe, Limonkowe, Zielone, Ciemnoniebieski			

X-SOFT

Kolory Gumek X-Soft	Czerwony	Żółty
Kody Kolorów Pojedynczych	CT3399-60RD	CT3399-60YL
Kody Kolorów Mieszanych	CT3399-60XA Mieszane: Czerwone, Żółte	

JEDNORAZOWE KOŃCÓWKI PROPHY ANGLE SZCZOTECZKI

100 sztuk

REGULAR

Szczoteczka Typu Regular	Płaska	Stożkowa	Kielich Mini
Kody dla Koloru Białego	C3399-60-R261F	C3399-60-R261T	C3399-60-R269
Kody dla Kolorów Mieszanych	C3399-60-R261FA	C3399-60-R261TA	C3399-60-R269A
	Białe, Jasnoniebieski, Lawendowe, Pomarańczowe		

SOFT

Szczoteczka Typu Soft	Płaska	Stożkowa	Kielich Mini
Kody dla Koloru Żółtego	C3399-60-S261F	C3399-60-S261T	C3399-60-S269
Kody dla Kolorów Mieszanych	C3399-60-S261FA	C3399-60-S261TA	C3399-60-S269A
	Różowe, Limonkowe, Zielone, Ciemnoniebieski		

X-SOFT

Szczoteczka Typu X-Soft	Płaska	Stożkowa	Kielich Mini
Kody dla Koloru Żółtego	C3399-60-X261F	C3399-60-X261T	C3399-60-X269
Kody dla Kolorów Mieszanych	C3399-60-X261FA	C3399-60-X261TA	C3399-60-X269A
	Czerwone, Żółte		

Końcówki Polerskie Prophy Angle

PROSTNICA PROPHY 4:1



PASTA POLERSKA DO PROFILAKTYKI

- Zaprojektowany do polerowania i usuwania płytki nazębnej
- Nie zawierająca fluoru
- Tiksotropowa
- Opakowanie 100 g
- Dostępna w: **P66** średnioziarnista smak pomarańczowy 100g

Do wyczerpania zapasów – nowe pasty polerskie dostępne wkrótce.

JEDNORAZOWE KOŃCÓWKI PROPHY ANGLE GUMKI STANDARD Z BLASZKAMI I ŻEBERKAMI


100 sztuk

REGULAR

SOFT

REGULAR

SOFT




Typ	Kąt Prosty 90°		Kąt Rozwarty 105°	
Kolor Gumki	Lawendowa REGULAR	Zielona SOFT	Lawendowa REGULAR	Zielona SOFT
Kod	3399-090RL	3399-090SG	3399-105RL	3399-105SG

JEDNORAZOWE KOŃCÓWKI PROPHY ANGLE SZCZOTECZKI PŁASKIE I STOŻKOWE

100 sztuk

REGULAR



Typ	Kąt Prosty 90°		Kąt Rozwarty 105°	
Szczotki	Płaska REGULAR	Stożkowa REGULAR	Płaska REGULAR	Stożkowa REGULAR
Kod	3399-090F	3399-090T	3399-105F	3399-105T

JEDNORAZOWE PRZEZROCZyste KOŃCÓWKI PROPHY ANGLE GUMKI STANDARD Z BLASZKAMI I ŻEBERKAMI


100 sztuk

REGULAR

SOFT

REGULAR

SOFT



Typ	Kąt Prosty 90°		Kąt Prosty 90°		Typ	Kąt Rozwarty 105°		Kąt Rozwarty 105°	
Kolor Gumki	J. Niebieski REGULAR	Lawendowy REGULAR	Zielony SOFT	Różowy SOFT	Kolor Gumki	J. Niebieski REGULAR	Lawendowy REGULAR	Zielony SOFT	Różowy SOFT
Kod	C3399-090RB	C3399-090RL	C3399-090SG	C3399-090SP	Kod	C3399-105RB	C3399-105RL	C3399-105SG	C3399-105SP

JEDNORAZOWE PRZEZROCZyste KOŃCÓWKI PROPHY ANGLE GUMKI SHORT Z BLASZKAMI I ŻEBERKAMI


100 sztuk

REGULAR

SOFT

REGULAR

SOFT



Typ	Kąt Prosty 90°		Kąt Prosty 90°		Typ	Kąt Rozwarty 105°		Kąt Rozwarty 105°	
Kolor Gumki	J. Niebieski REGULAR	Lawendowy REGULAR	Zielony SOFT	Różowy SOFT	Kolor Gumki	J. Niebieski REGULAR	Lawendowy REGULAR	Zielony SOFT	Różowy SOFT
Kod	CS3399-090RB	CS3399-090RL	CS3399-090SG	CS3399-090SP	Kod	CS3399-105RB	CS3399-105RL	CS3399-105SG	CS3399-105SP

JEDNORAZOWE PRZEZROCZyste KOŃCÓWKI PROPHY ANGLE GUMKI STANDARD SPIRALNE


100 sztuk

REGULAR

SOFT

REGULAR

SOFT



Typ	Kąt Prosty 90°		Kąt Prosty 90°		Typ	Kąt Rozwarty 105°		Kąt Rozwarty 105°	
Kolor Gumki	J. Niebieski REGULAR	Lawendowy REGULAR	Zielony SOFT	Różowy SOFT	Kolor Gumki	J. Niebieski REGULAR	Lawendowy REGULAR	Zielony SOFT	Różowy SOFT
Kod	CT3399-090RB	CT3399-090RL	CT3399-090SG	CT3399-090SP	Kod	CT3399-105RB	CT3399-105RL	CT3399-105SG	CT3399-105SP

REGULAR



Kolory Gumek Regular	Biały	Jasno niebieski	Lawenda	Pomarańcz
Kody Kolorów Pojedynczych	M222WT	M222LB	M222LV	M222OR
Kody Kolorów Mieszanych	M222RA Białe, Jasnoniebieskie, Lawendowe, Pomarańczowe			

SOFT



Kolory Gumek Soft	Różowy	Limonka	Zielony	Ciemno niebieski
Kody Kolorów Pojedynczych	M222PK	M222LM	M222GR	M222DB
Kody Kolorów Mieszanych	M222SA Różowe, Limonkowe, Zielone, Ciemnoniebieskie			

X-SOFT



Kolory Gumek X-Soft	Czerwony	Żółty
Kody Kolorów Pojedynczych	M222RD	M222YL
Kody Kolorów Mieszanych	M222XA Czerwone, Żółte	

8.5mm
15mm

JEDNORAZOWE GUMKI PROPHY STANDARD Z BLASZKAMI I ŻEBERKAMI METALOWY TRZONEK
100 sztuk

REGULAR



Kolory Gumek Regular	Biały	Jasno niebieski	Lawenda	Pomarańcz
Kody Kolorów Pojedynczych	P222WT	P222LB	P222LV	P222OR
Kody Kolorów Mieszanych	P222RA Białe, Jasnoniebieskie, Lawendowe, Pomarańczowe			

SOFT



Kolory Gumek Soft	Różowy	Limonka	Zielony	Ciemno niebieski
Kody Kolorów Pojedynczych	P222PK	P222LM	P222GR	P222DB
Kody Kolorów Mieszanych	P222SA Różowe, Limonkowe, Zielone, Ciemnoniebieskie			

X-SOFT



Kolory Gumek X-Soft	Czerwony	Żółty
Kody Kolorów Pojedynczych	P222RD	P222YL
Kody Kolorów Mieszanych	P222XA Czerwone, Żółte	

8.5mm
15mm

JEDNORAZOWE GUMKI PROPHY STANDARD Z BLASZKAMI I ŻEBERKAMI PLASTIKOWY TRZONEK
100 sztuk

REGULAR



Kolory Gumek Regular	Biały	Jasno niebieski	Lawenda	Pomarańcz
Kody Kolorów Pojedynczych	S222WT	S222LB	S222LV	S222OR
Kody Kolorów Mieszanych	S222RA Białe, Jasnoniebieskie, Lawendowe, Pomarańczowe			

SOFT



Kolory Gumek Soft	Różowy	Limonka	Zielony	Ciemno niebieski
Kody Kolorów Pojedynczych	S222PK	S222LM	S222GR	S222DB
Kody Kolorów Mieszanych	S222SA Różowe, Limonkowe, Zielone, Ciemnoniebieskie			

X-SOFT



Kolory Gumek X-Soft	Czerwony	Żółty
Kody Kolorów Pojedynczych	S222RD	S222YL
Kody Kolorów Mieszanych	S222XA Czerwone, Żółte	

7 mm
15mm

JEDNORAZOWE GUMKI PROPHY SHORT Z BLASZKAMI I ŻEBERKAMI METALOWY TRZONEK
100 sztuk

REGULAR



Kolory Gumek Regular	Biały	Jasno niebieski	Lawenda	Pomarańcz
Kody Kolorów Pojedynczych	SS-222WT	SS-222LB	SS-222LV	SS-222OR
Kody Kolorów Mieszanych	SS-222RA Białe, Jasnoniebieskie, Lawendowe, Pomarańczowe			

SOFT



Kolory Gumek Soft	Różowy	Limonka	Zielony	Ciemno niebieski
Kody Kolorów Pojedynczych	SS-222PK	SS-222LM	SS-222GR	SS-222DB
Kody Kolorów Mieszanych	SS-222SA Różowe, Limonkowe, Zielone, Ciemnoniebieskie			

X-SOFT



Kolory Gumek X-Soft	Czerwony	Żółty
Kody Kolorów Pojedynczych	SS-222RD	SS-222YL
Kody Kolorów Mieszanych	SS-222XA Czerwone, Żółte	

7 mm
SHORT SHANKS 12 mm

JEDNORAZOWE GUMKI PROPHY SHORT Z BLASZKAMI I ŻEBERKAMI KRÓTKI TRZONEK do kątnic typu Mini Head
100 sztuk

REGULAR



Kolory Gumek Regular	Biały	Jasno niebieski	Lawenda	Pomarańcz
Kody Kolorów Pojedynczych	225WT	225LB	225LV	225OR
Kody Kolorów Mieszanych	225RA Białe, Jasnoniebieskie, Lawendowe, Pomarańczowe			

SOFT



Kolory Gumek Soft	Różowy	Limonka	Zielony	Ciemno niebieski
Kody Kolorów Pojedynczych	225PK	225LM	225GR	225DB
Kody Kolorów Mieszanych	225SA Różowe, Limonkowe, Zielone, Ciemnoniebieskie			

X-SOFT



Kolory Gumek X-Soft	Czerwony	Żółty
Kody Kolorów Pojedynczych	225RD	225YL
Kody Kolorów Mieszanych	225XA Czerwone, Żółte	

9.5 mm
15 mm

JEDNORAZOWE GUMKI PROPHY STOŻKI METALOWY TRZONEK
100 sztuk

Gumki Prophy do Polerowania

REGULAR



Kolory Gumek Regular	Biały	Jasno niebieski	Lawenda	Pomarańcz
Kody Kolorów Pojedynczych	T-M222 WT	T-M222 LB	T-M222 LV	T-M222 OR
Kody Kolorów Mieszanych	T-M222RA Białe, Jasnoniebieskie, Lawendowe, Pomarańczowe			

SOFT



Kolory Gumek Soft	Różowy	Limonka	Zielony	Ciemno niebieski
Kody Kolorów Pojedynczych	T-M222 PK	T-M222 LM	T-M222 GR	T-M222 DB
Kody Kolorów Mieszanych	T-M222SA Różowe, Limonkowe, Zielone, Ciemnoniebieskie			

X-SOFT



Kolory Gumek X-Soft	Czerwony	Żółty
Kody Kolorów Pojedynczych	T-M222 RD	T-M222 YL
Kody Kolorów Mieszanych	T-M222XA Czerwone, Żółte	

8.5mm
15mm

JEDNORAZOWE GUMKI PROPHY STANDARD SPIRALNE BLASZKI METALOWY TRZON

100 sztuk

Białe, Jasnoniebieskie, Limonkowe, Ciemnoniebieskie, Żółte dostępne w wariantach po 100 lub 20 sztuk

REGULAR



Kolory Gumek Regular	Biały	Jasno niebieski	Lawenda	Pomarańcz
Kody Kolorów Pojedynczych	T-P222 WT	T-P222 LB	T-P222 LV	T-P222 OR
Kody Kolorów Mieszanych	T-P222RA Białe, Jasnoniebieskie, Lawendowe, Pomarańczowe			

SOFT



Kolory Gumek Soft	Różowy	Limonka	Zielony	Ciemno niebieski
Kody Kolorów Pojedynczych	T-P222 PK	T-P222 LM	T-P222 GR	T-P222 DB
Kody Kolorów Mieszanych	T-P222SA Różowe, Limonkowe, Zielone, Ciemnoniebieskie			

X-SOFT



Kolory Gumek X-Soft	Czerwony	Żółty
Kody Kolorów Pojedynczych	T-P222 RD	T-P222 YL
Kody Kolorów Mieszanych	T-P222XA Czerwone, Żółte	

8.5mm
15mm

JEDNORAZOWE GUMKI PROPHY STANDARD SPIRALNE BLASZKI PLASTIKOWY TRZON

100 sztuk

REGULAR



Kolory Gumek Regular	Biały	Jasno niebieski	Lawenda	Pomarańcz
Kody Kolorów Pojedynczych	T-S222 WT	T-S222 LB	T-S222 LV	T-S222 OR
Kody Kolorów Mieszanych	T-S222RA Białe, Jasnoniebieskie, Lawendowe, Pomarańczowe			

SOFT



Kolory Gumek Soft	Różowy	Limonka	Zielony	Ciemno niebieski
Kody Kolorów Pojedynczych	T-S222 PK	T-S222 LM	T-S222 GR	T-S222 DB
Kody Kolorów Mieszanych	T-S222SA Różowe, Limonkowe, Zielone, Ciemnoniebieskie			

X-SOFT



Kolory Gumek X-Soft	Czerwony	Żółty
Kody Kolorów Pojedynczych	T-S222 RD	T-S222 YL
Kody Kolorów Mieszanych	T-S222XA Czerwone, Żółte	

7mm
15mm

JEDNORAZOWE GUMKI PROPHY SHORT SPIRALNE BLASZKI METALOWY TRZON

100 sztuk

REGULAR



Kolory Gumek Regular	Biały	Jasno niebieski	Lawenda	Pomarańcz
Kody Kolorów Pojedynczych	SS-T222WT	SS-T222LB	SS-T222LV	SS-T222OR
Kody Kolorów Mieszanych	SS-T222RA Białe, Jasnoniebieskie, Lawendowe, Pomarańczowe			

SOFT



Kolory Gumek Soft	Różowy	Limonka	Zielony	Ciemno niebieski
Kody Kolorów Pojedynczych	SS-T222PK	SS-T222LM	SS-T222GR	SS-T222DB
Kody Kolorów Mieszanych	SS-T222SA Różowe, Limonkowe, Zielone, Ciemnoniebieskie			

X-SOFT



Kolory Gumek X-Soft	Czerwony	Żółty
Kody Kolorów Pojedynczych	SS-T222RD	SS-T222YL
Kody Kolorów Mieszanych	SS-T222XA Czerwone, Żółte	

7mm
12mm

JEDNORAZOWE GUMKI PROPHY SHORT SPIRALNE BLASZKI KRÓTKI TRZON do kątnic typu Mini Head

100 sztuk

REGULAR



Kolory Gumek Regular	Biały	Jasno niebieski	Lawenda	Pomarańcz
Kody Kolorów Pojedynczych	226WT	226LB	226LV	226OR
Kody Kolorów Mieszanych	226RA Białe, Jasnoniebieskie, Lawendowe, Pomarańczowe			

SOFT



Kolory Gumek Soft	Różowy	Limonka	Zielony	Ciemno niebieski
Kody Kolorów Pojedynczych	226PK	226LM	226GR	226DB
Kody Kolorów Mieszanych	226SA Różowe, Limonkowe, Zielone, Ciemnoniebieskie			

X-SOFT



Kolory Gumek X-Soft	Czerwony	Żółty
Kody Kolorów Pojedynczych	226RD	226YL
Kody Kolorów Mieszanych	226XA Czerwone, Żółte	

9.5mm

JEDNORAZOWE GUMKI PROPHY STOŻKI WKREŚCANE


100 sztuk

JEDNORAZOWE NYLONOWE SZCZOTECZKI PROPHY METALOWY TRZONEK

100 sztuk


268, 269, 262 dostępne w wariantach po 100 lub 20 sztuk

REGULAR



Szczoteczka Typu Regular	Plaska	Stożkowa	Mikro	Kielich	Kielich Mini
Kody dla Koloru Białego	R-262F	R-262T	R-265	R-M268N	R-269N
Kody dla Kolorów Mieszanych	R-262FA	R-262TA	R-265A	R-268A	R-269A
	Białe, J. Niebieskie, Lawendowe, Pomarańczowe				

SOFT



Szczoteczka Typu Soft	Plaska	Stożkowa	Mikro	Kielich	Kielich Mini
Kody dla Koloru Przezroczystego	S-262F	S-262T	S-265	S-268	S-269
Kody dla Kolorów Mieszanych	SS-262FA	SS-262TA	SS-265A	SS-268A	SS-269A
	Różowe, Limonkowe, Zielone, Ciemnoniebieskie				

X-SOFT



Szczoteczka Typu X-Soft	Plaska	Stożkowa	Mikro	Kielich	Kielich Mini
Kody dla Koloru Żółtego	X-262F	X-262T	X-265	X-268	X-269
Kody dla Kolorów Mieszanych	X-262FA	X-262TA	X-265A	X-268A	X-269A
	Czerwone, Żółte				

JEDNORAZOWE NYLONOWE SZCZOTECZKI PROPHY KRÓTKI TRZONEK do kątnic typu Mini Head

100 sztuk

REGULAR



Szczoteczka Typu Regular	Plaska	Stożkowa	Mikro	Kielich	Kielich Mini
Kody dla Koloru Białego	SS-R262F	SS-R262T	SS-R265	SS-R268	SS-R269
Kody dla Kolorów Mieszanych	SS-R262FA	SS-R262TA	SS-R265A	SS-R268A	SS-R269A
	Białe, J. Niebieskie, Lawendowe, Pomarańczowe				

SOFT



Szczoteczka Typu Soft	Plaska	Stożkowa	Mikro	Kielich	Kielich Mini
Kody dla Koloru Przezroczystego	SS-S262F	SS-S262T	SS-S265	SS-S268	SS-S269
Kody dla Kolorów Mieszanych	SS-S262FA	SS-S262TA	SS-S265A	SS-S268A	SS-S269A
	Różowe, Limonkowe, Zielone, Ciemnoniebieskie				

X-SOFT



Szczoteczka Typu X-Soft	Plaska	Stożkowa	Mikro	Kielich	Kielich Mini
Kody dla Koloru Żółtego	SS-X262F	SS-X262T	SS-X265	SS-X268	SS-X269
Kody dla Kolorów Mieszanych	SS-X261FA	SS-X261TA	SS-X265A	SS-X268A	SS-X269A
	Czerwone, Żółte				

REGULAR



Kolory Gumek Regular	Biały	Jasno niebieski	Lawenda	Pomarańcz
Kody Kolorów Pojedynczych	220WT	220LB	220LV	220OR
Kody Kolorów Mieszanych	220RA Białe, Jasnoniebieskie, Lawendowe, Pomarańczowe			

SOFT



Kolory Gumek Soft	Różowy	Limonka	Zielony	Ciemno niebieski
Kody Kolorów Pojedynczych	220PK	220LM	220GR	220DB
Kody Kolorów Mieszanych	220SA Różowe, Limonkowe, Zielone, Ciemnoniebieskie			

X-SOFT



Kolory Gumek X-Soft	Czerwony	Żółty
Kody Kolorów Pojedynczych	220RD	220YL
Kody Kolorów Mieszanych	220XA Czerwone, Żółte	

JEDNORAZOWE GUMKI PROPHY Z BLASZKAMI I ŻEBERKAMI NAKŁADANE 100 sztuk

REGULAR



Kolory Gumek Regular	Biały	Jasno niebieski	Lawenda	Pomarańcz
Kody Kolorów Pojedynczych	221WT	221LB	221LV	221OR
Kody Kolorów Mieszanych	221RA Białe, Jasnoniebieskie, Lawendowe, Pomarańczowe			

SOFT



Kolory Gumek Soft	Różowy	Limonka	Zielony	Ciemno niebieski
Kody Kolorów Pojedynczych	221PK	221LM	221GR	221DB
Kody Kolorów Mieszanych	221SA Różowe, Limonkowe, Zielone, Ciemnoniebieskie			

X-SOFT



Kolory Gumek X-Soft	Czerwony	Żółty
Kody Kolorów Pojedynczych	221RD	221YL
Kody Kolorów Mieszanych	221XA Czerwone, Żółte	

JEDNORAZOWE GUMKI PROPHY STANDARD Z BLASZKAMI I ŻEBERKAMI WKREĆANE 100 sztuk

REGULAR



Kolory Gumek Regular	Biały	Jasno niebieski	Lawenda	Pomarańcz
Kody Kolorów Pojedynczych	S221WT	S221LB	S221LV	S221OR
Kody Kolorów Mieszanych	S221RA Białe, Jasnoniebieskie, Lawendowe, Pomarańczowe			

SOFT



Kolory Gumek Soft	Różowy	Limonka	Zielony	Ciemno niebieski
Kody Kolorów Pojedynczych	S221PK	S221LM	S221GR	S221DB
Kody Kolorów Mieszanych	S221SA Różowe, Limonkowe, Zielone, Ciemnoniebieskie			

X-SOFT



Kolory Gumek X-Soft	Czerwony	Żółty
Kody Kolorów Pojedynczych	S221RD	S221YL
Kody Kolorów Mieszanych	S221XA Czerwone, Żółte	

JEDNORAZOWE GUMKI PROPHY SHORT Z BLASZKAMI I ŻEBERKAMI WKREĆANE 100 sztuk

Gumki i Szczoteczki Prophy do Polerowania

JEDNORAZOWE NYLONOWE SZCZOTECZKI PROPHY NAKŁADANE

100 sztuk

REGULAR

1.500 - 3.000
r.p.m.



Szczoteczka Typu Regular	Plaska	Stożkowa
Kody dla Koloru Białego	R-260F	R-260T

SOFT

1.500 - 3.000
r.p.m.



Szczoteczka Typu Soft	Plaska	Stożkowa
Kody dla Koloru Białego	S-260F	S-260T

X-SOFT

1.500 - 3.000
r.p.m.



Szczoteczka Typu Regular	Plaska	Stożkowa
Kody dla Koloru Białego	X-260F	X-260T

JEDNORAZOWE NYLONOWE SZCZOTECZKI PROPHY WKRĘCANE

100 sztuk

REGULAR

1.500 - 3.000
r.p.m.



Szczoteczka Typu Regular	Plaska	Stożkowa	Mikro	Kielich	Kielich Mini
Kody dla Koloru Białego	R-261F	R-261T	R-265-1	R-268-1	R-269-1
Kody dla Kolorów Mieszanych	R-261FA	R-261TA	R-265-1A	R-268-1A	R-269-1A

SOFT


1.500 - 3.000
r.p.m.



Szczoteczka Typu Soft	Plaska	Stożkowa	Mikro	Kielich	Kielich Mini
Kody dla Koloru Przezroczystego	S-261F	S-261T	S-265-1	S-268-1	S-269-1
Kody dla Kolorów Mieszanych	S-261FA	S-261TA	S-265-1A	S-268-1A	S-269-1A

X-SOFT

1.500 - 3.000
r.p.m.



Szczoteczka Typu X-Soft	Plaska	Stożkowa	Mikro	Kielich	Kielich Mini
Kody dla Koloru Żółtego	X-261F	X-261T	X-265-1	X-268-1	X-269-1
Kody dla Kolorów Mieszanych	X-261FA	X-261TA	X-265-1A	X-268-1A	X-269-1A

REGULAR

1.500 - 3.000
r.p.m.



Kolory Gumek Regular	Biały	Jasno niebieski	Lawenda	Pomarańcz
Kody Kolorów Pojedynczych	T-220WT	T-220LB	T-220LV	T-220OR
Kody Kolorów Mieszanych	T-220RA Białe, Jasnoniebieskie, Lawendowe, Pomarańczowe			

SOFT

1.500 - 3.000
r.p.m.



Kolory Gumek Soft	Różowy	Limonka	Zielony	Ciemno niebieski
Kody Kolorów Pojedynczych	T-220PK	T-220LM	T-220GR	T-220DB
Kody Kolorów Mieszanych	T-220SA Różowe, Limonkowe, Zielone, Ciemnoniebieskie			

X-SOFT

1.500 - 3.000
r.p.m.



Kolory Gumek X-Soft	Czerwony	Żółty
Kody Kolorów Pojedynczych	T-220RD	T-220YL
Kody Kolorów Mieszanych	T-220XA Czerwone, Żółte	

JEDNORAZOWE GUMKI PROPHY SPIRALNE BLASZKI NAKŁADANE
100 sztuk

REGULAR

1.500 - 3.000
r.p.m.



Kolory Gumek Regular	Biały	Jasno niebieski	Lawenda	Pomarańcz
Kody Kolorów Pojedynczych	T-221WT	T-221LB	T-221LV	T-221OR
Kody Kolorów Mieszanych	T-221RA Białe, Jasnoniebieskie, Lawendowe, Pomarańczowe			

SOFT

1.500 - 3.000
r.p.m.



Kolory Gumek Soft	Różowy	Limonka	Zielony	Ciemno niebieski
Kody Kolorów Pojedynczych	T-221PK	T-221LM	T-221GR	T-221DB
Kody Kolorów Mieszanych	T-221SA Różowe, Limonkowe, Zielone, Ciemnoniebieskie			

X-SOFT

1.500 - 3.000
r.p.m.



Kolory Gumek X-Soft	Czerwony	Żółty
Kody Kolorów Pojedynczych	T-221RD	T-221YL
Kody Kolorów Mieszanych	T-221XA Czerwone, Żółte	

JEDNORAZOWE GUMKI PROPHY STANDARD SPIRALNE BLASZKI WKRĘCANE
100 sztuk

REGULAR

1.500 - 3.000
r.p.m.



Kolory Gumek Regular	Biały	Jasno niebieski	Lawenda	Pomarańcz
Kody Kolorów Pojedynczych	T-S221WT	T-S221LB	T-S221LV	T-S221OR
Kody Kolorów Mieszanych	T-S221RA Białe, Jasnoniebieskie, Lawendowe, Pomarańczowe			

SOFT

1.500 - 3.000
r.p.m.



Kolory Gumek Soft	Różowy	Limonka	Zielony	Ciemno niebieski
Kody Kolorów Pojedynczych	T-S221PK	T-S221LM	T-S221GR	T-S221DB
Kody Kolorów Mieszanych	T-S221SA Różowe, Limonkowe, Zielone, Ciemnoniebieskie			


X-SOFT

1.500 - 3.000
r.p.m.



Kolory Gumek X-Soft	Czerwony	Żółty
Kody Kolorów Pojedynczych	T-S221RD	T-S221YL
Kody Kolorów Mieszanych	T-S221XA Czerwone, Żółte	

JEDNORAZOWE GUMKI PROPHY SHORT SPIRALNE BLASZKI WKRĘCANE
100 sztuk



Greenline końcówki do dmuchawki wodno-powietrznej

Produkty wielokrotnego użytku to świetny pomysł. Niestety, dokładne wyczyszczenie wnętrza metalowej końcówki dmuchawki wodno-powietrznej wielokrotnego użytku jest po prostu niemożliwe, a jeśli nie można jej wyczyścić, nie można zagwarantować skuteczności jej sterylizacji. Oznacza to, że używanie jednorazowych plastikowych końcówek do dmuchawek typu woda-powietrze jest jedynym sposobem na uniknięcie zanieczyszczeń krzyżowych.

- Bezpośrednio wymienne z końcówkami dmuchawek typu amerykańskiego (długie) lub dmuchawkami europejskimi, które zostały przystosowane do używania końcówek typu amerykańskiego (krótkie).
- Wykonane w 100% z plastiku pochodzącego z recyklingu
- Brak ostrych krawędzi zapewnia komfort pacjenta
- Unikalna konstrukcja poczwórnego rdzenia powietrznego zapewniająca suche powietrze
- Opakowanie kartonowe, które można łatwo poddać recyklingowi

Greenline Jednorazowe Końcówki do Dmuchawki wodno-powietrznej
G-018 (typ amerykański) 200 sztuk
G-028 (typ europejski) 200 sztuk

1 Nasze końcówki do dmuchawek wodno-powietrznych Greenline są wykonane w 100% z plastiku pochodzącego z recyklingu, z materiałów odpadowych pozostałych po innych procesach produkcyjnych.

2 Końcówki do dmuchawek wodno-powietrznych Greenline są pakowane w kartonowe pudełka nadające się w 100% do recyklingu, zamiast w duże plastikowe torby, co pomaga zmniejszyć ilość plastikowych odpadów powstałych w gabinecie.



Greenline kubeczki bambusowe

- Szczelna i stabilna konstrukcja
- Łatwe wyciąganie z dyspensera
- Wygodny rozmiar 170 ml (6 uncji)


Chcesz ograniczyć zużycie plastiku? Przejdźcie na kubki bambusowe to prosta i łatwa zmiana, która może mieć duży wpływ na zmniejszenie ilości odpadów z tworzyw sztucznych w gabinecie. Oto kilka powodów, dla których warto przejść na kubki bambusowe:

Kubeczki Bambusowe
6800BB kubeczki bambusowe bez nadruku 170ml, opakowanie 1000szt.
6800BH kubeczki bambusowe z nadrukiem Ząbek 170 ml, opakowanie 1000szt.

1 Bambus jest najszybciej rosnącą rośliną na świecie i stanowi zrównoważone źródło materiału. Kiedy bambus jest ścinany w celu produkcji papieru, jest w stanie szybko się zregenerować, aby można go było ponownie zebrać.

2 Bambus pochłania dużą ilość CO2 podczas wzrostu, co pomaga zrównoważyć emisję dwutlenku węgla przez człowieka.

3 Nasz karton zewnętrzny Greenline nadaje się w 100% do recyklingu.



mikro aplikatory z WYDRAŻONYM UCHWYTEM

Starając się ograniczyć wpływ na środowisko jednego z najczęściej używanych przedmiotów w gabinecie stomatologicznym, wpadliśmy na kilka świetnych pomysłów:

- Wygina się pod dowolnym kątem, umożliwiając umieszczanie niewielkich, kontrolowanych ilości materiału w miejscach o ograniczonym dostępie.
- Ekonomiczny - oszczędność do 80% dzięki redukcji ilości użytych materiałów.

Mikroaplikatory z wydrążonym uchwytem

(Długość 100 mm, średnica uchwyty 3 mm)

HH-901 Regular (średnica 2,5 mm) Jasnozielony


HH-902 Fine (średnica 2 mm) Zielony

HH-903 Ultra Fine (średnica 1,5 mm) Ciemnozielony

1 45% mniej plastiku w każdym aplikatorze z wydrążonym uchwytem niż w naszym standardowym mikroaplikatorze, ze względu na wydrążoną konstrukcję uchwyty.

2 Zamiast nowego plastiku używamy 100% plastiku z recyklingu do produkcji końcówki szczoteczki i 50% plastiku z recyklingu do produkcji wydrążonego uchwyty. Plastik z recyklingu jest wytwarzany z odpadów pozostałych po innych procesach produkcyjnych.

3 Koniec z plastikową tubą, która może zużywać nawet jedną trzecią ilości plastiku w stosunku do samego produktu - zastosowaliśmy pudełko w 100% nadające się do recyklingu.



mikro aplikatory MINI

Poprzez zastosowanie krótszego uchwyty, udało się nam zredukować ilość zużywanego plastiku, przy zachowaniu wszystkich cech i funkcjonalności standardowych aplikatorów. Prosta, pozornie mała zmiana z korzyścią dla środowiska!

- Wygina się pod dowolnym kątem, umożliwiając umieszczanie niewielkich, kontrolowanych ilości materiału w miejscach o ograniczonym dostępie.
- Ekonomiczny - oszczędność do 80% dzięki redukcji nadmiaru użytych materiałów.

Mini mikroaplikatory

(długość 85 mm, średnica uchwyty 2,5 mm)

HH-901 Regular (średnica 2,5 mm) Jasnozielony


HH-902 Fine (średnica 2 mm) Zielony

HH-903 Ultra Fine (średnica 1,5 mm) Ciemnozielony

1 Zaprojektowaliśmy uchwyty w mniejszym, bardziej praktycznym rozmiarze, który zmniejsza ilość użytego plastiku o 50% w porównaniu z naszymi standardowymi mikroaplikatorami.

2 Zdecydowaliśmy się na korzystanie wyłącznie z plastiku pochodzącego z recyklingu, uzyskanego z odpadów powstałych w innych procesach produkcyjnych. Dzięki temu podejściu, zamiast nowego plastiku, konsekwentnie wykorzystujemy istniejące zasoby.

3 W przypadku aplikatorów MINI również wycofaliśmy się ze stosowania plastikowej tuby, ograniczając znacznie użycie plastiku. Zamiast tego produkt opakowany jest w kartonowe pudełko nadające się w całości do recyklingu.



- Do umieszczania niewielkich, kontrolowanych ilości materiału w obszarach o ograniczonym dostępie.
- Ekonomiczny - oszczędność do 80% dzięki redukcji ilości użytych materiałów.

Końcówki mikro aplikatorów

G-921 Regular (średnica 2,5 mm) Jasnozielony

G-922 Fine (średnica 2 mm) Zielony

Autoklawowalny uchwyt do końcówek mikroaplikatorów

7502W Biały

7502T Przezroczysty

KOŃCÓWKI DO mikro aplikatorów

Nasze najbardziej przyjazne dla środowiska mikroaplikatory:

1 Używając końcówek mikroaplikatora z uchwytem wielokrotnego użytku, można zmniejszyć ilość zużywanego plastiku o 80% w porównaniu ze standardowym mikroaplikatorem.

2 Korzystanie z autoklawowalnego uchwyty oszczędza plastik. Wyczyść go, autoklawuj i użyj ponownie. Proste i skuteczne.

3 Nasze końcówki do mikroaplikatorów są pakowane w kartonowe pudełka nadające się w 100% do recyklingu. Recykling zapobiega powstawaniu odpadów i zmniejsza potrzebę zbierania nowych surowców.

4 Zamiast używać nowego plastiku do produkcji końcówek mikroaplikatorów, używamy plastiku pochodzącego w 100% z recyklingu. Plastik z recyklingu jest wytwarzany z materiałów odpadowych pochodzących z innych procesów produkcyjnych.

JEDNORAZOWE KOŃCÓWKI DO DMUCHAWEK WODNO-POWIETRZNYCH (SHORT) TYP EUROPEJSKI




- Bezpośrednio wymienne z końcówkami short typu amerykańskiego (dmuchawki, które zostały przystosowane do używania końcówek short typu amerykańskiego).
- Brak ostrych krawędzi dla wygody pacjenta.
- Unikalna konstrukcja poczwórnego rdzenia powietrznego zapewniająca suche powietrze.

Końcówki do Dmuchawek short 250 sztuk

028S Końcówki do Dmuchawek **Short** Kolorowe półprzezroczyste
028W Końcówki do Dmuchawek **Short** Białe

JEDNORAZOWE KOŃCÓWKI DO DMUCHAWEK WODNO-POWIETRZNYCH 'e' BEZ RDZENIA

Gotowe do użycia, nie wymagają konwertera do dmuchawek typu amerykańskiego



- Bezpośrednio wymienne z większością amerykańskich metalowych końcówek do dmuchawek wodno-powietrznych.
- Ekonomiczna konstrukcja bez oddzielnego rdzenia wodnego, w zamian za ułamek sekundy wilgoci podczas przełączania z wody na powietrze.
- Zaokrąglona końcówka zapewnia maksymalny komfort pacjenta.

Jednorazowe Końcówki do Dmuchawek "e" bez rdzenia, 250 sztuk
0120S Kolorowe Końcówki
012W Białe Końcówki

JEDNORAZOWE KOŃCÓWKI DO DMUCHAWEK 'a' Gotowe do użycia, nie wymagają konwertera do dmuchawek typu amerykańskiego



- Bezpośrednio wymienne z większością amerykańskich metalowych końcówek do dmuchawek wodno-powietrznych.
- Brak ostrych krawędzi dla wygody pacjenta.
- Unikalna konstrukcja poczwórnego rdzenia powietrznego zapewniająca suche powietrze.

Jednorazowe końcówki do dmuchawek "a" 250 sztuk
018S Końcówki **Kolorowe Półprzezroczyste**
018C Końcówki **Przezroczyste** z kolorowym rdzeniem
018OS Końcówki **Kolorowe**
018W Końcówki **Białe**


JEDNORAZOWE PRZEZROCZyste KOŃCÓWKI DO DMUCHAWEK

- Bezpośrednio wymienna z przezroczystą końcówką typu ***Sani-Tip®** (dmuchawki, które zostały przystosowane do używania przezroczystej końcówki).
- Jedna sztuka kosztuje mniej niż koszt procesu sterylizacji metalowej końcówki wielokrotnego użytku.
- Rozmiar: **Long** (typ amerykański) **Short** (typ europejski).
- Kolor: Przezroczysty.

Przezroczyste końcówki 250 sztuk

011A Standardowa długość (Typ Amerykański)
011E Długość Short (Typ Europejski)

*Sani-Tip jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Dentsply Sirona



JEDNORAZOWE MASECZKI NA TWARZ Z WZORAMI WODOODPORNE BEZ LATEKSU



LEVEL 3 BARRIER
INTERNATIONAL STANDARD ASTM F2100
BFE ≥99% PFE ≥99%
PERFORMANCE TYPE IIR
EUROPEAN STANDARD EN14683

- Niedrażniące.
- Odporność na ciecze, doskonała filtracja (BFE 99%).
- Przepuszcza powietrze przez maskę, zapobiegając parowaniu okularów.

2288 Maski na twarz z pętlą na ucho
z wzorami, 50 sztuk


JEDNORAZOWE WODOODPORNE SERWETY DENTYSTYCZNE Z WZORAMI



- Dwie warstwy wysokiej jakości bibuły higienicznej oraz warstwa folii polietylenowej zapewniają szybką chłonność i barierę dla wilgoci.
- Papier specjalnie zabezpieczony przed wilgocią.
- Wytłoczony poziomy wzór, kontakt z wodą rozprasza się poziomo, zamiast "kierować się" w dół na odzież pacjenta.
- Rozmiar: 45 cm x 33 cm.

Serwety dentystyczne z wzorami
2200FA Flowers mieszane 500 sztuk
2200LA Leaves mieszane 500 sztuk
2200KID Kids 500 sztuk
2200MON Monsters 500 sztuk/pudełko

JEDNORAZOWE SERWETY PROPHY EXTRA LONG WODOODPORNE



2208 Serwety Prophy Extra Long
100 sztuk + Chwytnak na serwety XS

- Idealny do profilaktyki.
- Wyprofilowany krój szyi zapewnia dodatkową osłonę ramion i rąk.
- Dwie warstwy bibuły higienicznej do twarzy plus warstwa polietylenu.
- Rozmiar: 45 cm x 60 cm.
- Kolor: Jasnoniebieski.

JEDNORAZOWE WODOODPORNE PODKŁADKI NA TACKĘ




- Dwie warstwy wysokiej jakości bibuły higienicznej oraz warstwa folii polietylenowej.
- Kolory: Niebieska i biała.

2220 Podkładki na Plastikowe Tacki "B" 200'S
(29,5 cm X 21,5 cm)

2221 Podkładki na Plastikowe Tacki "F" 200'S
(20 cm X 13,5 cm)

2223 Podkładki na Aluminiowe Tacki "ISO" 200'S
(27,5 cm X 17,5 cm)

JEDNORAZOWE UCHWYTY NA SERWETY



- W pełni jednorazowe.
- Łatwy do zastosowania.
- Szerokość: 15 mm.
- Długość: 44 cm z możliwością przedłużenia do 60 cm.

2209 Uchwyt na serwety 100 sztuk

JEDNORAZOWE OSŁONKI PŁYTKI OBRAZOWEJ PSP



- Szybkie otwieranie przez oderwanie.
- Pasuje do większości płyt fosforowych.
- Miękki winyl z zaokrąglonymi rogami.

DURR® TYPE

Oślonki Płytki obrazowej otwarcie boczne
188-0 No. 0 (W.W. 37 mm x 24 mm) 100 sztuk
188-1 No. 1 (W.W. 42 mm x 26 mm) 100 sztuk
188-2 No. 2 (W.W. 43 mm x 33 mm) 100 sztuk
188-3 No. 3 (W.W. 56 mm x 29 mm) 50 sztuk
188-4 No. 4 (W.W. 78 mm x 59 mm) 50 sztuk

Oślonki Płytki obrazowej otwarcie boczne
opakowanie zbiorcze
188-2B No. 2 (I.D. 43 mm x 33 mm) 500 sztuk

Oślonki Płytki obrazowej otwarcie górne
198-0 No. 0 (W.W. 24 mm x 37 mm) 100 sztuk
198-1 No. 1 (W.W. 26 mm x 42 mm) 100 sztuk
198-2 No. 2 (W.W. 33 mm x 43 mm) 100 sztuk

Oślonki Płytki obrazowej otwarcie boczne
opakowanie zbiorcze
198-2B No. 2 (I.D. 33 mm x 43 mm) 500 sztuk

DIGORA® (SOREDEX®) TYPE

Oślonki Płytki obrazowej otwarcie górne
189-0 No. 0 (W.W. 24 mm x 34 mm) 100 sztuk
189-1 No. 1 (W.W. 26 mm x 43 mm) 100 sztuk
189-2 No. 2 (W.W. 33 mm x 44 mm) 100 sztuk

KODAK® (CARESTEAM®) TYPE

Oślonki Płytki obrazowej otwarcie górne
199-0 No. 0 (W.W. 31 mm x 36 mm) 100 sztuk
199-1 No. 1 (W.W. 33 mm x 44 mm) 100 sztuk
199-2 No. 2 (W.W. 40 mm x 46 mm) 100 sztuk

Oślonki teksturowe do płytek PSP

178-0 (2 x 23 mm x 36 mm) 100 sztuk
178-1 (2 x 24 mm x 42 mm) 100 sztuk
178-2 (2 x 30 mm x 42 mm) 100 sztuk



JEDNORAZOWE OSŁONY FOLIOWE NA MYSZ KOMPUTEROWĄ

- Uniwersalny rozmiar, pasuje zarówno do bezprzewodowej, jak i przewodowej myszy optycznej.
- Miękkie, elastyczne rękawy z polipropylenu.
- Łatwy do zastosowania.

Jednorazowe Osłony Foliowe
na Mysz Komputerową 500 sztuk
133S 15 cm x 8,5 cm
133L 16 cm x 10 cm



JEDNORAZOWE OSŁONY FOLIOWE NA RENTGEN STOMATOLOGICZNY

- Pełne pokrycie aparatu rentgenowskiego.
- Jednorazowe, ale ekonomiczne.
- Miękkie, giętkie rękaw z polipropylenu utrzymuje pozycję do momentu usunięcia.
- Łatwa aplikacja i usuwanie.

Jednorazowe Osłony Foliowe
na Aparat Rentgenowski 250 sztuk
108 Small 20 cm x 17 cm x 60 cm
109 Large 35 cm x 24 cm x 75 cm



JEDNORAZOWE OSŁONY FOLIOWE NA SSAK HVE

- Wstępnie wycięty otwór dla łatwiejszej aplikacji.
- Wykonane z bardzo elastycznego plastiku polietylenowego.

Jednorazowe Osłony Foliowe do Rurek HVE 500 sztuk
135S Small (11 mm) 5,5 cm x 35 cm
135L Large (16 mm) 6 cm x 38 cm



A. STANDARD

Osłony Foliowe na Czujnik
RVG STANDARD 500 sztuk
140XS X-Small 3,8 cm x 20 cm
140S Small 4,2 cm x 20 cm
140M Medium 4,5 cm x 20 cm
140L Large 6 cm x 25 cm



B. TWO STEP

Osłony Foliowe na Czujnik
RVG TWO STEP 500 sztuk
183-1 Size 1
3,4 cm/5 cm x 22 cm
183-2 Size 2
3,8 cm/5,5 cm x 22 cm



JEDNORAZOWE OSŁONY FOLIOWE NA TACKI NARZĘDZIOWE

- Instrumenty są umieszczane bezpośrednio na jednorazowej osłonie foliowej.
- Zmniejsza możliwość zanieczyszczenia krzyżowego, oszczędza czas czyszczenia.

Osłony Foliowe na Tacki Narzędziowe 500 sztuk
101 Standard 'B' 27 cm x 36 cm
102 Mini 'F' 19 cm x 28 cm



JEDNORAZOWE OSŁONY FOLIOWE NA TACKI ISO

- Instrumenty są umieszczane bezpośrednio na jednorazowej osłonie foliowej.
- Zmniejsza możliwość zanieczyszczenia krzyżowego, oszczędza czas czyszczenia.


Osłony Foliowe na Tacki
Narzędziowe ISO 500 sztuk
101 Standard 'B' 27 cm x 36 cm
102 Mini 'F' 19 cm x 28 cm



JEDNORAZOWE OSŁONY FOLIOWE NA PISTOLETY DO MAS WYCISKOWYCH

- Folia obejmuje wkład i uchwyt.
- Zapewnia ochronę w przypadku awarii lub wycieku wkładu.

Osłony Foliowe na Pistolety do Mas Wyciskowych 500 sztuk
107 Universal 25 cm x 21 cm




JEDNORAZOWE OSŁONY FOLIOWE NA LUSTERKA STOMATOLOGICZNE

- Wykonane z bardzo elastycznego plastiku polietylenowego.

Osłony Foliowe na Lusterka
Stomatologiczne 500 sztuk
140XS X-Small 3,8 cm x 20 cm

JEDNORAZOWA FOLIA OCHRONNA



Folia ochronna 1200 sztuk
8008-C Clear 10 cm x 15 cm
8008-B Blue 10 cm x 15 cm

- Z 5 mm nieprzylepną krawędzią do łatwego umieszczania i usuwania bez pozostałości.
- Kolory: Niebieski i Przezroczysty.



106
T-SHAPE

JEDNORAZOWE OSŁONY FOLIOWE NA UCHWYT DO LAMPY STOMATOLOGICZNEJ TYPU T

- Uniwersalny rozmiar pasujący do większości uchwytów typu T.
- Pełne pokrycie uchwytu.
- Jednorazowe.
- Miękkie, elastyczne rękaw polipropylenu utrzymuje pozycję do momentu usunięcia.
- Łatwa aplikacja i usuwanie.


Osłony Foliowe na Uchwyt do Lampy
Stomatologicznej 500 sztuk
106 Universal 15 cm x 8,5/10 cm



JEDNORAZOWE OSŁONY FOLIOWE NA ZAGRYZAK

- Rękawy polipropylenu.
- Łatwa aplikacja i usuwanie.
- W pełni jednorazowy.

Osłony Foliowe na Zagryzak
5 x 200 sztuk
145 Universal 2,6 cm x 5,5 cm



JEDNORAZOWE OSŁONY FOLIOWE PEN TYPE NA LAMPĘ POLIMERYZACYJNĄ

- Wykonane z bardzo elastycznego plastiku polietylenowego.
- Łatwy do zastosowania.

Ośłony Foliowe Pen Type na Lampę Polimeryzacyjną 500 sztuk
228 Mini Short 3,8 cm x 25 cm
123SS Small Short 5 cm x 28 cm

123S Small 5 cm x 32 cm
123L Large 6,5 cm x 35 cm
123XL X-Large 7,2 cm x 38 cm

JEDNORAZOWE OSŁONY FOLIOWE NA KAMERĘ WEWNĄTRZUSTNĄ/LAMPĘ POLIMERYZACYJNĄ



- Wykonane z bardzo elastycznego plastiku polietylenowego.
- Łatwy do zastosowania.

Ośłony Foliowe na Kamere Wewnętrzzną 500 sztuk
228 Mini Short 3,8 cm x 25 cm
125SS Short 4,9 cm x 28 cm
125 Standard 4,9 cm x 32 cm



JEDNORAZOWE OSŁONY FOLIOWE NA ŚWIATŁOWÓD PEEL-N-STICK

- Miękkie, elastyczny rękaw z polipropylenu.
- Łatwy do zastosowania.
- Ekonomiczny.

Ośłony Foliowe na Światłowód 200 sztuk
128 Short (pasuje do światłowodu 7-8mm)
129 Large (pasuje do światłowodu 9-11mm)



Ośłony Foliowe 500 sztuk
103 Na Przyrząd w kształcie długopisu 2,4 cm x 22 cm
104S Ośłony na prostnicę S 3,8 cm x 22 cm
104L Ośłony na prostnicę L 4 cm x 22 cm

JEDNORAZOWE OSŁONY FOLIOWE NA RĘKOJĘŚĆ I PROSTNICĘ

- Jednorazowe rękawy na długopis, rękojeść i skalery ultradźwiękowych.
- Wykonane z miękkiego, giętkiego plastiku polietylenowego.



JEDNORAZOWE OSŁONY FOLIOWE NA DMUCHAWKĘ STOMATOLOGICZNĄ

- Wstępnie wycięty otwór dla łatwiejszej aplikacji.
- Idealny do dmuchawek, ślinociągów, ssaków itp.

Ośłony Foliowe na Dmuchawkę Stomatologiczną 500 sztuk
100C Clear 26 cm x 6,5 cm
100B Blue 26 cm x 6,5 cm

JEDNORAZOWE OSŁONY FOLIOWE NA PRZEWODY



- Do przewodów prostych i związanych.
- Ochrona przed zabrudzeniami i minimalizacja czasu poświęcanego na czyszczenie.
- 1200 stóp/rolkę (366 m).

118 Ośłona do przewodów prostych 2" (5 cm)
119 Ośłona do przewodów związanych 4" (10 cm)

JEDNORAZOWE OSŁONY FOLIOWE NA STRZYKAWKĘ DO KOMPOZYTU



- Wykonane z bardzo elastycznego plastiku polietylenowego.
- Łatwy do zastosowania.
- Ekonomiczny.

Ośłony Foliowe na Strzykawkę do Kompozytu 200 sztuk
138 Universal 12,5 cm x 5 cm



JEDNORAZOWE OSŁONY FOLIOWE NA KLAWIATURĘ

- Miękkie, elastyczne rękawy z polipropylenu.

Ośłony Foliowe na Klawiaturę
158S Standard 16 cm x 55 cm 500 sztuk
158M Medium 21,5 cm x 55 cm 250 sztuk
108 Large (20 cm + 17 cm) x 60 cm 250 sztuk



JEDNORAZOWE OSŁONY FOLIOWE NA CAŁY FOTEL STOMATOLOGICZNY

- Eliminuje potrzebę stosowania oddzielnych pokrowców na zagłówki.
- Unika potrzeby stosowania szkodliwych środków dezynfekujących i aerozoli, przedłużając żywotność foteli dentystycznych/stołków.


Ośłony Foliowe na Fotel Stomatologiczny 125 sztuk
111 Cały Fotel 180 cm x 72 cm
112 Pół Fotela 100 cm x 65 cm

JEDNORAZOWE OSŁONY FOLIOWE NA ZAGŁÓWEK



- Rękawy polipropylenowe.
- Ogranicza ryzyko przenoszenia zakażeń.

Ośłony Foliowe na Zagłówek 500 sztuk
113 Small 27,5 cm x 26 cm
114 Large 35 cm x 28 cm



JEDNORAZOWE WŁÓKNINOWE OSŁONY NA ZAGŁÓWKI

- Oddychające.
- Miękkie, zapewnia maksymalny komfort pacjenta.
- Kolory: Jasnoniebieski i Białe.

Włókninowe osłony na zagłówki 500 sztuk
780S Small 26 cm x 28 cm
780M Medium 35 cm x 28 cm



JEDNORAZOWE MIKROAPLIKATORY

- Ekonomiczne i jednorazowe, oszczędność do 80% dzięki redukcji nadmiaru użytych materiałów.
- Wygina się pod dowolnym kątem, umożliwiając umieszczanie niewielkich, kontrolowanych ilości materiału w miejscach o ograniczonym dostępie.




Dostępne w:
Uchwyt Standard
100 mm x śr. 3 mm
Uchwyt Mini
85 mm x śr. 2,5 mm

TUBY

Uchwyt Standard
TUBY 400 sztuk
901T *Regular*
902T *Fine*
903T *Ultrafine*
904T *Cylinder*

Uchwyt Mini
TUBY 400 sztuk
9901T *Regular*
9902T *Fine*
9903T *Ultrafine*




Dostępne w:
Uchwyt Standard
100 mm x śr. 3 mm
Uchwyt Mini
85 mm x śr. 2,5 mm

OPAKOWANIE ZBIORCZE

Uchwyt Standard
OPAK, ZBIORCZE
1000 sztuk
901B *Regular*
902B *Fine*
903B *Ultrafine*
904B *Cylinder*

Uchwyt Mini
OPAK, ZBIORCZE
1000 sztuk
9901B *Regular*
9902B *Fine*
9903B *Ultrafine*



Dostępne w:
Uchwyt Standard
100 mm x śr. 3 mm


DYSPENSERY

Uchwyt Standard
DYSPENSERY 400 sztuk
901D *Regular*
902D *Fine*
903D *Ultrafine*
904D *Cylinder*

DOZOWNIKI MIKROAPLIKATORÓW

INDYWIDUALNE TUBY

Uchwyt Standard
100 tub
901T-100
Regular jasnoniebieski
902T-100
Fine jasnozielony
903T-100
Ultrafine jasny lawendowy
904T-100
Cylinder biały



- Wygodna, wytrzymała i trwała konstrukcja.

Dozownik Mikroaplikatorów
18-900 *Uchwyt Regular*
18-9900 *Uchwyt Mini*

JEDNORAZOWE KOŃCÓWKI MIKROAPLIKATORÓW




- Ekonomiczna i jednorazowa oszczędność do 80% dzięki redukcji nadmiaru użytych materiałów.
- Do umieszczania niewielkich, kontrolowanych ilości materiału w miejscach o ograniczonym dostępie.
- Może być stosowany do wytrawiaczy, środków wiążących, okładzin ubytków, lakierów fluorowych, hemostatyków i uszczelniaczy itp.

Końcówki Mikroaplikatorów 100 sztuk
(*Niebieski, Zielony, Lawendowy lub Żółty*)
921 *Regular*
922 *Fine*

Końcówki Mikroaplikatorów 500 sztuk
(*Niebieski, Zielony, Lawendowy lub Żółty*)
B921 *Regular*
B922 *Fine*


Autoklawowalny Uchwyt do Końcówek Mikroaplikatorów
7502W *Biały*
7502T *Przezroczysty*

JEDNORAZOWE KOŃCÓWKI PĘDZELKÓW DO APLIKACJI I UCHWYTY



- Idealny do umieszczania wytrawiaczy, środków wiążących, uszczelniaczy i cementów itp.
- Dostępne kolory: *Niebieski, Zielony, Lawendowy lub Żółty*.

7501 Końcówki Pędzelków do Aplikacji *Regular* Standard Pack 100 sztuk
7511 Końcówki Pędzelków do Aplikacji *Mini* Standard Pack 100 sztuk
7502W Autoklawowalny Uchwyt *Biały*
7502T Autoklawowalny Uchwyt *Przezroczysty*



JEDNORAZOWE PĘDZELKI DO BONDINGU

- Idealny do umieszczania wytrawiaczy, środków wiążących, uszczelniaczy i cementów itp.
- Możliwość zginania w celu dotarcia do narożników i najciaśniejszych miejsc.
- Uchwytów są oznaczone kolorami, aby wyeliminować pomyłki między materiałami.
- Jednorazowe, eliminują zanieczyszczenie krzyżowe.
- Dostępne kolory: *Niebieski, Zielony, Lawendowy lub Żółty*.

Pędzelki do Bondingu 100 sztuk
7500 *Regular*
7510 *Fine*

AUTOKLAWOWALNE KOŃCÓWKI DO SSAKA HVE



- Pasuje do 16 mm lub standardowych 11 mm ssaków typu europejskiego.
- Jednorazowy, autoklawowalny do 134°C.
- Specjalny, wysokiej jakości plastik, wystarczająco wytrzymały do retrakcji policzka.
- W pełni wypolerowana powierzchnia wewnętrzna i krawędź zapewniają cichą pracę i komfort pacjenta.
- Asortyment jasnych, żywych kolorów: Lawendowy, Jasnoniebieski, Jasnozielony, Limonkowy i Żółty.

Kolory Mieszane 10 sztuk
 335L rozmiar L (16 mm)
 335M rozmiar M (16 mm)
 336P rozmiar dziecięcy (16 mm)
 005L rozmiar L (16 mm)
 005M rozmiar M (16 mm)
 006P rozmiar dziecięcy (16 mm)
 205M rozmiar M (11 mm)
 206P rozmiar dziecięcy (11 mm)

WENTYLLOWANE

SOFT TOUCH™



ST001 BIAŁE

JEDNORAZOWE KOŃCÓWKI DO SSAKA SOFT TOUCH WENTYLLOWANE BEZ LATEKSU

- Krawędź Soft Touch eliminuje ryzyko skażenia tkanek jamy ustnej.
- Sztwna rurka jest wystarczająco mocna, aby umożliwić retrakcję policzka.
- Wentylowany, aby zmniejszyć niepotrzebne chwytanie tkanek i zwiększyć obszar pokrycia ewakuacyjnego.
- Dokładnie wypolerowana powierzchnia zapewnia płynną i cichą pracę.
- Pasuje do standardowych uchwytów 11 mm.
- Kolor: Białe (niebieska lub lawendowa końcówka).

ST001 Końcówki do Ssaka Soft Touch™ 50 sztuk

JEDNORAZOWE KOŃCÓWKI DO SSAKA WENTYLLOWANE

- Wentylowane, aby ograniczyć niepotrzebne chwytanie tkanek.
- Miękka, sztywna rurka zapewnia większy komfort pacjenta, a jednocześnie pozwala na retrakcję policzka.
- Dokładnie wypolerowana powierzchnia zapewnia płynną i cichą pracę.
- Pasuje do standardowych uchwytów 11 mm.

Jednorazowe Końcówki do Ssaka Wentylowane 100 sztuk
 001 Białe
 001A Pojedynczy Kolor

JEDNORAZOWE KOŃCÓWKI DO SSAKA TYPU S WENTYLLOWANE/ NIEWENTYLLOWANE

- Wentylowana i niewentylowana kombinacja.
- Miękka, sztywna rurka zapewnia większy komfort pacjenta, a jednocześnie jest wystarczająco mocna do retrakcji policzka.
- Dokładnie wypolerowana powierzchnia zapewnia płynną i cichą pracę.
- Pasuje do standardowych uchwytów 11 mm.

Końcówki do Ssaka Typu S 100 sztuk
 301 Białe
 301A Pojedynczy Kolor

JEDNORAZOWE KOŃCÓWKI DO SSAKA TYPU S WENTYLLOWANE

- Wentylowane, aby ograniczyć niepotrzebne chwytanie tkanek.
- Miękka, sztywna rurka zapewnia większy komfort pacjenta, a jednocześnie jest wystarczająco mocna do retrakcji policzka.
- Dokładnie wypolerowana powierzchnia zapewnia płynną i cichą pracę.
- Pasuje do standardowych uchwytów 11 mm.
- Kolory: Niebieski, Żółty, Zielony, Limonkowy lub Lawendowy.

Końcówki do Ssaka Typu S 100 sztuk
 308 Białe
 308A Pojedynczy Kolor

AUTOKLAWOWALNE KOŃCÓWKI DO SSAKA CHIRURGICZNEGO

- Niesterylne.
- Możliwość autoklawowania w temperaturze do 134°C.
- Pasuje do rurek 11 mm.
- Kolory: Standard - Białe, Large - Niebieski.
- Jednokrotnego użytku.

Końcówki do Ssaka Chirurgicznego 25 sztuk
 007 Mini Tip
 009 Standard Niewentylowane
 009V Standard Wentylowane
 008 Large Orifice Niewentylowane
 008V Large Orifice Wentylowane

JEDNORAZOWE ŚLINOCIĄGI


- Konstrukcja końcówek eliminująca zasysanie tkanek.
- Gładka, stała końcówka dla bezpieczeństwa i wygody pacjenta.
- Nie zawiera ftalanów.
- Wykonane z nietoksycznego PVC.

Ślinociągi 100 sztuk
 300W Biała Końcówka/Przezroczysta Rurka
 300B Niebieska Końcówka/Przezroczysta Rurka
 300A Biała Końcówka/Kolorowa Rurka

SZCZOTECZKI DO CZYSZCZENIA

- Możliwość autoklawowania w temperaturze do 134°C.
- Szttywne włosie zapewnia skuteczne czyszczenie.

020 X-Fine średnica 5 mm 6 sztuk
 021 Fine średnica 8 mm 6 sztuk
 022 Medium średnica 14 mm 6 sztuk
 023 Large średnica 20 mm 6 sztuk




AUTOKLAWOWALNE ADAPTERY DO ŚLINOCIĄGÓW I KOŃCÓWEK SSAKA

- Możliwość autoklawowania w temperaturze do 134°C.

JEDNORAZOWE ŁYŻKI WYCISKOWE 3 W 1

- Szeroka płaszczyzna okluzyjna.
- Mocny i wytrzymały plastik.
- Specjalnie zaprojektowane ścianki dla dodatkowej retencji.
- Wysokiej jakości siatka odporna na rozdarcia.
- Kolor: **Niebieski**.

Łyżki Wyciskowe 3 w 1
 18-N401 Tylina 36 sztuk
 18-N402 Cwiartkowa 36 sztuk
 18-N403 Płaska 36 sztuk
 18-N404 Przednia 36 sztuk
 18-N405 Pełny łuk 24 sztuki



JEDNORAZOWE ŁYŻKI WYCISKOWE 3 W 1 Złącze ze stali nierdzewnej

Sztywne Druciane Złącze ze Stali Nierdzewnej



- Złącze przewodu ze stali nierdzewnej dla lepszego dostępu w ograniczonej przestrzeni.
- Szeroka płaszczyzna okluzyjna.
- Specjalne sztywne ścianki zaprojektowane dla dodatkowej retencji.
- Wysokiej jakości siatka odporna na rozdarcia.
- Kolor: **Niebieski**.

Łyżki Wyciskowe 3 w 1
 18-S401 Tylina 36 sztuk
 18-S402 Cwiartkowa 36 sztuk
 18-S403 Płaska 36 sztuk

JEDNORAZOWE ŁYŻKI WYCISKOWE 3 W 1 Sztywne prętowe złącze



Sztywne Prętowe Złącze z Aluminium



- Złącze ze sztywnego pręta aluminiowego.
- Mocny i wytrzymały.
- Szeroka płaszczyzna okluzyjna.
- Specjalne sztywne ścianki zaprojektowane dla dodatkowej retencji.
- Wysokiej jakości siatka odporna na rozdarcia.
- Kolor: **Niebieski**.

Łyżki Wyciskowe 3 w 1
 18-T401 Tylina 36 sztuk
 18-T402 Cwiartkowa 36 sztuk
 18-T403 Płaska 36 sztuk

JEDNORAZOWE ŁYŻKI WYCISKOWE RIM LOCK do implantów i wycisków ogólnych




- Oszczędność czasu i kosztownych opłat laboratoryjnych.
- Mocna, sztywna i odporna na odkształcenia konstrukcja z tworzywa sztucznego.
- Anatomicznie zaprojektowane.
- Gładkie krawędzie dla wygody pacjenta.
- Doskonała retencja materiałów wyciskowych przy jednoczesnym zapewnieniu wystarczającego nacisku dla wszystkich detali.
- Kolor: **Niebieski**.

Łyżki Wyciskowe RIM LOCK 10 sztuk
 410 Intro (po jednym rozmiarze)
 411-420 Single opakowanie

AUTOKLAWOWALNE ŁYŻKI WYCISKOWE RIM LOCK

- Możliwość autoklawowania w temperaturze do 134°C (275°F).
- Mocna, sztywna i odporna na odkształcenia konstrukcja z tworzywa sztucznego.
- Anatomicznie zaprojektowane.
- Gładkie krawędzie dla wygody pacjenta.
- Doskonała retencja materiałów wyciskowych przy jednoczesnym zapewnieniu wystarczającego nacisku dla wszystkich detali.
- Kolor: **Jasnoszary**.

Autoklawowalne Łyżki Wyciskowe RIM LOCK
 430 Intro 10 sztuk (po jednym rozmiarze)
 431-440 Single 5 sztuk



Łyżki Wyciskowe i Akcesoria



JEDNORAZOWE ŁYŻKI WYCISKOWE 3 W 1

- Szeroka płaszczyzna okluzyjna.
- Mocny i wytrzymały plastik.
- Specjalnie zaprojektowane ścianki dla dodatkowej retencji.
- Wysokiej jakości siatka odporna na rozdarcia.
- Indywidualnie pakowane.

Łyżki Wyciskowe 3 w 1

N401 Tylna 36 sztuk
N402 Cwiartkowa 36 sztuk
N403 Płaska 36 sztuk
N404 Przednia 36 sztuk
N405 Pełny łuk 24 sztuki

JEDNORAZOWE ŁYŻKI WYCISKOWE 3 W 1

Złącza ze stali nierdzewnej

Sztynne Druciane Złącze ze Stali Nierdzewnej



- Złącze przewodu ze stali nierdzewnej dla lepszego dostępu w ograniczonej przestrzeni.
- Szeroka płaszczyzna okluzyjna.
- Specjalne sztywne ścianki zaprojektowane dla dodatkowej retencji.
- Wysokiej jakości siatka odporna na rozdarcia.

Łyżki Wyciskowe 3 w 1

S401 Tylna 36 sztuk
S402 Cwiartkowa 36 sztuk
S403 Płaska 36 sztuk

JEDNORAZOWE ŁYŻKI WYCISKOWE 3 W 1

Sztynne prętowe złącze

Sztynne Prętowe Złącze z Aluminium



- Złącze ze sztywnego pręta aluminiowego.
- Mocne i wytrzymałe.
- Szeroka płaszczyzna okluzyjna.
- Specjalne sztywne ścianki zaprojektowane dla dodatkowej retencji.
- Wysokiej jakości siatka odporna na rozdarcia.

Łyżki Wyciskowe 3 w 1

T401 Tylna 36 sztuk
T402 Cwiartkowa 36 sztuk
T403 Płaska 36 sztuk

JEDNORAZOWE METALOWE ŁYŻKI WYCISKOWE GIĘTKIE

- Jednorazowego użytku.
- Giętkie metal.



AUTOKLAWOWALNA SZPATUŁKA DO MIESZANIA

- Do alginianu lub gipsu.
- Niewielka waga, tylko 58 g.
- Możliwość autoklawowania w temperaturze do 134°C.
- Ostrze ze stali nierdzewnej.
- Kolor uchwytu: niebieski.

MS455 Szpatułka do Mieszania

JEDNORAZOWA STRZYKAWKA Z ZAGIĘTĄ KOŃCÓWKĄ

- Wstępnie wygięta dla łatwej aplikacji.
- Jednorazowego użytku.
- Pojemność 5 ml.

089 Strzykawka z Zagiętą Końcówką 50 sztuk


ELASTYCZNE MISKI DO MIESZANIA



- Do skutecznego mieszania alginianów i innych materiałów.
- Rozmiary:
7460 Mała śr. 11 cm x wys. 8 cm
7470 Średnia śr. 12,5 cm x wys. 10 cm
- Dostępne w kolorach przezroczystym czerwonym, zielonym, niebieskim, fioletowym, żółtym i jednolitym niebieskim.

7460 Elastyczna miska do mieszania Small
7470 Elastyczna miska do mieszania Medium

AUTOKLAWOWALNA SZPATUŁKA DO MIESZANIA



- Możliwość autoklawowania w temperaturze do 134°C.
- Pasuje do wszystkich elastycznych misek do mieszania.
- Nie rysuje powierzchni misek i łatwo się czyści.
- Elastyczna kontrola mieszania dzięki łatwemu uchwytowi.
- Rozmiar: długość: 190 mm.

450R Regular Niebieska
450XS Extra Stiff Szara

JEDNORAZOWE KOŃCÓWKI WEWNĄTRZYSTNE

- Uniwersalne mocowanie
- Dostępne w kolorze żółtym lub białym

085 Żółty dla żółtych końcówek mieszających
086 Przezroczysty dla zielonych i różowych końcówek mieszających

JEDNORAZOWE KOŃCÓWKI MIESZAJĄCE DO PENTAMIXU

- Pasuje do mieszalnika typu Pentamix®1.
- Ekonomiczna cena.
- Kolory: Czerwony lub Biały.

7055 Końcówki Mieszające do Pentamixu 50 sztuk

1 Pentamix jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy 3M i 3M ESPE AG

AUTOKLAWOWALNY STOJAK NA NARZĘDZIA ENDO



- Autoklawowalny plastikowy stojak z jednorazową wkładką z gąbki.
- Czyści i trzyma instrumenty endo.
- Silikonowa podstawa pierścienia jest odporna na ślizganie.
- Możliwość autoklawowania w temperaturze do 134°C.
- Kolor: niebieski.

4833 Stojak Large (średnica 45 mm)
812 Gąbki do stojaka 50 sztuk

JEDNORAZOWE GĄBECZKI DO STOJAKA




811
do okrągłego stojaka
rozmiar: 2" śr. x 3/8" grubość
(50mm śr. x 8mm)

812
do owalnego i okrągłego stojaka
rozmiar: 2 1/2" śr. x 3/8" grubość
(65mm śr. x 8mm)

- Jednorazowe niebieskie gąbki poliuretanowe.
- Kolor: niebieski.

Gąbeczki 50 sztuk
811 Do Okrągłego Stojaka
812 Do Owalego i Okrągłego Stojaka


JEDNORAZOWE GĄBKI TYPU PEEL-AND-STICK



- Pozwala na trzymanie, układanie i czyszczenie małych instrumentów podczas zabiegów endodontycznych lub implantologicznych.
- Idealny do pilników, śrub, wiertel, zaślepek itp.
- Odklejany i przyklejany tyl mocuje się do serwetek pacjenta, pokryw tac lub w dowolnym innym poręcznym miejscu.
- Wcześniejsze przygotowanie oszczędza czas konfiguracji.
- Gęsta niebieska pianka poliuretanowa o długości 75 mm.

802 Gąbeczki Endo Typu PEEL-N-STICK 50 sztuk

AUTOKLAWOWALNE UCHWYTY NA GĄBKI



- Uchwyt na zużyte pliki z jednorazowymi poduszkami piankowymi.
- Wbudowana linijka do pilników endo.
- Konstrukcja ze stali nierdzewnej.
- Możliwość autoklawowania w temperaturze do 134°C.
- Rozmiary: 50 mm x 50 mm x 25 mm.

1180 Uchwyt na Gąbki (bez gąbki)
801 Kwadratowe Gąbki Endo
50 sztuk

AUTOKLAWOWALNE TRÓJKĄTNE UCHWYTY I GĄBKI



- Poduszki jednorazowe
- Kolor: niebieski
- Możliwość autoklawowania w temperaturze do 134°C

088 Trójkątne Uchwyty na Gąbki Endo z Dużymi i Małymi Pierścieniami
803 Jednorazowe Trójkątne Gąbki
50 sztuk

AUTOKLAWOWALNY ALUMINIOWY STOJAK NA NARZĘDZIA ENDO



- Specjalnie zaprojektowany do czyszczenia ultradźwiękowego i autoklawowania instrumentów kanałowych.
- Mieści 18 ręcznych lub silnikowych instrumentów endo do rozmiaru 100 wszystkich długości.
- Linijka milimetrowa do pomiarów gumowych ograniczników dla osób prawo- i leworęcznych.
- Regulowana pokrywa z silikonowym ogranicznikiem użytkowania do sterylizacji.
- Rozmiar: W65 mm x D30 mm x H55 mm.
- Możliwość autoklawowania w temperaturze do 134°C.
- Kolor: niebieski.


2800 Stojak na Narzędzia Endo

AUTOKLAWOWALNA RAMKA DO KOFERDAMU



- Sprawdzona konstrukcja.
- Lepsza przyczepność.
- Zwiększenie komfortu pacjenta.
- Możliwość autoklawowania w temperaturze do 134°C.

AUTOKLAWOWALNY PLASTIKOWY STOJAK NA NARZĘDZIA ENDO



N055 Stojak Endo

- Specjalnie zaprojektowany do czyszczenia i autoklawowania instrumentów endo.
- Mieści 18 przyrządów ręcznych lub silnikowych do rozmiaru 100 (wszystkie długości).
- Możliwość autoklawowania w temperaturze do 134°C.
- Rozmiar: 85 mm x 52 mm x 14 mm.
- Kolor: niebieski.

AUTOKLAWOWALNA LINIJKA ENDO ALUMINIOWA

- Zarówno dla instrumentów ręcznych, jak i maszynowych.
- Możliwość autoklawowania w temperaturze do 134°C.
- Przymiary od 1 do 30 mm dla prawej lub lewej ręki.

4898 Linijka Endo




STOPERY ENDO

- Okrągłe z końcówką.
- Kolory: Białe, żółte, czerwone, niebieskie, zielone i czarne.



329 Endo Stops
Assorted Colours
100 pcs/pack

AUTOKLAWOWALNY ENDO BLOCK PLASTIKOWA MIARKA ENDODONTYCZNA



- Dokładne ustawienia.
- Wytrzymała konstrukcja.
- Możliwość autoklawowania w temperaturze do 134°C.
- Rozmiar: L100 mm x D24 mm x H32 mm.
- Kolor: niebieski.

4888 Miarka Endodontyczna

AUTOKLAWOWALNY ENDO BLOCK ALUMINIOWA MIARKA ENDODONTYCZNA

- Wytrzymała aluminiowa konstrukcja.
- Dokładne ustawienia.
- Możliwość autoklawowania w temperaturze do 134°C.
- Rozmiar: L150 mm x W24 mm x H33 mm.
- Kolor: niebieski.

10005 Miarka Endodontyczna



Witamy w naszej nowej linii Greenline. Wierzimy, że wprowadzanie prostych zmian w codziennie kupowanych produktach jest najprostszym sposobem, aby pomóc naszej planecie. Ta linia jest naszym pierwszym krokiem w kierunku oferowania wyboru produktów bardziej przyjaznych dla środowiska.

Po wielu badaniach i testach, stworzyliśmy nasze szczoteczki międzyzębowe, nieco odmiennie od innych:

ez interdental brushes




- Rozmiar ISO (oznaczony kolorami)
- Nie zawiera lateksu i BPA
- Wielokrotnego użytku
- Pudełko kartonowe
- Antypoślizgowa, łatwa do trzymania konstrukcja
- Małe i kompaktowe opakowanie

Szczoteczki międzyzębowe, rozmiar ISO 1-6
Pojedyncze lub Różne rozmiary, 6 sztuk

1 Zaprojektowaliśmy kształt naszego uchwytu tak, aby był mały i praktyczny, dzięki czemu zużywa do 65% mniej plastiku niż inne wiodące marki.

2 Zamiast nowego plastiku, do produkcji rączki szczoteczki używamy plastiku pochodzącego w 100% z recyklingu, a do produkcji nasadki ochronnej używamy plastiku pochodzącego w 50% z recyklingu. Plastik z recyklingu jest wytwarzany z odpadów pozostałych po innych procesach produkcyjnych.

3 W przeciwieństwie do niektórych innych marek, które pakują szczoteczki międzyzębowe w niepotrzebnie duże plastikowe pudełka i torby, używamy kartonowego pudełka, które jest w 100% wolne od plastiku i łatwe do recyklingu.



Rozmiar ISO	1	2	3	4	5	6
Rozmiar	XX Fine	X Fine	Fine	Fine -Medium	Medium	Large
Dopasowany do otworu (mm)	<0.8	0.9-1.0	1.1-1.2	1.3-1.5	1.6-1.8	>1.9
Średnica przewodu (mm)	0.35	0.35	0.45	0.45	0.45	0.45
Kod produktu	G800-1	G800-2	G800-3	G800-4	G800-5	G800-6
Kod produktów zmieszanych	G800-A No.1-6 Różne					



JEDNORAZOWE SERWETY I KUBECZKI ZĄBEK

SERWETY DENTYSTYCZNE ZĄBEK

- Zabawny sposób na promowanie zdrowia zębów wśród najmłodszych pacjentów.
- Dwie warstwy wysokiej jakości bibuły higienicznej oraz warstwa folii polietylenowej zapewniają szybką chłonność i pozytywną barierę dla wilgoci.
- Papier specjalnie zabezpieczony przed wilgocią.
- Rozmiar: 33 cm x 45 cm.

PAPIEROWE KUBECZKI ZĄBEK

- Szczelna, antypoślizgowa konstrukcja.
- Łatwe dozowanie z dozownika kubków dzięki wywniętej warstwie.
- Zabawny sposób na promowanie zdrowia zębów wśród najmłodszych pacjentów.



Ząbek

2200HT Serwety Dentystyczne, 500 sztuk

6800HT Papierowe Kubeczki 170 ml 1000 sztuk

AUTOKLAWOWALNY STOJAK DO IGIEŁ ZE STALI NIERDZEWNEJ



031 Stojak do igieł

- Mieści dowolną osłonkę igły dentystycznej.
- Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej, autoklawowalna.
- Silikonowa podstawa pierścienia jest odporna na ślizganie.
- Rozmiar: Średnica D55 mm x H38 mm.

FOTOGRAFICZNE LUSTERKA ZE SZKŁA TYTANOWEGO PRZEDNIOPOWIERZCHNIOWE DWUSTRONNE

- Możliwość autoklawowania w temperaturze do 134°C.
- Lustra szklane z twardymi powierzchniami.

PM003
Okluzyjne
dla dzieciPM004
Okluzyjne
dla dorosłychPM005
Okluzyjne XLPM001
PoliczkowePM002
Językowe

658 Stojak Standard

659 Stojak Mini

658 Stojak na Tacki Standard 'B'
659 Stojak na Tacki Mini 'F'

STOJAKI NA TACE

- Wytrzymała, chromowana konstrukcja stalowa.
- Rozmiar:
Standard (8 tac)
W37 cm x D24 cm x H37 cm
Mini (6 tacek)
W28 cm x D17 cm x H29 cm

AUTOKLAWOWALNE PLASTIKOWE TACKI



- Możliwość autoklawowania w temperaturze do 134°C.

650 Tacka Standard Flat typ 'B' 34 cm x 24 cm x 2 cm
651 Tacka Standard Divided typ 'B' 34 cm x 24 cm x 2 cm
652 Tacka Mini Flat typ 'F' 24 cm x 16.5 cm x 2 cm

STANDARDOWE KOLORY
Niebieski
J. Niebieski
Zielony
Żółty
Biały
J. Beżowy
Lawendowy

AUTOKLAWOWALNE PLASTIKOWE KASETKI DO STERYLIZACJI NARZĘDZI



- Solidna, trwała konstrukcja.
- Autoklawowalne.

3881 Small (5 narzędzi)
3882 Medium (8 narzędzi)

STANDARDOWE KOLORY
Niebieski
Biały
J. Niebieski
Zielony
Lawendowy



AUTOKLAWOWALNE KRAŻKI SILIKONOWE DO ZNAKOWANIA NARZĘDZI



LARGE



SMALL

- Możliwość autoklawowania do 134°C.
- Rozmiary: Small - dla małych instrumentów Large - do szczypiec, kleszczy itp.
- Dostępne w pojedynczych kolorach: Niebieski, Jasnoniebieski, Zielony, Żółty, Różowy, Czerwony, Pomarańczowy, Lawendowy, Czarny i Biały.

Krażki silikonowe
657S Small, 50 sztuk
657L Large, 25 sztuk

AUTOKLAWOWALNE ENDO ORGANIZERY

4810 (78 otworów)
dla ręcznych/zasilanych
instrumentów endo
21 mm - 30 mm4811 (48 otworów)
dla ręcznych/zasilanych
instrumentów endo
21 mm - 30 mm4812 (36 otworów)
dla ręcznych/zasilanych
instrumentów endo
21 mm - 30 mm4813
12 fiolek endo4818
78 FG4819
42 FG + 36 CA

- Zorganizowana, elastyczna konstrukcja dla niestandardowych konfiguracji.
- Możliwość autoklawowania w temperaturze do 134°C.
- Kolor: niebieski.

Organizer Endo
W115 mm x D52 mm x H40 mm
4810 - 78 Otworów
4811 - 48 Otworów + 4 Fiolki
4812 - 36 Otworów + Gąbka
4813 - 12 Fiolek

Organizer na Wiertła
W115 mm x D52 mm x H40 mm
4818 - 78 FG Otworów
4819 - 42 FG + 36 CA Otworów

Osłona ze stali nierdzewnej
W115 mm x D52 mm x H15 mm
4830 - Osłona do sterylizacji

Endo Organizer (tylko organizer)
4821 Organizer na 1 Stand
W120 mm x D55 mm x H56 mm
4823 Organizer na 3 Stands
W160 mm x D120 mm x H56 mm
4825 Organizer na 5 Stands
W265 mm x D120 mm x H56 mm


OSŁONA ZE STALI
NIERDZEWNEJ

4830

SKACZĄCE ZĘBY

- Nakręcana zabawka.
- Ekonomiczny prezent dla dzieci.

8001
Skaczące Zęby
24 sztuki



090 Uchwyt do Serwet Adult (L47 cm)
090C Uchwyt do Serwet Child (L41 cm)
090XS Uchwyt do Serwet Extra Short (L37 cm)

AUTOKLAWOWALNE UCHWYTY DO SERWET

- Autoklawowalny silikon do 134°C.
- Zaciski krokodylkowe ze stali nierdzewnej.
- Antypoślizgowa konstrukcja.
- Jasne, atrakcyjne kolory.
- Dostępne kolory:
Adult: **Jasnoniebieski**, **Niebieski**, **Zielony**, **Czerwony**, **Żółty**, **Biały**, **Różowy** i **Lawendowy**.
Child: **Jasnoniebieski**, **Lawendowy**, **Niebieski** i **Różowy**.
XS (dla serwet przylegających do szyi): Tylko **niebieski**.

STOJAK NA DŁUGOPISY/SZCZOTECZKI



- Stojak z 4 otworami.
- 2005 Stojak na Długopisy/Szczoteczki



UCHWYT NA SERWETY DENTYSTYCZNY

- Do dezynfekcji na zimno.
- Produkt skierowany do gabinetów pracujących z dziećmi.

091 Klip
092 Uchwyt, Biały lub **Czerwony**

JEDNORAZOWE LUSTERKO STOMATOLOGICZNE



- Jednorazowe plastikowe lusterka do ust dla pacjentów.
- Lustro z włókna szklanego z przednią powierzchnią przeciwmgielną.
- Rozmiar lustra: śr. 23 mm.

800 Lusterko Stomatologiczne 10 sztuk

PUDEŁKA DLA PACJENTÓW



600 Pudełko na Retainer

W75 mm x D61 mm x H28 mm



601 Pudełko na Aparat Ortodontyczny

W77 mm x D64 mm x H40 mm



602 Pudełko Ortodontyczne Uniwersalne

W77 mm x D77 mm x H38 mm



603 Pudełko do Protez


W83 mm x D68 mm x H52 mm

- Mix kolorów/opak.: **Niebieski**, **Zielony**, **Żółty**, **Biały**, **Limonkowy**, **Jasnoniebieski**, **Lawendowy**.

600 Pudełko na Retainer 10 sztuk
601 Pudełko na Aparat Ortodontyczny 10 sztuk

602 Pudełko Ortodontyczne Uniwersalne 10 sztuk
603 Pudełko do Protez 10 sztuk

PUDEŁKO NA APARAT DENTYSTYCZNY Z LUSTERKIEM




Mix kolorów/opak
Waniliowy Morska Zielen
Paskowy Liliowy
Jasny Fiolet Błękitny
Biały

- Wytrzymały, mocny plastik.
- Rozmiar: W80 mm x D72 mm x H32 mm.

612 Pudełko na Aparat Dentystyczny 10 sztuk

WEWNĄTRZYSTNE RETRAKTORY POLICZKOWE



- Trzyma usta otwarte, hamuje ruchy języka.
- Anatomicznie zaprojektowany.
- Dostępne zarówno w wersji autoklawowalnej, jak i jednorazowej.



Autoklawowalne Retraktory Policzkowe
2060A Adult Large 1 sztuka
2060B Adult Small 1 sztuka
2060C Child 1 sztuka

Jednorazowe Retraktory Policzkowe
2080A Adult Large 10 sztuk
2080B Adult Small 10 sztuk
2080C Child 10 sztuk

WEWNĄTRZYSTNE RETRAKTORY WARGOWE




- Rozszerza usta w pionie, a nie w poziomie.
- Idealny do pracy w obszarze dziąseł w zębach przednich, zabiegach ortodontycznych, wybielaniu itp.
- Dostępne zarówno w wersji autoklawowalnej, jak i jednorazowej.



Wewnętrzne Retraktory Wargowe, 2 sztuki
2040A Adult, Półprzezroczyste
2040C Child, Półprzezroczyste

Wewnętrzne Retraktory Wargowe, 10 sztuk
2030A Adult, Biała
2030C Child, Biała

AUTOKLAWOWALNE RETRAKTORY POLICZKOWE



- Możliwość autoklawowania w temperaturze do 134°C.

2090P



AUTOKLAWOWALNY ROZWIERAK GUMOWY BEZ LATEKSU

2090A Mouth Prop Adult
2090P Mouth Prop Pado

- Wykonany z odpornego chemicznie silikonu.
- Możliwość autoklawowania w temperaturze do 134°C.
- Dostępne w: Dorosły (30 mm x 40 mm x 20 mm) Pado (30 mm x 25 mm x 20 mm).



JEDNORAZOWE WIELOFUNKCYJNE KIELISZKI

004B Standardowe opakowanie
Różne kolory 1000 szt.

- Jednorazowe, aby zaoszczędzić czas i zapobiec zanieczyszczeniu krzyżowemu.
- Do profilaktyki, wytrawiania, klejenia itp.
- Kolory: Lawendowy, Biały, Zielony, Jasnoniebieski i Żółty.

JEDNORAZOWE PIERŚCIE NIE DO PASTY PROPHY



010 Pierścienie do Pasty Prophy Rings 200 sztuk

- Jednorazowe, aby zaoszczędzić czas i zapobiec zanieczyszczeniom.
- Do profilaktyki, endo itp.
- Kolory: lawendowy, biały, zielony, jasnoniebieski i żółty.

AUTOKLAWOWALNE PIERŚCIE NIE DO PASTY PROPHY



A010 Autoklawowalne Pierścienie do Pasty Prophy Rings 10 sztuk

- Możliwość autoklawowania w temperaturze do 134°C.
- Do profilaktyki, endo itp.
- Kolor: Szary.

SZKLANE KIELISZKI



- Kolory: Jasnoniebieski, Zielony lub Biały.

040 Szklane Naczynia Dappen

OBA ŁUKI



LARGE niebieski

MEDIUM żółty

SMALL zielony

POJEDYNCZY ŁUK

LARGE niebieski

MEDIUM żółty


SMALL zielony

JEDNORAZOWE ŁYŻKI DO FLUORYZACJI

- Niezwykle wygodne, anatomicznie zaprojektowane nakładki.
- Ekonomiczna cena.
- Kodowane kolorami.

Na Oba Łuki 50 sztuk
7800S Small (zielony)
7800M Medium (żółty)
7800L Large (niebieski)

Pojedynczy łuk 100 sztuk
7801S Small (zielony)
7801M Medium (żółty)
7801L Large (niebieski)



JEDNORAZOWE BLOCZKI DO MIESZANIA

Bloczki do Mieszania 3x100 sztuk
3220 Small 35 mm X 45 mm
3225 Large 70 mm X 80 mm




JEDNORAZOWE TACKI DO MIESZANIA

- Wytrzymała konstrukcja.

906 Tacki do Mieszania 4 otwory 200 sztuk
907 Tacki do Mieszania 2 otwory 500 sztuk

JEDNORAZOWE KOŃCÓWKI APLIKACYJNE



- Uniwersalna konstrukcja Luer-lock.
- Zginany.
- Rozmiary:
080 G.20 (0,9 mm)
081 G.23 (0,6 mm)
082 G.18 (1,2 mm)

100 sztuk

080 Flow-Tips Black G.20
081 Etch-Tips Light Blue G.23
082 Liner-Tips Pink G.18

JEDNORAZOWE APLIKATORY Z KLEJEM VALUSTICK




- Wygina się pod dowolnym kątem w celu umieszczenia licówek, wkładów, koron itp.
- Mocny klej do wielu zastosowań.
- Jednorazowego użytku.
- Długość: 110 mm.
- Kolor: biały.

909 Aplikatory z Klejem Valustick 50 sztuk

JEDNORAZOWE PLASTIKOWE KLINY

- Anatomicznie zaprojektowany.
- Miękki i wytrzymały plastik.



Plastikowe Kliny 100 sztuk
7650X X-Large (17 mm) White
7650L Large (15 mm) Yellow
7650M Medium (13 mm) Green
7650S Small (11 mm) Blue



CZYSZCZĄCE DO JĘZYKA

- Skuteczny w leczeniu nieświeżego oddechu.
- Wiele grzbiętów czyszczących.
- Różne kolory.

9000 Czyszciki do Języka 20 sztuk

JEDNORAZOWE KOŃCÓWKI APLIKATORA uniwersalne mocowanie luer lock

- Zapewniają dokładne podawanie materiałów stomatologicznych. Idealne do zastosowań endodontycznych.



YS1001
G.25 Końcówka
Ciemnoniebieska
50 sztuk



YS1002
G.23 Końcówka Czarna
50 sztuk



YS1007
G.25 Półprzezroczysty
50 sztuk




YS1012
Końcówki ze szczoteczką
50 sztuk



ZBLIŻENIE KOŃCÓWKI

- Idealny do klejów i uszczelniaczy.

AUTOKLAWOWALNE ALUMINIOWE STOJAKI NA WIERTŁA



- Idealne do przechowywania wiertel dentystycznych.
- Specjalnie zaprojektowane do czyszczenia ultradźwiękowego i autoklawowania wiertel.
- Solidna konstrukcja, możliwość sterylizacji w autoklawie w temperaturze do 134°C.
- Kolory: Srebrny i Niebieski.

Małe Stojaki

038-FG 15 FG W58 mm x D25 mm x H31 mm
039-MIX 10 FG + 5 RA W58 mm x D25 mm x H31 mm
037-HP 6 HP W54 mm x D28 mm x H62 mm

Duże Stojaki

2832-FG 32 FG W80 mm x D42 mm x H33 mm
2832-MIX 16 FG + 16 RA W80 mm x D42 mm x H33 mm
2880-FG 80 FG W100 mm x D75 mm x H33 mm
2880-MIX 40 FG + 40 RA W100 mm x D75 mm x H33 mm


AUTOKLAWOWALNE AKRYLOWE KUBECZKI DO MIESZANIA



- Możliwość autoklawowania w temperaturze do 134°C.

280 Kubeczek Small śr. 25 mm
281 Kubeczek Medium śr. 35 mm
282 Kubeczek Large śr. 50 mm
283 Kubeczek X-Large śr. 70 mm

AUTOKLAWOWALNE PLASTIKOWE STOJAKI NA WIERTŁA



- Specjalnie zaprojektowane do czyszczenia i autoklawowania wiertel.
- Blokada otwarcia.
- Możliwość autoklawowania w temperaturze do 134°C.
- Rozmiar: 75 mm x 35 mm x 10 mm.

KOLORY	Żółty
Niebieski	Biały
J.Niebieski	J.Beżowy
Zielony	Lawendowy

050-FG Stojak na Wiertła 12 FG
050-MIX Stojak na Wiertła 6 FG + 6 RA

AUTOKLAWOWALNE MAGNETYCZNE STOJAKI NA WIERTŁA



KOLORY	Żółty
Niebieski	Biały
J.Niebieski	J.Beżowy
Zielony	Lawendowy

- Stojaki autoklawowalne do 134°C.
- Pasuje zarówno do wiertel FG, jak i RA.
- Rozmiar: Small kwadratowy 42 mm x 42 mm x 12 mm.
- Duży prostokątny 80 mm x 42 mm x 12 mm.


033 Kwadratowy Stojak na Wiertła 8 Otworów
033A Osłona na Kwadratowy Stojak na Wiertła
034 Prostokątny Stojak na Wiertła 14 Otworów
034A Osłona na Prostokątny Stojak na Wiertła

AUTOKLAWOWALNA MOSIĘŻNA SZCZOTKA DO WIERTEŁ

- Uchwyt teleskopowy z mosiężnym włosiem drucianym.
- Długość: 12 cm.


1110
Szczotka do Wiertel

AUTOKLAWOWALNE PLASTIKOWE STOJAKI NA WIERTŁA



- Rozmiar: 36 mm x 29 mm x 10.5 mm.
- Kolory: Jasnoniebieski, Niebieski, Zielony or Szary.

S019A
Autoklawowalny
Stojak na Wiertła
(5 FG)



S015D
Autoklawowalny
Stojak na Wiertła
(20 FG + 10 RA)

JEDNORAZOWE STRZYKAWKI Z ZAKRZYWIONĄ KOŃCÓWKĄ


- Wykonane z tworzywa polipropylenowego.
- Pełna pojemność 12 ml.
- Samouszczelniający się tłok.
- Zaprojektowany do irygacji okolicy zębów, materiałów wyciskowych, pooperacyjnego użytku domowego, zabiegów fluorokowych itp.



078 Strzykawka z Zakrzywioną Końcówką 50 sztuk

SZKLANA PŁYTKA DO MIESZANIA

- Polerowana szklana płytka do mieszania ze ściętymi krawędziami.
- Rozmiar: 65 mm x 135 mm x 15 mm.



045 Szklana płytka do mieszania

PISTOLET DO KOMPOZYTU I KOŃCÓWKI

- Do nakładania kompozytów, cementów itp.
- Rękojeść wielokrotnego użytku z jednorazowymi rurkami i zatyczkami.
- Autoklawowalna plastikowa rękojeść z uchwytem pistoletowym.
- Rurki są fotoblokowane.



7605 Pistolet Kompozytowy
7600 Rurki Strzykawkowe, 100 sztuk

AUTOKLAWOWALNY DETEKTOR PĘKNIĘĆ

Urządzenie do lokalizacji pęknięć w zębach

- Możliwość autoklawowania do 134°C.
- Proste narzędzie do ćwiczeń.
- Szybka i precyzyjna lokalizacja pęknięć.
- Może być stosowany do osadzania koron i mostów.



025 Detektor Pęknięć Niebieski

SZCZOTKI DO CZYSZCZENIA Z MIEDZI I STALI NIERDZEWNEJ

- Możliwość autoklawowania w temperaturze do 134°C.
- Szczotki druciane z mosiądzu/stali nierdzewnej usuwają bardzo uporczywe zanieczyszczenia z najbardziej niedostępnych miejsc sprzętu stomatologicznego.
- Antypoślizgowy uchwyt.



1115 Szczotka z Miedzianą
1118 Szczotka ze Stali Nierdzewnej



JEDNORAZOWE SAMOUSZCZELNIAJĄCE SIĘ TOREBKI DO STERYLIZACJI

- Z wewnętrznymi i zewnętrznymi wskaźnikami pary.
- Potrójne uszczelnienie samoprzylepne zapewnia sterylne przechowywanie.
- Przyciemniane na niebiesko plastikowe okienko pomaga wykryć dziury, które mogą być spowodowane przez ostre narzędzia.

Opakowanie Standardowe, 200 sztuk

6000 57 mm x 90 mm (2¼" x 3½")
6001 57 mm x 130 mm (2¼" x 5")
6003 90 mm x 145 mm (3½" x 5¾")
6005 70 mm x 230 mm (2¾" x 9")
6007 90 mm x 230 mm (3½" x 9")
6009 135 mm x 260 mm (5¼" x 10")
6011 190 mm x 330 mm (7½" x 13")

Opakowanie Standardowe, 100 sztuk

6015 250 mm x 380 mm (10" x 15")

PRZEDŁUŻACZE DO MASECZEK



098
Przedłużacze do Maseczek
5 sztuk

- Zapewnia komfortowe noszenie maseczki.
- Regulowany pasek z klamrą do masek z zaczepem na ucho.
- Autoklawowalny miękki silikon.
- Kolory: Mieszane.

JEDNORAZOWE RĘKAWY DO STERYLIZACJI

- Zaprojektowane do stosowania ze zgrzewarką termiczną lub taśmą do sterylizacji do zgrzewania każdego końca rolki po przycięciu na wymiar.
- Potrójny zgrzew chroniący zawartość.
- Niebieska folia ułatwiająca wykrywanie przebić, spowodowanych przez instrumenty.
- Łatwe do odczytania zewnętrzne wskaźniki pary zmieniają kolor z niebieskiego na ciemnoszary, co potwierdza prawidłowy przebieg procesu sterylizacji.
- Wykonane z papieru klasy medycznej 70 g/m² oraz folii o grubości 60 µm.
- Zgodność z normami ISO 11607-1 i EN 868-5.



Rękawy do Sterylizacji
rolka 200 m
6052 50 mm
6053 75 mm
6054 100 mm

JEDNORAZOWE IIR MASECZKI CHIRURGICZNE Z GUMKĄ WODOODPORNE BEZ LATEKSU



PERFORMANCE TYPE IIR

EN14683

BFE ≥99% PFE ≥99%

LEVEL 3 BARRIER

ASTM F2100

- Niedrażniące.
- Odporność na plyn, doskonała filtracja (BFE 99%).
- Przepuszcza powietrze przez maskę, zapobiegając parowaniu okularów.
- Kolory: Niebieski, Zielony, Różowy, Lawendowy lub Czarny (tylko pętla na ucho).

IIR Maseczki 50 sztuk

2288 Z Gumką

2288T Wiązane

RTG POZYCJONERY



2018
RTG Pozycjoner
200 sztuk

- Najprostsze pozycjonery w obsłudze - po prostu odklej i przyklej!
- Wygodna pianka polietylenowa.
- Zarówno dla kopert PSP, jak i czujników z tulejami.
- Nie zawiera lateksu.



POZYCJA
POZIOMA



POZYCJA
PIONOWA



POZYCJA
OKOŁOWIERZCHOŁKOWA

JEDNORAZOWE IIR MASECZKI CHIRURGICZNE Z GUMKĄ I OSŁONĄ NA TWARZ WODOODPORNE BEZ LATEKSU



PERFORMANCE TYPE IIR

EN14683

BFE ≥99% PFE ≥99%

LEVEL 3 BARRIER

ASTM F2100

- Niedrażniące.
- Odporność na plyn, doskonała filtracja (BFE 99%).
- Osłona oczu przed rozpryskami.
- Przepuszcza powietrze przez maskę, aby zapobiec zaparowaniu.
- Kolory: Niebieski, Zielony, Różowy lub Lawendowy.

FS2288 IIR Maseczki z Osłoną na Twarz
Z Gumką 25 sztuk



AUTOKLAWOWALNY PLASTIKOWY UCHWYT NA KLISZĘ RENTGENOWSKĄ

- Jeden koniec do prześwietleń przednich, drugi koniec do prześwietleń tylnych.
- Oba końce bezpiecznie przytrzymują folię bez jej zginania.
- Poprawia jakość i dokładność filmów wewnątrzstrzyna.
- Kolory: Niebieski i Jasnoniebieski.

1188 Uchwyt na Kliszę Rentgenowską

JEDNORAZOWE OSŁONY NA OCZY



- Dostępne z przyciemnianymi lub przezroczystymi soczewkami.
- Lekkie, plastikowe osłony optyczne.
- Ramki w różnych kolorach: Niebieski, Jasnoniebieski, Lawendowy, Zielony i Biały.

Jednorazowe Osłony na oczy 20 soczewek + 20 oprawek (różne kolory)

720T Tinted

720C Clear


Tylko wymienna soczewka 50 sztuk

720T-R Tinted


720C-R Clear

JEDNORAZOWE UCHWYTY NA CZUJNIK RVG TYPU PEEL-N-STICK

- Uniwersalne mocowanie.



4001
Anterior Blue
100 sztuk



4003
Posterior Yellow
100 sztuk



4007
Endo Green
100 sztuk



4009
Bite Tab Red
50 sztuk



4005
Biting Red
100 sztuk

JEDNORAZOWE ZAGRYZAKI RTG

- Wygodna konstrukcja typu pop-open zapewnia szybkie i łatwe użytkowanie.
- Wyprodukowane z wysokiej jakości papieru.
- Szybkie i proste w użyciu, ekonomiczne.


Zagryzaki RTG 500 sztuk


A. 2011-1 Film Child

B. 2011-2 Film Adult

C. 2012-1 Sensor Size 1

D. 2012-2 Sensor Size 2





AKRYLOWE ORGANIZERY KOMPOZYTOWE

- Ergonomiczna, elastyczna konstrukcja.
- Solidny, trwały plastik.
- Przezroczysty materiał ułatwia przeglądanie zawartości.
- Do przechowywania kompozytów, kleju, mikroaplikatorów itp.

Organizery do Kompozytów

M060 Mini **W19.5 cm x H9.5 cm x D14.5 cm**
S060 Standard **W29 cm x H9.5 cm x D14.5 cm**

DYSPENSER DO WAŁECZKÓW




- Odchylana górna część ułatwia ładowanie, a wysuwana szuflada umożliwia dozowanie do 4 wałeczków za jednym pociągnięciem.
- Piankowo-gumowe paski umieszczone w podstawie zapobiegają ślizganiu się na blacie stołu lub lacy.

1140 Dyspenser do Wałeczków

STANDARDOWE KOLORY	Żółty	J. Niebieski	Beżowy
Niebieski	Biały	Zielony	Lawendowy


JEDNORAZOWE DOZOWNIKI MIKROAPLIKATORÓW



- Wygodna, wytrzymała i trwała konstrukcja.

Dozownik Mikroaplikatorów
18-900 Uchwyt Regular
18-9900 Uchwyt Mini

AKRYLOWY DYSPENSER ŁAŃCUSZKÓW ORTODONTYCZNYCH



- Trwały i pojemny dozownik.
- Łańcuch jest łatwo dozowany za pomocą wewnętrznej rolki.
- Mieści do 15 szpul.

059 Dyspenser Łańcuszków




AKRYLOWY DYSPENSER KOMPOZYTÓW

- Ergonomiczna, wytrzymała konstrukcja.
- Przezroczysty materiał ułatwia przeglądanie zawartości.
- Do przechowywania 20 strzykawek kompozytowych, wytrawiacza i materiału wiążącego itp.

H060 Dyspenser Kompozytów

AKRYLOWE UCHWYTY NA STRZYKAWKI DO KOMPOZYTÓW



- Ergonomiczna, wytrzymała konstrukcja.
- Rozmiar:
551 Small (11 otworów) **W10 cm x D12,5 cm x H12 cm**
552 Medium (23 otwory) **W20 cm x D12,5 cm x H12 cm.**

551 Uchwyt na Strzykawki **Small**
552 Uchwyt na Strzykawki **Medium**



RĘCZNA OSŁONA UV

- Ręczna osłona do lampy utwardzającej.
- Tylko dezynfekcja na zimno.
- Rozmiar: **12,5 cm x 26 cm x 0,3 cm.**


063 Osłona Ochronna do Lampy Polimeryzacyjnej



OSŁONY CHRONIĄCE PRZED ŚWIATŁEM

- Wydłuża czas pracy materiałów kompozytowych.
- Solidna, trwała konstrukcja.
- Tylko dezynfekcja na zimno.
- Rozmiar:
Small **W10 cm x D7.5 cm x H3 cm**
Medium **W15 cm x D10 cm x H3 cm.**

062-0 Osłony Chroniące przed Światłem **Small**
062-1 Osłony Chroniące przed Światłem **Medium**




AKRYLOWY STOJAK NA PISTOLETY WYCISKOWE

- Zarówno dla załadowanych jak i pustych pistoletów do mas.
- Przechowuje pistolety do mas w pozycji pionowej.
- Zawiera schowki na końcówki.
- Solidna, trwała konstrukcja.
- Rozmiary:
072 W145 mm x D140 mm x H150 mm
074 W265 mm x D140 mm x H150 mm
076 W395 mm x D140 mm x H150 mm.

072 Stojak na 2 pistolety
074 Stojak na 4 pistolety
076 Stojak na 6 pistolety

(pistolety i akcesoria nie są wliczone w cenę)

AKRYLOWA KOMORA DO OBRÓBK MATERIALÓW PROTETYCZNYCH



- Idealny do szlifowania i piaskowania.
- Zatrzymuje pył i odłamki.
- Solidna i trwała konstrukcja.
- Rozmiar:
W30 cm x D20 cm x H18 cm.

065 Pudełko do Szlifowania

AKRYLOWE DOZOWNIKI RĘKAWIC I CHUSTECZEK HIGIENICZNYCH



- Elegancka i atrakcyjna akrylowa konstrukcja.
- Solidna, trwała konstrukcja.
- Wstępnie wywiercone otwory do montażu na ścianie.
- Wymiary wewnętrzne:

064 Dozownik do rękawiczek Standard W25 cm x D14 cm x H9 cm
066 Dozownik na rękawiczki Small W25 cm x D14 cm x H7 cm
068 Dozownik na rękawiczki/chusteczki Large W24 cm x D12,5 cm x H10 cm
069 Dozownik rękawic/chusteczek higienicznych Extra Large W24 cm x D12,5 cm x H11 cm.

064 Dozownik do rękawiczek
066 Dozownik do rękawiczek
068 Dozownik na rękawiczki/chusteczki
069 Dozownik na rękawiczki/chusteczki

Standard
Small
Large
Extra Large


DYSPENSER DO KUBECZKÓW



- Mieści ok. 50 jednorazowych kubków o pojemności od 150 ml do 200 ml.
- Samoprzylepny.
- Wykonane z tworzywa ABS.
- Rozmiar: śr. 100 mm x L280 mm.

1280 Dyspenser do kubeczków

AKRYLOWE PODAJNIKI SERWET I RĘCZNIKÓW C-FOLD




- Solidna, trwała konstrukcja.
- Elegancka, atrakcyjna akrylowa konstrukcja.
- Rozmiary:
057 W15 cm x D11 cm x H12 cm
058 W23,5 cm x D10 cm x H13,5 cm.

057 Podajnik Serwet
058 Podajnik Ręczników C-Fold
057CV Podajnik Serwet z Osłoną
058CV Podajnik Ręczników C-Fold z Osłoną

058


057



AKRYLOWY DOZOWNIK MASECZEK

095 Dozownik Maseczek

- Solidna, trwała konstrukcja.
- Pokrywa na zawiasach chroniąca przed zanieczyszczeniami.
- Przezroczysty materiał ułatwia przeglądanie zawartości.
- Wstępnie wywiercone otwory do montażu na ścianie.
- Rozmiar: W194 mm x D106 mm x H108 mm.




AKRYLOWY DOZOWNIK TOREBEK DO STERYLIZACJI

- Może być używany na blacie stołu lub zamontowany na ścianie w pozycji pionowej lub poziomej.
- Rozmiary:
061-0 (7,5 cm x 14,5 cm x 21 cm)
061-1 (8,5 cm x 27,5 cm x 21 cm)
061-2 (10 cm x 18,5 cm x 21 cm)
061-3 (10 cm x 27,5 cm x 21 cm)
061-4 (15 cm x 29,5 cm x 21 cm).

061-0 Dozownik na torebki 5,7 cm x 10 cm
061-1 Dozownik na torebki 7 cm x 23 cm
061-2 Dozownik na torebki 9 cm x 13,5 cm
061-3 Dozownik na torebki 9 cm x 23 cm
061-4 Dozownik na torebki 13,5 cm x 26 cm

AKRYLOWY DYSPENSER NA FOLIĘ OCHRONNĄ



- Solidna i trwała konstrukcja.
- Przezroczysty materiał ułatwia przeglądanie zawartości.
- Rozmiar:
śr. W14 cm x D23 cm x H19 cm.

1155 Dozownik na Folie Ochronną

E98 ENDOMETR Z MOŻLIWOŚCIĄ INTEGRACJI Z E88 SILNIKIEM ENDODONTYCZNYM

- Czytelny, kolorowy 9 mm ekran LCD z oznaczoną trajektorią pilnika
- Biomimetyczny klips do pilnika z warstwą krzemu i dużym łukiem ułatwiającym instalację pilnika, może być sterylizowany w autoklawie ponad 1000 razy
- Hak wargowy ze stali nierdzewnej klasy medycznej
- Kompaktowa i stabilna konstrukcja ułatwiająca pracę
- Zaawansowana technologia wieloczęstotliwościowa z automatyczną kalibracją
- Wysoka precyzja w kanałach suchych i mokrych
- Wydajna bateria 1500 mAh
- Regulowany poziom głośności
- Akcesoria autoklawowalne w temperaturze 134°C
- Wymiary: 9.5 x 6.5 x 2.0cm

e98 zestaw zawiera:
 e98 endometr
 e9801 przewód pomiarowy
 e9802 2x hak wargowy
 e9803 2x zacisk
 e9804 tester
 e8898 zasilacz

GWARANCJA 12 MIESIĘCY
 (z wyłączeniem części zamiennych)

E88 SILNIK ENDODONTYCZNY Z MOŻLIWOŚCIĄ INTEGRACJI Z E98 ENDOMETREM

- 5 recyprokalnych trybów pracy (M0)
 - Tryb recyprokalny – Ruch zgodny i odwrotny z ruchem wskazówek zegara do pilników rotacyjnych
 - Przód 150° – Tył 30° | Przód 180° – Tył 30°
 - Przód 210° – Tył 30° | Przód 250° – Tył 30°
 - Tryb odwrotnie recyprokalny – Ruch odwrotny i zgodny z ruchem wskazówek zegara do pilników recyprokalnych
 - Przód 30° – Tył 150°
- 9 edytowalnych trybów pracy (M1 to M9)
 - Maksymalna prędkość 1000 rpm
 - Zakres kąta pracy 360°
 - Edytowalne ustawienia prędkości
 - Ruch zgodny z ruchem wskazówek zegara
 - Ruch odwrotny do ruchu wskazówek zegara
 - Tryb ATR (Auto Torque Reverse)
 - Edytowalne ustawienia momentu obrotowego
- Wyświetlacz OLED nadający się do osób prawo i leworęcznych
- Cicha praca
- Kalibracja momentu obrotowego
- Regulacja głośności

e88 zestaw zawiera:
 e88 silnik endodontyczny
 e8801 kątница
 e8802 nakładka ochronna
 e8803 przewód USP
 e8804 dysza rozpylająca
 e8898 zasilacz

AUTOKLAWOWALNA
GŁOWICA

WYMIENNA
KĄTNICA

EDYTOWALNE
TRYBY PRACY

WYŚWIETLACZ DLA
PRAWO/LEWO
RĘCZNYCH

WYTRZYMAŁA BATERIA
O POJEMNOŚCI 1500 mAh



GWARANCJA 12 MIESIĘCY
 (z wyłączeniem części zamiennych)

Integracja E88 silnika endodontycznego z E98 endometrem

Integracja tych dwóch urządzeń umożliwia korzystanie z pełnego zakresu funkcji obu urządzeń:

- System auto start-stop
- Cofanie apikalne
- Zwolnienie apikalne
- W funkcji connect e88 silnik endodontyczny odzwierciedla ekran e98 endometru

AUTOKLAWOWALNE PLASTIKOWE STOJAKI NA WIERTŁA

- Mieści 8 pilników ręcznych lub maszynowych do rozmiaru 80 (wszystkie długości).
- Możliwość autoklawowania w temperaturze do 134°C.
- Rozmiar: 75 mm x 51 mm x 10 mm.
- Kolory: Jasnoniebieski, Niebieski, Zielony or Szary.
- Mieści 10 pilników ręcznych lub maszynowych do rozmiaru 80 (wszystkie długości).
- Możliwość autoklawowania w temperaturze do 134°C.
- Licznik ze wskaźnikiem do monitorowania ilości cykli sterylizacji.
- Rozmiar: 59 mm x 22 mm x 49 mm.
- Kolory: Jasnoniebieski, Niebieski, Zielony or Szary.



S008C Stojak endo z miarką (8 otworów)



S030A Stojak endo z licznikiem (10 otworów)


AUTOKLAWOWALNY OBCINAK DO GUTAPERKI



- Możliwość autoklawowania w temperaturze do 134°C.
- Kolor: Czarny.
- Głowica noża ze stali nierdzewnej.
- Rozmiar: 71 mm x 39 mm x 15 mm.

S033F Obcinak do Gutaperki

PRZEKRÓJ POPRZECZNY



E01 SUPER FILES GOLD NiTi aktywacja termiczna

- Inteligentna, zróżnicowana konstrukcja stożka.
- Wysoka wydajność cięcia.
- Dobra elastyczność i odporność na pękanie.
- Moment obrotowy 2,0 Ncm - 2,5 Ncm.
- Zalecana prędkość 150-300 obr.

E01 SUPER FILES GOLD NiTi aktywacja termiczna


Długość	Rozmiar	Zwężenie %	Kończówka (mm)
19 mm	SX	3.5-9	0.19
21 mm, 25 mm lub 31 mm	S1	2-11	0.17
	S2	4-11.5	0.20
	F1	7	0.20
	F2	8	0.25
	F3	9	0.30
	F4	6	0.40
	F5	5	0.50

E01 Super Files Gold
Pojedyncze lub mieszane rozmiary (SX do F3)
6 sztuk

E01 ZALECANY PROCES DZIAŁANIA

BADANIE	#10	
	#15	
OTWARCIE	SX	
KSZTAŁTOWANIE	S1	
	S2	
WYKOŃCZENIE	F1	
	F2	
	F3	
POWIĘKSZENIE	F4	
	F5	

PRZEKRÓJ POPRZECZNY



E02 SUPER FILES BLUE NiTi aktywacja termiczna

- Inteligentna, zróżnicowana konstrukcja stożka.
- Wysoka elastyczność.
- Bezpieczna końcówka, zmniejsza możliwość odchylenia kanału korzeniowego.
- Moment obrotowy 2,0 Ncm - 2,5 Ncm.
- Zalecana prędkość 150-300 obr.

E02 SUPER FILES BLUE NiTi aktywacja termiczna

Długość	Rozmiar	Zwężenie %	Kończówka (mm)
19 mm	SX	3.5-9	0.19
21 mm, 25 mm or 31 mm	S1	2-11	0.17
	S2	4-11.5	0.20
	F1	7	0.20
	F2	8	0.25
	F3	9	0.30
	F4	6	0.40
	F5	5	0.50

E02 Super Files Blue
Pojedyncze lub mieszane rozmiary (SX do F3)
6 sztuk

E02 ZALECANY PROCES DZIAŁANIA

BADANIE	#10	
	#15	
OTWARCIE	SX	
KSZTAŁTOWANIE	S1	
	S2	
WYKOŃCZENIE	F1	
	F2	
	F3	
POWIĘKSZENIE	F4	
	F5	

PRZEKRÓJ POPRZECZNY



E03 PRO-FLEXI FILES BLUE NiTi aktywacja termiczna E28 PRO-FLEXI FILES CHAMELEON NiTi aktywacja termiczna

- Inteligentna, zróżnicowana konstrukcja stożka.
- Wysoka wydajność cięcia.
- Dobra elastyczność i odporność na pękanie.
- Moment obrotowy 2,0 Ncm - 2,5 Ncm.
- Zalecana prędkość 150-300 obr.

E03 & E28 PRO-FLEXI FILES


Długość	Rozmiar	Zwężenie %	Kończówka (mm)
19 mm	#01/09	9	0.25
21 mm lub 25 mm	#20/04	4	0.20
	#25/04	4	0.25
	#30/04	4	0.30
	#35/04	4	0.35
	#25/06	6	0.25

E03 & E28 ZALECANY PROCES DZIAŁANIA

OTWARCIE	#01/09	
KSZTAŁTOWANIE	#20/04	
	#25/04	
	#30/04	
	#35/04	
	#25/06	

E03 Pro-Flexi Files
Pojedyncze lub mieszane rozmiary, 6 sztuk
E28 Pro-Flexi Files Chameleon
Pojedyncze lub mieszane rozmiary, 6 sztuk

PRZEKRÓJ POPRZECZNY



E05 ONE FILES BLUE NiTi aktywacja termiczna E06 ONE FILES SILVER stop NiTi

- Ruch recyprokalny.
- Używanie tylko jednego narzędzia do opracowywania kanałów korzeniowych, wydajność i oszczędność czasu.
- 3 rozmiary dla różnych rozmiarów kanałów korzeniowych.
- Moment obrotowy 2,0 Ncm - 2,5 Ncm.
- Zalecana prędkość 150-300 obr.


E05 & E06 ONE FILES

Długość	Rozmiar	Zwężenie %	Kończówka (mm)
21 mm lub 25 mm	#R25	8	0.25
	#R40	6	0.40
	#R50	5	0.50

E05 One Files Blue
Pojedyncze lub mieszane rozmiary (2 szt. R25, R40, R50)
6 sztuk
E06 One Files Silver
Pojedyncze lub mieszane rozmiary (2 szt. R25, R40, R50)
6 sztuk

E14 PA-FILES stop NiTi

PRZEKRÓJ
POPRZECZNY



- Zwężenie 2% do tworzenia ścieżki poślizgu.
- Wydajność i oszczędność czasu.
- Moment obrotowy 1,5 N.cm.
- Zalecana prędkość 150-300 obr.

E14 PA-FILES stop NiTi			
Długość	Nr	Rozmiar	
21 mm	013	small	●
lub	016	small-medium	○
25 mm	019	medium	●

E14 PA-Files
Pojedyncze lub mieszane
rozmiary (2 szt. 013, 016, 019)
6 sztuk

E10 D-FILES retreatment files stop NiTi

PRZEKRÓJ
POPRZECZNY





- Do usuwania gutaperki i materiału wypełniającego korzenie.
- Moment obrotowy 2,5 N.cm.
- Zalecana prędkość 150-300 obr.

E10 D-FILES retreatment files stop NiTi			
Długość	Nr	Rozmiar	Zwężenie %
16 mm	D1	30	9
18 mm	D2	25	8
22 mm	D3	20	7

E10 D-Files
Pojedyncze lub mieszane
rozmiary (2 szt. D1, D2, D3)
6 sztuk

E08 FILES GOLD NiTi aktywacja termiczna

PRZEKRÓJ
POPRZECZNY



- System recyprokalny.
- Ewolujący przekrój ze zoptymalizowaną końcówką.
- Zwiększona elastyczność dla bezpieczeństwa.
- Wydajne i bezpieczne kształtowanie.

E08 Files Gold
Pojedyncze lub mieszane rozmiary (20 do 45)
4 sztuki

E08 FILES GOLD NiTi aktywacja termiczna				
Długość	Nr	Rozmiar	Zwężenie %	Odpowiadająca Gutaperka
21 mm	20	small	07	small
lub	25	small-medium	07	primary
25 mm	35	medium	06	medium
	45	large	05	large

E09 GC-FILES stal nierdzewna



- odwrócone pilniki Hedstroema.
- 8,000 obr.

E09 GC-Files
Pojedynczy rozmiar
4 sztuki

E09 GC-FILES stal nierdzewna		
Długość	Nr	Rozmiar
21 mm	25	●
lub	30	●
25 mm	35	●
	45	●

E16 PRO-PATH FILES GOLD NiTi aktywacja termiczna

E17 PRO-PATH FILES CHAMELEON NiTi aktywacja termiczna

PRZEKRÓJ
POPRZECZNY




- Wyjątkowa elastyczność.
- Niejednorodność stożek (2%-6%).
- Pro-Path Files #016 to wszystko, czego potrzebujesz, aby zarządzać wszystkimi krzywiznami aż do wierzchołk.

E16 i E17 Pro-Path Files #016
6 sztuk, 21 mm / 25 mm

E25 D-SHAPER FILES GOLD NiTi aktywacja termiczna

PRZEKRÓJ
POPRZECZNY



Bezpieczna
końcówka

DOSKONAŁY KĄT
CIĘCIA I GWINT
DOSKONAŁA
WYDAJNOŚĆ CIĘCIA




E25 D-SHAPER FILES GOLD NiTi aktywacja termiczna			
Długość	Rozmiar	Zwężenie %	Końcówka (mm)
17 mm	R ●	10	0.20
	(E16)016 ○	2-6	0.15
21 mm	S1 ●	4	0.20
lub	S2 ●	4	0.25
25 mm	S3 ●	4	0.30
	S4 ●	6	0.25

E25 D-Shaper Files Gold
Pojedyncze lub mieszane rozmiary (R do S4)
6 sztuk

E18 DUAL SHAPER FILES CHAMELEON NiTi aktywacja termiczna

PRZEKRÓJ
POPRZECZNY



Bezpieczna
końcówka

- Nowy system pilników NiTi do kanałów korzeniowych został stworzony przy użyciu aktywacji termicznej, hartowania laserowego i nanopowlekania.
- Twardość powierzchni pilnika została zwiększona o 168%.
- Odporność na ścieranie znacznie wzrasta, poprawiając żywotność o 3 - 10 razy.

- Wysoka wytrzymałość - doskonała odporność na korozję i zużycie, biokompatybilność i wysokie właściwości tłumiące.
- Hiperelastyczny - super elastyczność, nadal odzyskuje kształt po niezliczonych zgięciach.
- Łatwość kształtowania - aktywacja termiczna drutu NiTi umożliwia łatwe kształtowanie pilnika w celu dostosowania go do naturalnego kształtu kanału korzeniowego.

E18 DUAL SHAPER FILES NiTi aktywacja termiczna			
Długość	Rozmiar	Zwężenie %	Końcówka (mm)
19 mm	SX ●	3.5-19	0.19
	(E17)#016 ○	2-6	0.15
21 mm	#20/4 ●	4	0.20
lub	#25/04 ●	4	0.25
25 mm	#25/06 ●	6	0.25

E18 Dual Shaper Files Chameleon
Pojedyncze lub mieszane rozmiary (SX do #25/06)
5 sztuk

E18 ZALECANY PROCES DZIAŁANIA

OTWARCIE	SX	
PILNIK PROWADZĄCY	#016	
KSZTAŁTOWANIE	#20/04	
	#25/04	
	#25/06	

E38 MIAZGOCIĄGI stal nierdzewna



- Dobra elastyczność.
- Wysoka odporność pęknięć.

E38 Miazgociągi Pojedyncze i Mieszane Rozmiary (1 szt. XXXXF, XXXF, M, C & 2 szt. XXF, XF, F)
Stal nierdzewna
10 sztuk

E38 MIAZGOCIĄGI stal nierdzewna

Długość	Rozmiar
21 mm	XXXXF (0)
	XXXXF (1)
	XXF (2)
	XF (3)
	F (4)
	M (5)
	C (6)

E48 PILNIKI C+ stal nierdzewna



- Do zwapniałego kanału korzeniowego, z bardzo sztywną końcówką 3 mm.
- Zalecany tylko do jednorazowego użytku.

E48 Pilniki C+ Pojedyncze i Mieszane Rozmiary (2 szt. #06, #08, #10)
6 sztuk

E48 Pilniki C+ stal nierdzewna

Długość	Rozmiar
21 mm lub 25 mm	#06
	#08
	#10
	#12.5
	#15

E04 PILNIKI ULTRASONIC stop NITI

- Do użytku ze skalarem ultradźwiękowym.
- Doskonała wytrzymałość.
- Długość: 33 mm.

E04 PILNIKI ULTRASONIC stop NiTi

#15	#30
#20	#35
#25	#40

E04 Pilniki Ultrasonic Pojedyncze Rozmiary 6 sztuk

E11 IGŁY LENTULO stal nierdzewna

E11 IGŁY LENTULO stal nierdzewna

Długość	Rozmiar
21 mm lub 25 mm	#25
	#30
	#35
	#40

E11 Igły Lentulo Pojedyncze i Mieszane Rozmiary 4 sztuki

E12 POSZERZACZE GATES stal nierdzewna

- Wysoka wydajność cięcia.
- Zalecana prędkość 800-1200 obr.

E12 POSZERZACZE GATES stal nierdzewna

Długość	Rozmiar	Średnica (mm)
28 mm lub 32 mm	#1	0.5
	#2	0.7
	#3	0.9
	#4	1.1
	#5	1.3
	#6	1.5

E12 Poszerzacze Gates Pojedyncze i Mieszane Rozmiary 6 Sztuk

E15 POSZERZACZE PEESO stal nierdzewna

- Wysoka wydajność cięcia.
- Zalecana prędkość 800-1200 obr.

E15 POSZERZACZE PEESO stal nierdzewna

Długość	Rozmiar	Średnica (mm)
28 mm lub 32 mm	#1	0.7
	#2	0.9
	#3	1.1
	#4	1.3
	#5	1.5
	#6	1.7

E15 Poszerzacze Peeso Pojedyncze i Mieszane Rozmiary 6 sztuk

E30 K-FILES stal nierdzewna

E30 K-FILES stal nierdzewna					
#06	#08	#10			
#15	#20	#25	#30	#35	#40
#45	#50	#55	#60	#70	#80

E30 K-Files Stal nierdzewna 21 lub 25 mm, 6 sztuk
No.06-80 Pojedynczy rozmiar
No.15-40, 45-80 Mieszane rozmiary

E32 K-FILES stop NITI

E32 K-FILES stop NiTi					
#08	#10				
#15	#20	#25	#30	#35	#40
#45	#50	#55	#60	#70	#80

E32 K-Files stop NITI 21 lub 25 mm, 6 sztuk
No.06-80 Pojedynczy rozmiar
No.15-40, 45-80 Mieszane rozmiary

E50 POSZERZACZE stal nierdzewna

E50 POSZERZACZE stal nierdzewna					
#06	#08	#10			
#15	#20	#25	#30	#35	#40
#45	#50	#55	#60	#70	#80

E50 Poszerzacze Stal Nierdzewna 21, 25 lub 31 mm, 6 sztuk
No.06-80 Pojedynczy rozmiar
No.15-40, 45-80 Mieszane rozmiary

E52 POSZERZACZE stop NITI

E52 POSZERZACZE stop NiTi					
#10					
#15	#20	#25	#30	#35	#40
#45	#50	#55	#60	#70	#80

E52 Poszerzacze Stop NITI 21, 25 lub 31 mm, 6 sztuk
No.10-80 Pojedynczy rozmiar
No.15-40, 45-80 Mieszane rozmiary

E34 H-FILES stal nierdzewna

E34 H-FILES stal nierdzewna					
#10					
#15	#20	#25	#30	#35	#40
#45	#50	#55	#60	#70	#80

E34 H-Files Stal nierdzewna 21 lub 25 mm, 6 sztuk
No.10-80 Pojedynczy rozmiar
No.15-40, 45-80 Mieszane rozmiary

E36 H-FILES stop NITI

E36 H-FILES stop NiTi					
#10					
#15	#20	#25	#30	#35	#40
#45	#50	#55	#60	#70	#80

E36 H-Files stop NITI 21 lub 25 mm, 6 sztuk
No.10-80 Pojedynczy rozmiar
No.15-40, 45-80 Mieszane rozmiary

E40 / E42 ROZPYCHACZE stal nierdzewna/stop NITI

E40 ROZPYCHACZE stal nierdzewna					
#15	#20	#25	#30	#35	#40

E40 Rozpychacze Stal nierdzewna 21 lub 25 mm, 6 sztuk
No.15-40 Pojedyncze lub mieszane rozmiary

E42 ROZPYCHACZE stop NiTi					
#15	#20	#25	#30	#35	#40

E42 Rozpychacze stop NITI 21 lub 25 mm, 6 sztuk
No.15-40 Pojedyncze lub mieszane rozmiary

E44 / E46 PLUGGERY stal nierdzewna/stop NITI

E44 PLUGGERY stal nierdzewna					
#15	#20	#25	#30	#35	#40

E44 Plugger Stal nierdzewna 21 lub 25 mm, 6 sztuk
No.15-40 Pojedyncze lub mieszane rozmiary

E46 PLUGGERY stop NiTi					
#15	#20	#25	#30	#35	#40

E46 Plugger stop NITI 21 lub 25 mm, 6 sztuk
No.15-40 Pojedyncze lub mieszane rozmiary




REFINE MaxPiezo 7+ / DS7+ PRZENOŚNY SKALER Z LED

- Automatyczne śledzenie częstotliwości, informacja zwrotna w czasie rzeczywistym.
- Bardzo duży zbiornik wody o pojemności 600 ml na wodę.
- Sterowanie zasilaniem i wodą za pomocą łatwego do czyszczenia panelu dotykowego.
- Odłączana rękojeść.
- Częstotliwość: $28 \text{ kHz} \pm 3 \text{ kHz}$.
- Zawartość opakowania: skaler, rękojeść, klucz dynamometryczny, klucz endo i 8 końcówek skalera.
- Rozmiar: $W180 \text{ mm} \times D180 \text{ mm} \times H150 \text{ mm}$.
- Waga: $1,6 \text{ Kg}$ (tylko jednostka).
- Kolor: biały.

GWARANCJA 12 MIESIĘCY
(z wyłączeniem końcówek do skalera)

Przenośny Skaler z LED
MaxPiezo 7 (typ EMS¹, WOODPECKER²) Przenośny Skaler bez LED
MaxPiezo 7+ (typ EMS¹, WOODPECKER²) Przenośny Skaler z LED
MaxPiezo DS7 (typ SATELEC³, DTE⁷, NSK³) Przenośny Skaler bez LED
MaxPiezo DS7+ (typ SATELEC³, DTE⁷, NSK³) Przenośny Skaler z LED




REFINE MaxPiezo 6+ / DS6+ SKALER Z LED

- Automatyczne śledzenie częstotliwości, informacja zwrotna w czasie rzeczywistym.
- Sterowanie zasilaniem i wodą za pomocą łatwego do czyszczenia panelu dotykowego.
- Odłączana rękojeść.
- Częstotliwość: $28 \text{ kHz} \pm 3 \text{ kHz}$.
- Zawartość opakowania: skaler, rękojeść, klucz dynamometryczny, klucz endo i 6 końcówek skalera.
- Rozmiar: $W155 \text{ mm} \times D168 \text{ mm} \times H80 \text{ mm}$.
- Waga: $0,6 \text{ kg}$ (tylko urządzenie).
- Kolor: biały.

GWARANCJA 12 MIESIĘCY
(z wyłączeniem końcówek do skalera)

MaxPiezo 6 (typ EMS¹, WOODPECKER²) Skaler bez LED
MaxPiezo 6+ (typ EMS¹, WOODPECKER²) Skaler z LED
MaxPiezo DS6 (typ SATELEC³, DTE⁷, NSK³) Skaler bez LED
MaxPiezo DS6+ (typ SATELEC³, DTE⁷, NSK³) Skaler z LED



REFINE N3000L / V3000L WBUDOWANY SKALER Z LED

- Automatyczne śledzenie częstotliwości, informacja zwrotna w czasie rzeczywistym.
- Odłączana rękojeść.
- Częstotliwość: $28 \text{ kHz} \pm 3 \text{ kHz}$.
- Zawartość opakowania: skaler, rękojeść, klucz dynamometryczny, klucz endo i 6 końcówek skalera.

GWARANCJA 12 MIESIĘCY
(z wyłączeniem końcówek do skalera)

N3000 (typ EMS¹, WOODPECKER²) Wbudowany Skaler bez LED
N3000L (typ EMS¹, WOODPECKER²) Wbudowany Skaler z LED
V3000 (typ SATELEC³, DTE⁷, NSK³) Wbudowany Skaler bez LED
V3000L (typ SATELEC³, DTE⁷, NSK³) Wbudowany Skaler z LED



PREMIUM PLUS AUTOKLAWOWALNE ZESTAWY RĘKOJEŚCI SKALERÓW

- Zestaw zawiera:
1x Rękojeść 3H/5L/7H/7L
3x Końcówka skalera Perio P1/PD1
1x Klucz dynamometryczny TW-1L
1x Stojak na końcówki skalera No.1
1x Skrzynka do sterylizacji

3H Zestaw Rękojeści bez LED (typ EMS¹, WOODPECKER²)
7H Zestaw Rękojeści bez LED (typ SATELEC³, DTE⁷, NSK³)
5L Zestaw Rękojeści z LED (typ EMS¹, WOODPECKER²)
7L Zestaw Rękojeści z LED (typ SATELEC³, DTE⁷, NSK³)
(informacje na temat kompatybilności rękojeści znajdują się na stronie 37)

GWARANCJA 12 MIESIĘCY
(z wyłączeniem końcówek do skalera)



1. EMS jest zastrzeżonym znakiem towarowym Electro Medical System S.A. Szwajcaria.
2. SATELEC jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Satelec/Acteon Group France.
3. NSK jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Nakanishi Inc. Japonia.
7. WOODPECKER, DTE są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Guilin Woodpecker Medical Instrument Co. Ltd.

REFINE RĘKOJEŚCI SKALERÓW



HP-3H Rękojeść skatera **bez LED** (typ EMS¹, WOODPECKER⁷)



HS-7H Rękojeść skatera **bez LED** (typ SATELEC², DTE⁷, NSK³)



HP-5L Rękojeść skatera **z LED** (typ EMS¹, WOODPECKER⁷)



HS-7L Rękojeść skatera **z LED** (typ SATELEC², DTE⁷, NSK³)

REFINE KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE DO SKALERÓW



TW-1L
Dla skalerów typu
EMS¹, WOODPECKER⁷,
KAVO PiezoLED⁵,
SATELEC², DTE⁷, NSK³



TS-1L
Dla skalerów typu
SIRONA⁴



TK-1L
Dla skalerów typu
KAVO5 SONICflex⁵,
SONOsoft⁵

REFINE PRZEWODY DO RĘKOJEŚCI SKALERA




3H bez LED (typ EMS¹, WOODPECKER⁷)
Przewód rękojeści



7H bez LED (typ SATELEC², DTE⁷, NSK³)
Przewód rękojeści



5L z LED (typ EMS¹, WOODPECKER⁷)
Przewód rękojeści



7L z LED (typ SATELEC², DTE⁷, NSK³)
Przewód rękojeści



E04 PILNIKI ULTRASONIC stop NiTi

- Do użytku ze skalerem ultradźwiękowym
- Wysoka trwałość
- Długość: 33 mm

E04 PILNIKI ULTRASONIC stop NiTi	
#15	#30
#20	#35
#25	#40

E04 Pilniki Ultrasonic
Pojedynczy lub
mieszane rozmiary
6 sztuk

REFINE UCHWYT NA KOŃCÓWKI



REFEASTH2

REFINE KLUCZ DO KOŃCÓWEK

Wielofunkcyjny klucz do uchwytu
endo i wiertła



REFCTWA

REFINE PRZELĄCZNIK NOŻNY




REFGFS

1. EMS jest zastrzeżonym znakiem towarowym Electro Medical System S.A. Szwajcaria.
2. SATELEC jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Satelec/Acteon Group France.
3. NSK jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Nakanishi Inc. Japonia.
4. SIRONA jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Siroa Dental System.
5. KAVO, SONICflex, SONOsoft, PiezoLED są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Kavo Dental GmbH Niemcy.
6. AMDENT jest zastrzeżonym znakiem towarowym Amdent AB Szwecja.
7. WOODPECKER, DTE są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Guilin Woodpecker Medical Instrument Co. Ltd.


KOŃCÓWKI DO SKALERÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ

Dla Skalerów typu EMS¹, WOODPECKER⁷, SATELEC², DTE⁷, NSK³ i SIRONA⁴


SKALING




G1 (typ EMS¹, WOODPECKER⁷)
GD1 (typ SATELEC², DTE⁷, NSK³)
GS1 (typ SIRONA⁴)
Złogi naddziąsłowe we wszystkich ćwiartkach




G2 (typ EMS¹, WOODPECKER⁷)
GD2 (typ SATELEC², DTE⁷, NSK³)
GS2 (typ SIRONA⁴)
Obfite złogi naddziąsłowe na zębach przednich




G3 (typ EMS¹, WOODPECKER⁷)
GD3 (typ SATELEC², DTE⁷, NSK³)
GS3 (typ SIRONA⁴)
Osady naddziąsłowe we wszystkich ćwiartkach, w tym w obszarach międzyzębowych i bruzdach.



G4 (typ EMS¹, WOODPECKER⁷)
GD4 (typ SATELEC², DTE⁷, NSK³)
GS4 (typ SIRONA⁴)
Złogi naddziąsłowe i międzyzębowe




G5 (typ EMS¹, WOODPECKER⁷)
GD5 (typ SATELEC², DTE⁷, NSK³)
GS5 (typ SIRONA⁴)
Złogi naddziąsłowe we wszystkich ćwiartkach




G6 (typ EMS¹, WOODPECKER⁷)
GD6 (typ SATELEC², DTE⁷, NSK³)
GS6 (typ SIRONA⁴)
Obfite złogi naddziąsłowe


ENDO




E1 (typ EMS¹, WOODPECKER⁷)
ED1 (typ SATELEC², DTE⁷, NSK³)
ES1 (typ SIRONA⁴)
Uchwyt pilnika 120° do irygacji przedniego kanału korzeniowego




E2 (typ EMS¹, WOODPECKER⁷)
ED2 (typ SATELEC², DTE⁷, NSK³)
ES2 (typ SIRONA⁴)
Uchwyt 95° do irygacji kanałów korzeniowych zębów trzonowych



E4 (typ EMS¹, WOODPECKER⁷)
ED4 (typ SATELEC², DTE⁷, NSK³)
ES4 (typ SIRONA⁴)
Usuwanie niedrożności wypełnienia korzeni podczas leczenia kanałowego




E3 (typ EMS¹, WOODPECKER⁷)
ED3 (typ SATELEC², DTE⁷, NSK³)
ES3 (typ SIRONA⁴)
Topienie gutaperki




E4D (typ EMS¹, WOODPECKER⁷)
ED4D (typ SATELEC², DTE⁷, NSK³)
ES4D (typ SIRONA⁴)
Usuwanie zwapnień i materiału wypełniającego podczas leczenia kanałowego




E3D (typ EMS¹, WOODPECKER⁷)
ED3D (typ SATELEC², DTE⁷, NSK³)
ES3D (typ SIRONA⁴)
Instrument z powłoką diamentową do powiększania kanałów korzeniowych




P4D (typ EMS¹, WOODPECKER⁷)
PD4D (typ SATELEC², DTE⁷, NSK³)
PS4D (typ SIRONA⁴)
Instrument z powłoką diamentową do powiększania kanałów korzeniowych




E5 (typ EMS¹, WOODPECKER⁷)
ED5 (typ SATELEC², DTE⁷, NSK³)
ES5 (typ SIRONA⁴)
Usuwanie niedrożności wypełnienia korzeni podczas leczenia kanałowego



E14 (typ EMS¹, WOODPECKER⁷)
ED14 (typ SATELEC², DTE⁷, NSK³)
ES14 (typ SIRONA⁴)
Usuwanie niedrożności wypełnienia korzeni podczas leczenia kanałowego



E5D (typ EMS¹, WOODPECKER⁷)
ED5D (typ SATELEC², DTE⁷, NSK³)
ES5D (typ SIRONA⁴)
Usuwanie zwapnień i materiału wypełniającego podczas ponownego leczenia kanałowego



E15 (typ EMS¹, WOODPECKER⁷)
ED15 (typ SATELEC², DTE⁷, NSK³)
ES15 (typ SIRONA⁴)
Usuwanie niedrożności wypełnienia korzeni podczas leczenia kanałowego

1. EMS jest zastrzeżonym znakiem towarowym Electro Medical System S.A. Szwajcaria.
2. SATELEC jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Satelec/Acteon Group France.
3. NSK jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Nakanishi Inc. Japonia.
4. SIRONA jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Sirona Dental System.
7. WOODPECKER, DTE są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Guilin Woodpecker Medical Instrument Co. Ltd.

KOŃCÓWKI DO SKALERÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ

Dla Skalerów typu EMS¹, WOODPECKER⁷, SATELEC², DTE⁷, NSK³ i SIRONA⁴




P1 (typ EMS¹, WOODPECKER⁷)
PD1 (typ SATELEC², DTE⁷, NSK³)
PS1 (typ SIRONA⁴)
Płytkie kieszonki poddziąsłowe

PERIO




P2L (typ EMS¹, WOODPECKER⁷)
PD2L (typ SATELEC², DTE⁷, NSK³)
Instrument lewego kąta do usuwania kamienia nazębnego z bardzo wąskiej przestrzeni międzykorzeniowej i furkacji



P3 (typ EMS¹, WOODPECKER⁷)
PD3 (typ SATELEC², DTE⁷, NSK³)
PS3 (typ SIRONA⁴)
Głębokie kieszonki poddziąsłowe



P2R (typ EMS¹, WOODPECKER⁷)
PD2R (typ SATELEC², DTE⁷, NSK³)
Instrument kątowy do usuwania kamienia nazębnego z bardzo wąskich przestrzeni międzykorzeniowych i bruzd



P4 (typ EMS¹, WOODPECKER⁷)
PD4 (typ SATELEC², DTE⁷, NSK³)
PS4 (typ SIRONA⁴)
Płytkie kieszonki poddziąsłowe



P2LD (typ EMS¹, WOODPECKER⁷)
PD2LD (typ SATELEC², DTE⁷, NSK³)
Usuwanie kamienia z wąskich przestrzeni międzykorzeniowych (z powłoką diamentową)



P3D (typ EMS¹, WOODPECKER⁷)
PD3D (typ SATELEC², DTE⁷, NSK³)
PS3D (typ SIRONA⁴)
Instrument z powłoką diamentową do obróbki korzeni po operacji płata przyzębia



P2RD (typ EMS¹, WOODPECKER⁷)
PD2RD (typ SATELEC², DTE⁷, NSK³)
Instrument z powłoką diamentową do obróbki korzeni

Dla Skalerów typu AMDENT⁶




A1 (typ AMDENT⁶)
Skalowanie naddziąsłowe (#37)




A2 (typ AMDENT⁶)
Skalowanie naddziąsłowe (#39)


Dla Skalerów typu KAVO SONICflex⁵




GK1 (typ KAVO⁵)
Złogi naddziąsłowe we wszystkich ćwiartkach




GK2 (typ KAVO⁵)
Obfity kamień nazębny i płytka nazębna naddziąsłowa




GK3 (typ KAVO⁵)
Naddziąsłowy kamień międzyzębowy i kamień na szyjce zęba




GK4 (typ KAVO⁵)
Złogi naddziąsłowe, w tym obszary międzyzębowe i bruzdy



GK5 (typ KAVO⁵)
Kamień poddziąsłowy




GK6 (typ KAVO⁵)
Instrument lewokątny do usuwania kamienia poddziąsłowego




GK7 (typ KAVO⁵)
Instrument prawokątny do usuwania kamienia poddziąsłowego

Dla Skalerów typu KAVO SONOsoft⁵



GC1 (typ KAVO⁵)
Złogi naddziąsłowe we wszystkich ćwiartkach



GC2 (typ KAVO⁵)
Naddziąsłowy kamień międzyzębowy i kamień na szyjce zęba




PC1 (typ KAVO⁵)
Kamień poddziąsłowy, w tym obszary międzyzębowe i bruzdy

Skalery typu KAVO PiezoLED⁵



201 (typ KAVO⁵)
Złogi naddziąsłowe i międzyzębowe



202 (typ KAVO⁵)
Osady naddziąsłowe we wszystkich ćwiartkach, w tym w obszarach międzyzębowych i bruzdach



203 (typ KAVO⁵)
Głębokie kieszonki poddziąsłowe

1. EMS jest zastrzeżonym znakiem towarowym Electro Medical System S.A. Szwajcaria.
2. SATELEC jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Satelec/Acteon Group France.
3. NSK jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Nakanishi Inc. Japonia.
4. SIRONA jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Sirona Dental System.
5. KAVO, SONICflex, SONOsoft, PiezoLED są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Kavo Dental GmbH Niemcy.
6. AMDENT jest zastrzeżonym znakiem towarowym Amdent AB Sweden.
7. WOODPECKER, DTE są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Guilin Woodpecker Medical Instrument Co. Ltd.

[illegible]

Corporate Head Office

Premium Plus International Ltd.

Flat 1001, Yuen Long Trading Centre,
No.33 Wang Yip Street West,
Yuen Long, N. T.

Hong Kong

+852 2761 3211

mailbox@premiumplushk.com

www.premiumplushk.com

European Office

Premium Plus Poland sp. z o. o.

Bukowska 27
62-081 Wysogotowo

Poland

+48 61 880 1094

info@premiumpluspl.com

www.premiumpluspoland.com

UK Office

Premium Plus UK Ltd.

Unit 2, Knighton Heath Ind. Estate
847 Ringwood Road,
BH11 8NE Bournemouth, Dorset

United Kingdom

+44 1202 611011

info@premiumplusuk.com

www.premiumplusuk.com

Manufacturing Facility

Premium Plus (Dongguan) Limited

Flat 101, No. 122, Tianqiao Road
Changping, Dongguan,
Guandong 523581

China

+86 769 83397277

info@premiumpluschina.com

USA Office

Premium Plus Dental Supplies Inc.

155 Liberty Avenue
Brooklyn
NY 11212

United States of America

+1 718 366 8686

info@premiumplusdentalusa.com

www.premiumplususa.com

Japan Office

Premium Plus Japan Co., Ltd.

5th Floor, 1-1-31, Nishimidorigaoka,
Toyonakashi,
Osaka 560-0005

Japan

+81 6 6845 0066

premiumplus.info@premiumplus.jp

www.premiumplus.jp