


premium
plus™

katalog produktów 2026



Spis treści

STR.1-2 WPROWADZENIE

Kim jesteśmy?
Dlaczego my?
Co produkujemy?
Gdzie jesteśmy?

STR. 3-6 NOWE PRODUKTY

Ćwieki gutaperkowe
Sączki papierowe
Torebki do sterylizacji
Serwety stomatologiczne
Pasty polerskie
Lusterka stomatologiczne
Lampy polimeryzacyjne C01/2-X

STR. 7-10 LAMPY POLIMERYZACYJNE

Lampa polimeryzacyjna C03-C
Carbolite
Lampy polimeryzacyjne C01/2-M Mini
Lampa polimeryzacyjna C03-B Basic
Cure

STR.11-16 PRZYRZĄDY ENDODONTYCZNE

Endometr
Silnik endodontyczny
Pilniki NiTi z aktywacją termiczną
Pilniki recyprokalne
Pilniki One File
Pilniki do wstępnego opracowania kanału
Miazgociągi
Poszerzacze Gates
Poszerzacze Peeso
Plugery
Rozpychacze
Igły Lentulo
Pilniki H- i K-Files
Rozpychacze
Pilniki ze stali nierdzewnej
Końcówki aplikacyjne
Stojaki na pilniki
Obcinak do gutaperki
Stojaki na pilniki i narzędzia endo
Gąbki do stojaka endo
Miarka endodontyczna
Endo block
Ramka do koferdamu

STR.16 KĄTNICE I MIKROSILNIKI

Prostnica do końcówek prophy angles
Prostnica
Kątnica
Mikrosilnik pneumatyczny

STR.17-22 PROPHY

Końcówki polerskie prophy angles
Pasty polerskie
Gumki prophy do polerowania
Szczoteczki prophy do polerowania

STR.23 KOŃCÓWKI DO SSAKÓW

Końcówki do ssaka HVE
Końcówki do ssaka chirurgicznego
Końcówki do ssaka wentylowane
Ślinociągi
Adaptory do ślinociągów i końcówek ssaka
Szczoteczki do czyszczenia

STR.24 KOŃCÓWKI DO DMUCHAWEK

Końcówki do dmuchawek
wodno-powietrznych

STR.25-27 Green Line

Kubeczki bambusowe
Kubeczki papierowe
Końcówki do dmuchawek
Szczoteczki międzyzębowe
Mikroaplikatory
Końcówki do mikroaplikatorów

STR.28 APLIKATORY

Mikroaplikatory
Dozowniki mikroaplikatorów
Uchwyt do końcówek mikroaplikatorów
Końcówki mikroaplikatorów
Końcówki pędzelków do aplikacji
Pędzelki do bondingu
Aplikatory z klejem

STR.29 MASECZKI I PRODUKTY PAPIEROWE

Maseczki chirurgiczne
Przedłużacze do maseczek
Serwety prophy
Podkładki na tackę
Uchwyty na serwety

STR.30 OSŁONY OCHRONNE

Oslonki płytki obrazowej PSP
Pozycjonery do zdjęć RVG
Uchwyt na kliszę rentgenowską
Zagryzaki RTG

STR.31-32 OSŁONY OCHRONNE

Folia ochronna
Osłony na mysz komputerową
Osłony na rentgen stomatologiczny
Osłony na ssak HVE
Osłony na czujnik RVG
Osłony na tacki narzędziowe
Osłony na tacki ISO
Osłony na pistolety do mas wyciskowych
Osłony na lusterka stomatologiczne
Osłony na uchwyt do lampy typu T
Osłony na zagryzak
Osłony na lampę polimeryzacyjną
Osłony na kamerę wewnątrzustną
Osłony na światłowód
Osłony na dmuchawkę stomatologiczną
Osłony na rękojeści i prostnice
Osłony na przewody
Osłony na strzykawkę do kompozytu
Osłony na klawiaturę
Osłony na fotel stomatologiczny
Osłony na zagłówki

STR.33-34 ŁYŻKI WYCISKOWE I AKCESORIA

Łyżki wyciskowe 3 w 1
Łyżki wyciskowe rim lock
Autoklawowalne łyżki wyciskowe
Metalowe łyżki wyciskowe
Szpatułka do mieszania
Strzykawka z zagiętą końcówką
Elastyczne miski do mieszania
Końcówki wewnątrzustne

STR.35-38 RÓŻNE

Uchwyty do serwet
Łyżki do fluoryzacji
Osłony na oczy
Torebki do sterylizacji
Rękawy do sterylizacji
Stojaki na tace
Plastikowe tace
Kasetki do sterylizacji
Krażki silikonowe do znakowania narzędzi
Endo stojaki i organizery
Stojaki na wiertła
Stojak do igieł
Lusterka do fotografii wewnątrzustnej
Retraktory policzkowe
Retraktory wargowe
Szczotka do wiertel
Strzykawki z zakrzywioną końcówką
Końcówki aplikacyjne
Szczotki do czyszczenia
Detektor pęknięć
Kieliszki
Pierścienie do pasty prophy
Płytki i kubeczki do mieszania
Tacki i bloczki do mieszania
Czyszczaki do języka
Plastikowe kliny
Pudełka na aparat dentystyczny
Stojak na długopisy
Lusterko stomatologiczne

STR.39-40 PRODUKTY PLASTIKOWE

Akrylowe organizery na kompozyty
Dyspenser do wałeczków
Dozowniki mikroaplikatorów
Dyspenser łańcuszków ortodontycznych
Dyspenser kompozytów
Uchwyty na strzykawkę do kompozytów
Ręczna osłona UV
Osłony chroniące przed światłem
Stojak na pistolety wyciskowe
Komora do obróbki materiałów protetycznych
Dozowniki rękawic i chusteczek
Dyspenser do kubeczków
Podajniki serwet i ręczników C-fold
Dozownik maseczek
Dozownik torebek do sterylizacji
Dyspenser na folie ochronna

STR.41-44 SKALERY I AKCESORIA

Skalery LED
Rękojeści skalery
Klucze dynamometryczne i akcesoria
Końcówki do skalery

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Kim jesteśmy?

W Premium Plus specjalizujemy się w projektowaniu i produkcji wysokiej jakości produktów stomatologicznych. Naszą misją jest przekształcenie wizyty u dentysty w pozytywne doświadczenie, zarówno dla pacjentów, jak i gabinetów stomatologicznych oraz dystrybutorów. Wierzymy, że piękny i zdrowy uśmiech potrafi poprawić nastrój na cały dzień.

Dzięki nieustannym innowacjom, intensywnym badaniom oraz inwestycjom w nowoczesne technologie produkcyjne, w połączeniu z ponad 40-letnim doświadczeniem w branży stomatologicznej, nieustannie doskonalimy każdy etap procesu wytwarzania. Pełna kontrola nad produkcją pozwala nam zapewnić naszym partnerom stałą jakość, niezawodność produktów oraz ciągłość dostaw, na której mogą polegać.

Działając w oparciu o globalną perspektywę rynku stomatologicznego i dogłębną znajomość lokalnych wymagań, konsekwentnie przewyższamy oczekiwania klientów na całym świecie. Nasz nowoczesny magazyn w Poznaniu gwarantuje sprawną logistykę, szybką realizację zamówień oraz efektywną obsługę rynków międzynarodowych.





Dlaczego my?

Niezależnie od tego, czy chodzi o produkty naszej marki Premium Plus, marki własne czy projekty OEM, kładziemy nacisk na jakość nie tylko produktów, ale także ich prezentacji.

Co czyni nas wyjątkowymi? Nie tylko zajmujemy się produkcją w naszych fabrykach – ale również wprowadzamy innowacje i opracowujemy produkty, badamy dobór surowców, produkujemy formy, budujemy linie produkcyjne, tworzymy i projektujemy grafikę i opakowania dla naszych partnerów, magazynujemy towary, przekształcamy pomysły i życzenia naszych klientów w rzeczywistość, zapewniając kompletny pakiet.

Nie stoimy w miejscu – Premium Plus to rozwój, inwestycje w specjalistyczny sprzęt, szkolenia techniczne i badania rynku. Te wszystkie działania, połączone wraz z naszym elastycznym podejściem do Klienta spowodowały, że zaufało nam już ponad kilkuset dystrybutorów z całej Europy.



Co produkujemy?

W ciągu ostatniej dekady nasz asortyment powiększył się o drobny sprzęt oraz bogate portfolio plastikowych i papierowych jednorazowych produktów stomatologicznych.

Daje to nam, a co ważniejsze, naszym Klientom, możliwość oferowania ogromnego asortymentu, który obejmuje lampy polimeryzacyjne i endometry, linię gumek i szczoteczek do profilaktyki, końcówki do ssaków, mikroaplikatory, końcówki do strzykawek, osłonki foliowe na sprzęt, pilniki endodontyczne oraz końcówki i rękojeści do skalarów i wiele innych.



końcówki do ssaka
Soft Touch

ślinociągi



lampy polimeryzacyjne



końcówki do dmuchawek



łyżki wyciskowe



łyżki 3 w 1



końcówki
prophy angles




gumki
do profilaktyki



szczoteczki
do profilaktyki



mikro aplikatory



osłonki płytki obrazowej

Gdzie jesteśmy?

Premium Plus dostarcza obecnie swoje produkty do ponad 90 krajów i regionów na całym świecie i posiada autoryzowanych przedstawicieli w USA, Japonii, Polsce i Wielkiej Brytanii.

Nasz zakład produkcyjny w Dongguan nieustannie dąży nie tylko do utrzymania najwyższych standardów, ale także do ich przewyższania, zgodnie z normami europejskimi, ISO i FDA, zapewniając bezpieczeństwo i jakość na każdym etapie produkcji. Posiadanie certyfikatu **ISO 13485 potwierdza wysoką jakość naszego systemu zarządzania jakością.**

Wszystkie wyroby medyczne klasy IIa, które wytwarzamy, są certyfikowane przez **TÜV SÜD (CE0123)** oraz zgodne z wymogami MDR.

ĆWIEKI GUTAPERKOWE



-28mm
-24mm
-22mm
-20mm
-19mm
-18mm
-16mm


- Ręcznie formowane, nie zawierają kadmu ani lateksu
- Nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich
- Kodowane kolorami zgodnie z ISO
- Nadają się do obturacji na ciepło i na zimno
- Wstępnie oznaczone głębokości

Ćwieki gutaperkowe GP					
#15 ○	#20 ●	#25 ●	#30 ●	#35 ●	#40 ●
#45 ○	#50 ●	#55 ●	#60 ●	#70 ●	#80 ●

Ćwieki gutaperkowe GP 28 mm, 2%, 120 szt./opak.
Pojedyncze (15-80) lub mieszane rozmiary (15-40 lub 45-80)

ĆWIEKI GUTAPERKOWE

Kompatybilny system pilników E05/E06 One Files na stronie 12



-28mm
-24mm
-22mm
-20mm
-19mm
-18mm
-16mm


- Ćwieki, które pasują do kształtu kanału przygotowanego pilnikami recyprokalnymi, zapewniając szczelne wypełnienie.
- **System pilników E05/E06 One Files, strona 12.**
- Ręcznie formowane, nie zawierają kadmu ani lateksu
- Nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich
- Kodowane kolorami zgodnie z ISO
- Nadają się do obturacji na ciepło i na zimno
- Wstępnie oznaczone głębokości

Ćwieki gutaperkowe GP ONE		
#R25 ●	#R40 ●	#R50 ●

Ćwieki gutaperkowe GP ONE 28 mm, 60 szt./opak.
Pojedyncze lub mieszane rozmiary (20 szt. R25, R40, R50)

ĆWIEKI GUTAPERKOWE

Kompatybilny system pilników E01/E02 Super Files na stronie 12




-28mm
-24mm
-22mm
-20mm
-19mm
-18mm
-16mm

- Ćwieki, które pasują do kształtu kanału przygotowanego pilnikami o różnych kształtach stożka, zapewniając szczelne wypełnienie.
- **System pilników E01/E02 Super Files, strona 12.**
- Ręcznie formowane, nie zawierają kadmu ani lateksu
- Nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich
- Kodowane kolorami zgodnie z ISO
- Nadają się do obturacji na ciepło i na zimno
- Wstępnie oznaczone głębokości

Ćwieki gutaperkowe GP SUPER				
F1 ●	F2 ●	F3 ●	F4 ●	F5 ●

Ćwieki gutaperkowe GP SUPER 28 mm, 60 szt./opak.
Pojedyncze (F1-F5) lub mieszane rozmiary (F1-F3)

SĄCZKI PAPIEROWE



-28mm
-24mm
-22mm
-20mm
-19mm
-18mm
-16mm


- Kodowane kolorami zgodnie z ISO
- Wysoka chłonność dla efektywnego osuszania kanału
- Wstępnie oznaczone głębokości

Sączki papierowe PP					
#15 ○	#20 ●	#25 ●	#30 ●	#35 ●	#40 ●
#45 ○	#50 ●	#55 ●	#60 ●	#70 ●	#80 ●

Sączki papierowe PP 28 mm, 2%, 200 szt./opak.
Pojedyncze (15-80) lub mieszane rozmiary (15-40 lub 45-80)

SĄCZKI PAPIEROWE

Kompatybilny system pilników E05/E06 One Files na stronie 12



-28mm
-24mm
-22mm
-20mm
-19mm
-18mm
-16mm


- Sączki, które pasują do kształtu kanału przygotowanego pilnikami recyprokalnymi, zapewniając szczelne wypełnienie.
- **System pilników E05/E06 One Files, strona 12.**
- Kodowane kolorami zgodnie z ISO
- Wysoka chłonność dla efektywnego osuszania kanału
- Wstępnie oznaczone głębokości

Sączki papierowe PP ONE		
#R25 ●	#R40 ●	#R50 ●

Sączki papierowe PP ONE 28 mm, 100 szt./opak.
Pojedyncze lub mieszane rozmiary (20 szt. R25, R40, R50)

SĄCZKI PAPIEROWE

Kompatybilny system pilników E01/E02 Super Files na stronie 12



-28mm
-24mm
-22mm
-20mm
-19mm
-18mm
-16mm

- Sączki, które pasują do kształtu kanału przygotowanego pilnikami o różnych kształtach stożka, zapewniając szczelne wypełnienie.
- **System pilników E01/E02 Super Files, strona 12.**
- Kodowane kolorami zgodnie z ISO
- Wysoka chłonność dla efektywnego osuszania kanału
- Wstępnie oznaczone głębokości

Sączki papierowe PP SUPER				
F1 ●	F2 ●	F3 ●	F4 ●	F5 ●

Sączki papierowe PP SUPER 28 mm, 100 szt./opak.
Pojedyncze (F1-F5) lub mieszane rozmiary (F1-F3)

TOREBKI DO STERYLIZACJI



- Z wewnętrznymi i zewnętrznymi wskaźnikami
- Potrójny zgrzew zapewniający sterylne przechowywanie
- Niebieskie, przyciemniane okienko z tworzywa ułatwia wykrycie przebicia, które może być spowodowane ostrymi narzędziami
- Łatwy do odczytania kolorowy wskaźnik pary zapewnia, że osiągnięto warunki sterylne

6000 2 1/4" x 3 1/4" (57 mm x 90 mm) 200 sztuk
 6001 2 1/4" x 5" (57 mm x 130 mm) 200 sztuk
 6003 3 1/2" x 5 3/4" (90 mm x 145 mm) 200 sztuk
 6005 2 3/4" x 9" (70 mm x 230 mm) 200 sztuk
 6007 3 1/2" x 9" (90 mm x 230 mm) 200 sztuk
 6009 5 1/4" x 10" (135 mm x 260 mm) 200 sztuk
 6011 7 1/2" x 13" (190 mm x 330 mm) 200 sztuk
 6015 10" x 15" (250 mm x 380 mm) 100 sztuk
 6017 12" x 17" (300 mm x 430 mm) 100 sztuk




SERWETY STOMATOLOGICZNE



- 3-warstwowe serwety z tłoczonym wzorem: dwie warstwy chłonne z papieru oraz jedna warstwa wodoodporna dla maksymalnej ochrony i komfortu
- Rozmiar: 45 x 33 cm
- Kolory: ciemnoniebieski, niebieski, jodeitowy zielony, jasnozielony, limonkowy, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, bordowy, czarny, biały, wzór ząbek, wzór zwierzęta

2202 Serwety stomatologiczne 50 szt./opak. (10 opak./karton)



PASTY POLERSKIE



- Tiksotropowe
- Nie zawierające fluoru
- Wyprodukowane w Wielkiej Brytanii
- Dostępne w wariantach: P17 Średnioziarnista **Truskawkowa** P19 Gruboziarnista **Miętowa**

Pasta profilaktyczna 200g

LUSTERKA STOMATOLOGICZNE



- Lekkie, jednorazowe lusterka
- Szkło odporne na parowanie (anti-fog)
- Indywidualnie zapakowane
- Średnica: 22 mm

850 Lusterka stomatologiczne 10szt./opak.

LAMPA POLIMERYZACYJNA C01-X

- 4 tryby utwardzania: Turbo, Full, Ramp, Soft Cure
- Podwójny zakres długości fali: 390 – 480 nm – kompatybilne ze wszystkimi rodzajami kompozytów
- Obracana o 360° końcówka: dla łatwego dostępu do wszystkich obszarów
- Predefiniowane ustawienia czasowe: szybka i intuicyjna obsługa
- Minimalistyczny, higieniczny design: łatwy do czyszczenia, ogranicza ryzyko zanieczyszczenia
- Nowoczesny system ładowania: indukcyjna baza ładująca z wbudowanym miernikiem natężenia światła
- Dostępne w 7 kolorach: różowy, lawendowy, niebieski, jasnoniebieski, jasnozielony, biały, czarny
- 24-miesięczna gwarancja: pewność w codziennym użytkowaniu

AUTOKLAWOWALNY ŚWIATŁOWÓD,
MOŻLIWOŚĆ OBROTU 360°



WSKAŹNIKI
TRYBU PRACY

PREDEFINIOWANE
USTAWIENIA CZASOWE

ŁATWE CZYSZCZENIE
DZIĘKI PROSTEJ
KONSTRUKCJI

PRZYCIŚK ON/OFF
I ZMIANY TRYBU

STAŁE NATĘŻENIE
ŚWIATŁA DZIĘKI
AUTOMATYCZNEJ
KOMPENSACJI MOCY

BATERIA Z MOŻLIWOŚCIĄ
SZYBKIEJ WYMIANY

SPECYFIKACJA		
MODEL	C01-X	
GŁOWICA	11 mm	
DŁUGOŚĆ FALI ŚWIATŁA	390-480 nm	
ZASTOSOWANIE	Ogólne/Ortodontyczne	
TRYB	TURBO	2000 mW/cm ² przez 4 s ±10%
	FULL	1200 mW/cm ² przez 10 s ±10%
	RAMP	20 s: (0-5 s: 0-1200 mW/cm ² ±10%, 5-20 s: 1200 mW/cm ² ±10%)
	SOFT CURE	20 s: (0-5 s: 0-900 mW/cm ² ±10%, 5-20 s: 900 mW/cm ² ±10%)
WAGA	175 g	
WYSOKOŚĆ	265 mm	

ZASTOSOWANIE TRYBÓW PRACY LAMPY	
TURBO	Szybkie utwardzanie materiałów światłoutwardzalnych nie grubszych niż 2 mm. Polecane również do aplikacji zamków ceramicznych, klejenia licówek itp.
FULL	Do zastosowania ogólnego.
RAMP	Wzrastające natężenie światła przez pierwsze 5 sekund do zastosowania ogólnego.
SOFT CURE	Wzrastające natężenie światła przez pierwsze 5 sekund, przeznaczone dla pacjentów nadwrażliwych na ciepło.

7 dostępnych kolorów:



Zestaw zawiera:

- lampę polimeryzacyjną,
- stację ładującą z wbudowanym miernikiem natężenia światła,
- światłowód 11 mm,
- osłonę UV,
- 6 sztuk autoklawowalnych nakładek Tack Rings,
- 100 sztuk jednorazowych osłon foliowych,
- przewód zasilający

Dostępne części zamienne:

- C01-X-1 Światłowód 11 mm
- C01-2 Osłona UV
- 123M Jednorazowe osłony foliowe (500 szt.)
- C01/2-X-LH Zapasowa bateria
- C01/2 USB Przewód zasilający USB typu C



063
Ręczna
Osłona UV

Kompletny zestaw
C01-X ze stacją ładującą
z wbudowanym
miernikiem
natężenia światła


STACJA
ŁADUJĄCA

MIERNIK
NATĘŻENIA
ŚWIATŁA



24 MIESIĄCE GWARANCJI

LAMPA POLIMERYZACYJNA C02-X



- 4 tryby utwardzania: Turbo, Full, Ramp, Soft Cure
- Podwójny zakres długości fali: 390 – 480 nm – kompatybilne ze wszystkimi rodzajami kompozytów
- Obracana o 360° głowica: dla łatwego dostępu do wszystkich obszarów
- Predefiniowane ustawienia czasowe: szybka i intuicyjna obsługa
- Minimalistyczny, higieniczny design: łatwy do czyszczenia, ogranicza ryzyko zanieczyszczenia
- Nowoczesny system ładowania: indukcyjna baza ładująca z wbudowanym miernikiem natężenia światła
- Dostępne w 7 kolorach: różowy, lawendowy, niebieski, jasnoniebieski, jasnozielony, biały, czarny
- 24-miesięczna gwarancja: pewność w codziennym użytkowaniu

SPECYFIKACJA		
MODEL	C02-X	
GŁOWICA	10 mm	
DŁUGOŚĆ FALI ŚWIATEŁA	390–480 nm	
ZASTOSOWANIE	Ogólne/Ortodontyczne	
TRYB	TURBO	2500 mW/cm ² przez 3 s ±10%
	FULL	1200 mW/cm ² przez 10 s ±10%
	RAMP	20 s: (0–5 s: 0–1200 mW/cm ² ±10%, 5–20 s: 1200 mW/cm ² ±10%)
	SOFT CURE	20 s: (0–5 s: 0–900 mW/cm ² ±10%, 5–20 s: 900 mW/cm ² ±10%)
WAGA	175 g	
WYSOKOŚĆ	265 mm	

ZASTOSOWANIE TRYBÓW PRACY LAMPY	
TURBO	Szybkie utwardzanie materiałów światłoutwardzalnych nie grubszych niż 2 mm. Polecane również do aplikacji zamków ceramicznych, klejenia licówek itp.
FULL	Do zastosowania ogólnego.
RAMP	Wzrastające natężenie światła przez pierwsze 5 sekund do zastosowania ogólnego.
SOFT CURE	Wzrastające natężenie światła przez pierwsze 5 sekund, przeznaczone dla pacjentów nadwrażliwych na ciepło.

7 dostępnych kolorów:



Dostępne części zamienne:

- C02-X-1 10 mm głowica LED
- C01-2 Osłona UV
- 125 Jednorazowe osłony foliowe (500 szt.)
- C01/2-X-LH Zapasowa bateria
- C01/2 USB Przewód zasilający USB typu C

Zestaw zawiera:

- lampę polimeryzacyjną,
- stację ładującą z wbudowanym miernikiem natężenia światła,
- 10 mm głowicę LED,
- osłonę UV,
- 6 sztuk autoklawowalnych nakładek Tack Rings,
- 6 sztuk nakładek chroniących przed ciepłem,
- 100 sztuk jednorazowych osłon foliowych,
- przewód zasilający



063 Ręczna Osłona UV

Kompletny zestaw C02-X ze stacją ładującą z wbudowanym miernikiem natężenia światła



24 MIESIĄCE GWARANCJI

LAMPA POLIMERYZACYJNA C03-C CARBOLITE z metalową głowicą LED




Dostępne części zamienne:

- C03-C Carbolite
- C03-C-2 Ośłona UV
- C03-C-3 Zasilacz USB-C
- C03-C-4 Bateria 1900 mAh
- C03-C-5a Soczewka Endo
- C03-C-5b 3.0 mm soczewka sferyczna Microcure
- C03-C-5c 2.2mm soczewka sferyczna Microcure
- C03-C-5d soczewka Microcure
- 228 Jednorazowe Oślony Foliowe (500 szt.)

Zestaw C03-C zawiera:

- lampę polimeryzacyjną
- stację ładującą z wbudowanym miernikiem natężenia światła
- 4 x soczewki microcure
- magnetyczny uchwyt na soczewki microcure
- oślonę UV
- 100 sztuk jednorazowych osłon foliowych
- zasilacz

- Wysokiej jakości korpus z frezowanego aluminium
Zapewnia doskonałą wytrzymałość, trwałość i skuteczne odprowadzanie ciepła.
- 8 trybów pracy
Normal, High, Turbo, Ortho, Pulse, Ramp, Check, Soft.
- Wykrywanie próchnicy
Tryb Check do wykrywania próchnicy, kamienia nazębnego i pękniętych zębów.
- 4 soczewki microcure
Zestaw 4 soczewek microcure zapewniający precyzyjne dopasowanie do każdego zadania.
- Skolimowana wiązka światła
Skolimowana wiązka światła 10 mm o podwójnym zakresie długości fal 385–515 nm, idealna do utwardzania większości materiałów dostępnych na rynku.
- Stale natężenie światła
Automatyczny obwód kompensacyjny zapewniający stałą moc wyjściową i bazę szybkiego ładowania z wbudowanym wskaźnikiem światła.



C03-C SPECYFIKACJA	
ŚWIATŁOWÓD	10 mm (średnica)
DŁUGOŚĆ FALI ŚWIATŁA	385–515 nm
WAGA	110 g
WYMIARY	224 mm (wysokość) x 23 mm (średnica)

TRYB	ZASTOSOWANIE	SPECYFIKACJA
NORMAL	Do zastosowania ogólnego.	1200 mW/cm ² przez 5, 10, 15, 20 sekund ±10%
HIGH	Do szybkiego utwardzania materiałów i kompozytów o grubości nie większej niż 2 mm. Zalecany również do zamków ceramicznych, klejenia licówek itp.	2000 mW/cm ² przez 1, 3, 5 sekund ±10%
TURBO	Do bardzo szybkiego utwardzania materiałów i kompozytów o grubości nie większej niż 2 mm. Zalecany również do zamków ceramicznych, klejenia licówek itp.	3000 mW/cm ² przez 1, 3 sekundy ±10%
ORTHO	Do zastosowań ortodontycznych. 3 sekundy w kierunku mezjalnym +3 sekundy w kierunku dystalnym do klejenia zamków metalowych (z 1-sekundową przerwą pomiędzy).	Orto x 05 2500 mW/cm ² przez 5 x 3 sekundy z 1-sekundową przerwą ±10% Orto x 10 2500 mW/cm ² przez 10 x 3 sekundy z 1-sekundową przerwą ±10%
PULSE	Pulsacja redukuje wytwarzanie ciepła, zapewniając komfort pacjenta podczas zabiegu.	1200 mW/cm ² przez 5, 10, 15, 20 sekund z 0.2-sekundową przerwą ±10%
RAMP	Wzrost natężenia do 1200mW/cm ² przez pierwsze 5 sekund, do ogólnych zastosowań.	Pierwsze 5 sekund 0-1200 mW/cm ² następnie 5, 10, 15 sekund 1200 mW/cm ²
CHECK	Do wykrywania próchnicy, kamienia nazębnego i pęknięć.	Fioletowe światło przez 30 lub 60 sekund
SOFT	Łagodny tryb przeznaczony do pracy z pacjentami nadwrażliwymi na ciepło.	900 mW/cm ² przez 5, 10, 15, 20 sekund ±10%

12 MIESIĘCY GWARANCJI

Soczewki microcure na każdą potrzebę



a. Soczewka Endo

Skupia i intensyfikuje wiązkę światła w celu precyzyjnego i skutecznego utwardzania głęboko w kanale korzeniowym podczas zabiegów endodontycznych.



b. 3.0 mm soczewka sferyczna Microcure

Używana do skupiania i kierowania światła na materiały stomatologiczne w celu skutecznego i dokładnego utwardzania.



c. 2.2 mm soczewka sferyczna Microcure

Do skupiania oraz ukierunkowywania światła na materiały stomatologiczne, zapewniając precyzyjne i efektywne utwardzanie.




d. Soczewka Microcure

Do koncentrowania i kierowania promieni światła na materiały stomatologiczne, aby zagwarantować ich dokładne i skuteczne utwardzenie.

Wykrywanie próchnicy

Tryb Check emitujący fioletowe światło z czasem naświetlania 30 lub 60 sekund do wykrywania próchnicy, kamienia nazębnego i mikropęknięć.

Lampa Premium Plus Carbolite pomaga wykrywać próchnicę, emitując fale o określonych długościach, które wywołują różną fluorescencję w zdrowej i zepsutej tkance zęba. Pozwala to wizualnie odróżnić zdrowe szkliwo od zmian próchnicowych.



Wysokiej jakości korpus z frezowanego aluminium

Zapewnia doskonałą wytrzymałość, trwałość i skuteczne odprowadzanie ciepła. Elegancka, smukła konstrukcja i optymalna waga sprawiają, że rękojeść lampy jest praktyczna, łatwa w obsłudze i wyjątkowo wygodna w użyciu.



Głowica 10 mm

Nasza ergonomicznie zaprojektowana głowica 10 mm wytwarza moc wyjściową do 3000 mW/cm² i podwójną długość fali 385-515 nm.

Wystarczająco mocna, aby utwardzić w ciągu kilku sekund pełną gamę najpopularniejszych produktów utwardzanych światłem dostępnych obecnie na rynku stomatologicznym.

Zaawansowany chip LED i filtry zapewniają skoncentrowany strumień światła, który utrzymuje stałą moc utwardzania.



Wbudowany wskaźnik światła do śledzenia natężenia światła na czytelnym ekranie OLED.



LAMPY POLIMERYZACYJNE MINI C01-M / C02-M



- Obrotowa końcówka 360°
- Automatyczny obwód kompensacji dla stałej mocy wyjściowej
- W pełni pokryty panel z przyciskami umożliwia szybką dezynfekcję
- Niewielka waga: ok. 85 g
- Dwa tryby: FULL / SOFT
- 12 trybów czasowych
- W pełni naładowana bateria zapewnia ponad 100 x 10s cykli utwardzania

C01-M / C02-M SPECYFIKACJA		
MODEL	C01-M (Światłowód)	C02-M (Głowica LED)
ŚWIATŁOWÓD/ GŁOWICA	8 mm (średnica)	11 mm (średnica)
DŁUGOŚĆ FALI ŚWIATŁA	440~480 nm	440~480 nm
TRYB	FULL	1200 mW/cm ² przez 5, 10, 15, 20, 25, 30 sekund±10%
	SOFT	pierwsze 5 sekund przez 0-900 mW/cm ² następnie 5, 10, 15, 20, 25 sekund 900 mW/cm ² ±10%
WAGA	86 g	84 g
WYSOKOŚĆ	230 mm	220 mm

C01-M / C02-M GŁĘBOKOŚĆ NAŚWIETLANIA						
MODEL	C01-M (Światłowód) czas naświetlania	Głębokość naświetlania	Głębokość naświetlania wg. normy ISO 4049 (-50%)	C02-M (Głowica LED) czas naświetlania	Głębokość naświetlania	Głębokość naświetlania wg. normy ISO 4049 (-50%)
FULL	10 sekund	4.3 mm	2.15 mm	10 sekund	5.1 mm	2.55 mm
SOFT	15 sekund	4.6 mm	2.30 mm	15 sekund	4.8 mm	2.40 mm


UWAGI: Powyższe dane zostały uzyskane podczas pracy z kompozytem światłoutwardzalnym o odcieniu A2. Końcówka światłowodu została umieszczona prostopadle nad kompozytem. Testy zostały przeprowadzone zgodnie ze standardem ISO 4049. Pobrane próbki zostały zmierzone, a wyniki podzielone na pół (50% całości utwardzonego kompozytu). Standard ISO 4049 wymaga, aby wyniki dla materiałów odbudowujących klasy II wynosiły co najmniej 1.5mm dla przezroczystych i 1.0mm dla nieprzezroczystych odcieni. Każdy rodzaj materiałów światłoutwardzalnych ma inny wymagany czas naświetlania. Zdecydowanie zaleca się przetestowanie kompozytów przed użyciem, aby dokładnie określić czas utwardzania.



10 dostępnych kolorów


Zestaw zawiera:
 • lampę polimeryzacyjną
 • stację ładującą
 • osłonę UV
 • 100 sztuk jednorazowych osłon foliowych
 • zasilacz

Dostępne części zamienne:
 C01-M-1 Światłowód
 C02-M-1 Głowica LED
 C01/2-M-1 Bateria
 228 Jednorazowe osłony foliowe Mini 500 szt.





GWARANCJA 24 MIESIĘCY

LAMPY POLIMERYZACYJNE C03-B BASIC CURE z metalową głowicą LED



- **Bezkonkurencyjna cena**
Wysokowydajna lampa utwardzająca z zaawansowanymi funkcjami w przystępnej cenie.
- **Cztery wszechstronne tryby**
Tryby dostosowane do każdej potrzeby klinicznej, od szybkiego utwardzania, ortodoncji i ogólnych zastosowań.
- **Technologia podwójnej długości fali**
Skutecznie utwardza większość materiałów światłoutwardzalnych dostępnych na rynku.

- **Kompaktowa głowica o niskim profilu**
Łatwo dociera do trudno dostępnych miejsc, zapewniając precyzję i łatwość użytkowania.
- **Wyświetlacz LED**
Zapewnia wyraźne informacje w czasie rzeczywistym, umożliwiając płynną pracę.
- **Wygodna stacja ładująca**
Zapewnia pełną gotowość urządzenia do pracy w każdej chwili.
- **Automatyczny układ kompensacji mocy**
Gwarantuje stałą wydajność lampy, nawet gdy bateria jest bliska rozładowania.



C03-B SPECYFIKACJA	
GŁOWICA	10 mm (średnica)
DŁUGOŚĆ FALI ŚWIATŁA	385~515 nm
WAGA	85 g
WYSOKOŚĆ	230 mm (wysokość) x 24 mm (średnica)

- Zestaw C03-B zawiera:**
- lampę polimeryzacyjną
 - 10mm głowicę LED
 - stację ładującą
 - osłonę UV
 - 100 sztuk jednorazowych osłon foliowych
 - zasilacz

- Dostępne części zamienne:**
- C03-B Basic Cure lampa polimeryzacyjna
 - C03-B-1 10 mm głowica LED
 - C03-B-3 Osłona UV
 - C03-B-3 Zasilacz
 - 228 Jednorazowe osłony foliowe (500 szt.)



TRYB	ZASTOSOWANIE	SPECYFIKACJA
NORMAL	Do zastosowania ogólnego.	1200 mW/cm ² przez 5, 10, 15, 20 sekund ±10%
HIGH	Do szybkiego utwardzania materiałów i kompozytów o grubości nie większej niż 2 mm. Zalecany również do zamków ceramicznych, klejenia licówek itp..	2500 mW/cm ² przez 1, 3, 5 sekund ±10%
ORTHO	Do zastosowań ortodontycznych. 3 sekundy w kierunku mezjalnym +3 sekundy w kierunku dystalnym do klejenia zamków metalowych (z 1-sekundową przerwą pomiędzy).	Orto x 05 2500 mW/cm ² przez 5 x 3 sekundy z 1-sekundową przerwą ±10% Orto x 10 2500 mW/cm ² przez 10 x 3 sekundy z 1-sekundową przerwą ±10%
RAMP	Wzrost natężenia do 1200mW/cm ² przez pierwsze 5 sekund, do ogólnych zastosowań.	Pierwsze 5 sekund 0-1200 mW/cm ² następnie 5, 10, 15, 20 sekund 1200 mW/cm ² ±10%

GWARANCJA 12 MIESIĘCY

E98 ENDOMETR Z MOŻLIWOŚCIĄ INTEGRACJI Z E88 SILNIKIEM ENDODONTYCZNYM

- Czytelny, kolorowy 9 mm ekran LCD z oznaczoną trajektorią pilnika
- Biomimetyczny klips do pilnika z warstwą krzemu i dużym łukiem ułatwiającym instalację pilnika, może być sterylizowany w autoklawie ponad 1000 razy
- Hak wargowy ze stali nierdzewnej klasy medycznej
- Kompaktowa i stabilna konstrukcja ułatwiająca pracę
- Zaawansowana technologia wieloczęstotliwościowa z automatyczną kalibracją
- Wysoka precyzja w kanałach suchych i mokrych
- Wydajna bateria 1500 mAh
- Regulowany poziom głośności
- Akcesoria autoklawowalne w temperaturze 134°C
- Wymiary: 9.5 x 6.5 x 2.0cm

E98 zestaw zawiera:
 E98 endometr
 E9801 przewód pomiarowy
 E9802 2x hak wargowy
 E9803 2x zacisk
 E9804 tester
 E8898 zasilacz

**12 MIESIĘCY GWARANCJI
 (z wyłączeniem części zamiennych)**



Integracja E88 silnika endodontycznego z E98 endometrem

Integracja tych dwóch urządzeń umożliwia korzystanie z pełnego zakresu funkcji obu urządzeń:

- System auto start-stop
- Cofanie apikalne
- Zwolnienie apikalne
- W funkcji connect E88 silnik endodontyczny odzwierciedla ekran E98 endometru



AUTOKLAWOWALNA GŁOWICA

WYMIENNA KĄTNICA

EDYTOWALNE TRYBY PRACY

WYŚWIETLACZ DLA PRAWO/LEWO RĘCZNYCH

WYTRZYMAŁA BATERIA O POJEMNOŚCI 1500 mAh


E88 SILNIK ENDODONTYCZNY Z MOŻLIWOŚCIĄ INTEGRACJI Z E98 ENDOMETREM

- 5 recyprokalnych trybów pracy (M0)
 - Tryb recyprokalny – Ruch zgodny i odwrotny z ruchem wskazówek zegara do pilników rotacyjnych
 - Przód 150° – Tył 30° | Przód 180° – Tył 30°
 - Przód 210° – Tył 30° | Przód 250° – Tył 30°
 - Tryb odwrotnie recyprokalny – Ruch odwrotny i zgodny z ruchem wskazówek zegara do pilników recyprokalnych
 - Przód 30° – Tył 150°
- 9 edytowalnych trybów pracy (M1 to M9)
 - Maksymalna prędkość 1000 rpm
 - Zakres kąta pracy 360°
 - Edytowalne ustawienia prędkości
 - Ruch zgodny z ruchem wskazówek zegara
 - Ruch odwrotny do ruchu wskazówek zegara
 - Tryb ATR (Auto Torque Reverse)
 - Edytowalne ustawienia momentu obrotowego
- Wyświetlacz OLED nadający się do osób prawo i leworęcznych
- Cicha praca
- Kalibracja momentu obrotowego
- Regulacja głośności

E88 zestaw zawiera:
 E88 silnik endodontyczny
 E8801 kątnica
 E8802 nakładka ochronna
 E8803 przewód USB
 E8804 dysza rozpylająca
 E8898 zasilacz

**12 MIESIĘCY GWARANCJI
 (z wyłączeniem części zamiennych)**

PRZEKRÓJ POPRZECZNY



kompatybilne ćwieki gutaperkowe i sączki papierowe na stronie 3

E01 Pilniki NiTi SUPER FILES GOLD

- Inteligentna, zróżnicowana konstrukcja stożka.
- Wysoka wydajność cięcia.
- Dobra elastyczność i odporność na pęknięcie.
- Moment obrotowy 2,0 Ncm - 2,5 Ncm.
- Zalecana prędkość 150-300 obr.


E01 Pilniki NiTi SUPER FILES GOLD			
Długość	Rozmiar	Zwężenie %	Kończówka (mm)
19 mm	SX	3.5-9	0.19
21 mm, 25 mm lub 31 mm	S1	2-11	0.17
	S2	4-11.5	0.20
	F1	7	0.20
	F2	8	0.25
	F3	9	0.30
	F4	6	0.40
	F5	5	0.50

E01 Pilniki NiTi SUPER FILES GOLD
Pojedyncze lub mieszane rozmiary (SX do F3)
6 sztuk

E01 ZALECANY PROCES DZIAŁANIA

BADANIE	#10	
	#15	
OTWARCIE	SX	
OPRACOWANIE	S1	
	S2	
WYKOŃCZENIE	F1	
	F2	
	F3	
POWIĘKSZENIE	F4	
	F5	

PRZEKRÓJ POPRZECZNY



kompatybilne ćwieki gutaperkowe i sączki papierowe na stronie 3

E02 Pilniki NiTi SUPER FILES BLUE

- Inteligentna, zróżnicowana konstrukcja stożka.
- Wysoka elastyczność.
- Bezpieczna końcówka, zmniejsza możliwość odchylenia kanału korzeniowego.
- Moment obrotowy 2,0 Ncm - 2,5 Ncm.
- Zalecana prędkość 150-300 obr.

E02 Pilniki NiTi SUPER FILES BLUE			
Długość	Rozmiar	Zwężenie %	Kończówka (mm)
19 mm	SX	3.5-9	0.19
21 mm, 25 mm or 31 mm	S1	2-11	0.17
	S2	4-11.5	0.20
	F1	7	0.20
	F2	8	0.25
	F3	9	0.30
	F4	6	0.40
	F5	5	0.50

E02 Pilniki NiTi SUPER FILES BLUE
Pojedyncze lub mieszane rozmiary (SX do F3)
6 sztuk

E02 ZALECANY PROCES DZIAŁANIA

BADANIE	#10	
	#15	
OTWARCIE	SX	
OPRACOWANIE	S1	
	S2	
WYKOŃCZENIE	F1	
	F2	
	F3	
POWIĘKSZENIE	F4	
	F5	

PRZEKRÓJ POPRZECZNY



E03 Pilniki NiTi PRO-FLEXI FILES BLUE

E28 Pilniki NiTi PRO-FLEXI FILES CHAMELEON

- Inteligentna, zróżnicowana konstrukcja stożka.
- Wysoka wydajność cięcia.
- Dobra elastyczność i odporność na pęknięcie.
- Moment obrotowy 2,0 Ncm - 2,5 Ncm.
- Zalecana prędkość 150-300 obr.

E03 Pilniki NiTi PRO-FLEXI FILES BLUE Pojedyncze lub mieszane rozmiary, 6 sztuk

E28 Pilniki NiTi PRO-FLEXI FILES Chameleon Pojedyncze lub mieszane rozmiary, 6 sztuk


PILNIKI E03 i E28 NiTi PRO-FLEXI FILES

Długość	Rozmiar	Zwężenie %	Kończówka (mm)
19 mm	#01/09	9	0.25
21 mm lub 25 mm	#20/04	4	0.20
	#25/04	4	0.25
	#30/04	4	0.30
	#35/04	4	0.35
	#25/06	6	0.25

E03 & E28 ZALECANY PROCES DZIAŁANIA

OTWARCIE	#01/09	
OPRACOWANIE	#20/04	
	#25/04	
	#30/04	
	#35/04	
	#25/06	

PRZEKRÓJ POPRZECZNY



kompatybilne ćwieki gutaperkowe i sączki papierowe na stronie 3

E05 Pilniki NiTi ONE FILES BLUE

E06 Pilniki NiTi ONE FILES SILVER

- Ruch recyprokalny.
- Używanie tylko jednego narzędzia do opracowywania kanałów korzeniowych, wydajność i oszczędność czasu.
- 3 rozmiary dla różnych rozmiarów kanałów korzeniowych.
- Moment obrotowy 2,0 Ncm - 2,5 Ncm.
- Zalecana prędkość 150-300 obr.

PILNIKI E05 i E06 NiTi ONE FILES


Długość	Rozmiar	Zwężenie %	Kończówka (mm)
21 mm lub 25 mm	#R25	8	0.25
	#R40	6	0.40
	#R50	5	0.50

E05 Pilniki NiTi ONE FILES BLUE
Pojedyncze lub mieszane rozmiary (2 szt. R25, R40, R50)
6 sztuk

E06 Pilniki NiTi ONE FILES SILVER
Pojedyncze lub mieszane rozmiary (2 szt. R25, R40, R50)
6 sztuk

E14 Pilniki NiTi PA-FILES

PRZEKRÓJ POPRZECZNY



- Zwężenie 2% do tworzenia ścieżki poślizgu.
- Wydajność i oszczędność czasu.
- Moment obrotowy 1,5 N.cm.
- Zalecana prędkość 150-300 obr.

E14 Pilniki NiTi PA-FILES			
Długość	Nr	Rozmiar	
21 mm lub 25 mm	013	small	●
	016	small-medium	○
	019	medium	●

E14 Pilniki PA-Files
Pojedyncze lub mieszane
rozmiary (2 szt. 013, 016, 019)
6 sztuk

E10 Pilniki D-FILES NiTi re-endo

PRZEKRÓJ POPRZECZNY





- Do usuwania gutaperki i materiału wypełniającego korzenie.
- Moment obrotowy 2,5 N.cm.
- Zalecana prędkość 150-300 obr.

E10 Pilniki D-FILES NiTi			
Długość	Nr	Rozmiar	Zwężenie %
16 mm	D1	30	9
18 mm	D2	25	8
22 mm	D3	20	7

E10 Pilniki D-Files NiTi
Pojedyncze lub mieszane
rozmiary (2 szt. D1, D2, D3)
6 sztuk

E08 Pilniki FILES GOLD NiTi

PRZEKRÓJ POPRZECZNY



- System recyprokalny.
- Ewolujący przekrój ze zoptymalizowaną końcówką.
- Zwiększona elastyczność dla bezpieczeństwa.
- Wydajne i bezpieczne kształtowanie.

E08 Pilniki FILES GOLD NiTi
Pojedyncze lub mieszane rozmiary (20 do 45)
4 sztuki

E08 Pilniki FILES GOLD NiTi				
Długość	Nr	Rozmiar	Zwężenie %	Odpowiadająca Gutaperka
21 mm lub 25 mm	20	small	07	small
	25	small-medium	07	primary
	35	medium	06	medium
	45	large	05	large

E09 Pilniki GC-FILES stal nierdzewna



- odwrócone pilniki Hedstroema.
- 8,000 obr.

E08 Pilniki GC-Files
4 sztuki
Pojedyncze (25 do 80) lub
mieszane rozmiary (25 do 40)

E09 PILNIKI GC-FILES stainless steel				
Długość	Nr	Rozmiar	Nr	Rozmiar
21 mm lub 25 mm	25	●	50	●
	30	●	55	●
	35	●	60	●
	40	●	70	●
	45	○	80	●

E16 Pilniki PRO-PATH FILES GOLD NiTi aktywacja termiczna E17 Pilniki PRO-PATH FILES CHAMELEON

PRZEKRÓJ POPRZECZNY




- Wyjątkowa elastyczność.
- Niejednorodność stożek (2%-6%).
- Pro-Path Files #016 to wszystko, czego potrzebujesz, aby zarządzać wszystkimi krzywiznami aż do wierzchołków.

E16 i E17 Pilniki Pro-Path Files #016
6 sztuk, 21 mm / 25 mm

E25 Pilniki D-SHAPER FILES GOLD NiTi

PRZEKRÓJ POPRZECZNY



Bezpieczna końcówka

DOSKONAŁY KĄT
CIĘCIA I GWINT
DOSKONAŁA
WYDAJNOŚĆ CIĘCIA




E25 Pilniki D-SHAPER FILES GOLD NiTi			
Długość	Rozmiar	Zwężenie %	Kończówka (mm)
17 mm	R ●	10	0.20
21 mm lub 25 mm	(E16)016 ○	2-6	0.15
	S1 ●	4	0.20
	S2 ●	4	0.25
	S3 ●	4	0.30
	S4 ●	6	0.25

E25 Pilniki D-SHAPER FILES GOLD NiTi
Pojedyncze lub mieszane rozmiary (R do S4)
6 sztuk

E18 Pilniki DUAL SHAPER FILES CHAMELEON NiTi aktywacja termiczna

PRZEKRÓJ POPRZECZNY



Bezpieczna końcówka

- Nowy system pilników NiTi do kanałów korzeniowych został stworzony przy użyciu aktywacji termicznej, hartowania laserowego i nanopowlekania.
- Twardość powierzchni pilnika została zwiększona o 168%.
- Odporność na ścieranie znacznie wzrasta, poprawiając żywotność o 3 - 10 razy.

- Wysoka wytrzymałość - doskonała odporność na korozję i zużycie, biokompatybilność i wysokie właściwości tłumiące.
- Hiperelastyczny - super elastyczność, nadal odzyskuje kształt po niezliczonych zgięciach.
- Łatwość kształtowania - aktywacja termiczna drutu NiTi umożliwiła łatwe kształtowanie pilnika w celu dostosowania go do naturalnego kształtu kanału korzeniowego.

E18 Pilniki DUAL SHAPER FILES CHAMELEON NiTi			
Długość	Rozmiar	Zwężenie %	Kończówka (mm)
19 mm	SX ●	3.5-19	0.19
21 mm lub 25 mm	(E17)#016 ○	2-6	0.15
	#20/4 ●	4	0.20
	#25/04 ●	4	0.25
	#25/06 ●	6	0.25

E18 Pilniki DUAL SHAPER FILES CHAMELEON NiTi
Pojedyncze lub mieszane rozmiary (SX do #25/06)
5 sztuk

E18 ZALECANY PROCES DZIAŁANIA		
OTWARCIE	SX	
PILNIK PROWADZĄCY	#016	
	#20/04	
KSZTAŁTOWANIE	#25/04	
	#25/06	

E38 MIAZGOCIĄGI stal nierdzewna



- Dobra elastyczność.
- Wysoka odporność pęknięcie.

E38 Miazgociągi Pojedyncze i Mieszane Rozmiary (1szt. XXXXF, XXXF, M, C & 2 szt. XXF, XF, F)
Stal nierdzewna
10 sztuk

E38 MIAZGOCIĄGI stal nierdzewna	
Długość	Rozmiar
21 mm	XXXXF (0)
	XXXF (1)
	XXF (2)
	XF (3)
	F (4)
	M (5)
	C (6)

E48 PILNIKI C+ stal nierdzewna



- Do zwapniałego kanału korzeniowego, z bardzo sztywną końcówką 3 mm.
- Zalecany tylko do jednorazowego użytku.

E48 Pilniki C+ Pojedyncze i Mieszane Rozmiary (2 szt. #06, #08, #10)
6 sztuk

E48 Pilniki C+ stal nierdzewna	
Długość	Rozmiar
21 mm lub 25 mm	#06
	#08
	#10
	#12.5
	#15

E04 PILNIKI ULTRASONIC stop NITi



- Do użytku ze skalarem ultradźwiękowym.
- Doskonała wytrzymałość.
- Długość: 33 mm.

E04 PILNIKI ULTRASONIC stop NiTi	
#15	#30
#20	#35
#25	#40

E04 Pilniki Ultrasonic Pojedyncze Rozmiary 6 sztuk

E11 IGŁY LENTULO stal nierdzewna



E11 IGŁY LENTULO stal nierdzewna	
Długość	Rozmiar
21 mm lub 25 mm	#25
	#30
	#35
	#40

E11 Iglę Lentulo Pojedyncze i Mieszane Rozmiary 4 sztuki

E12 POSZERZACZE GATES stal nierdzewna



- Wysoka wydajność cięcia.
- Zalecana prędkość 800-1200 obr.

E12 POSZERZACZE GATES stal nierdzewna		
Długość	Rozmiar	Średnica (mm)
28 mm lub 32 mm	#1	0.5
	#2	0.7
	#3	0.9
	#4	1.1
	#5	1.3
	#6	1.5

E12 Poszerzacz Gates Pojedyncze i Mieszane Rozmiary 6 Sztuk

E15 POSZERZACZE PEESO stal nierdzewna



- Wysoka wydajność cięcia.
- Zalecana prędkość 800-1200 obr.

E15 POSZERZACZE PEESO stal nierdzewna		
Długość	Rozmiar	Średnica (mm)
28 mm lub 32 mm	#1	0.7
	#2	0.9
	#3	1.1
	#4	1.3
	#5	1.5
	#6	1.7

E15 Poszerzacz Peeso Pojedyncze i Mieszane Rozmiary 6 sztuk

E30 Pilniki K-FILES stal nierdzewna



E30 Pilniki K-FILES stal nierdzewna					
#06	#08	#10			
#15	#20	#25	#30	#35	#40
#45	#50	#55	#60	#70	#80

E30 Pilniki K-FILES Stal nierdzewna 21 lub 25 mm, 6 sztuk
No.06-80 Pojedynczy rozmiar
No.15-40, 45-80 Mieszane rozmiary

E32 Pilniki K-FILES stop NITi



E32 Pilniki K-FILES stop NiTi					
#08	#10				
#15	#20	#25	#30	#35	#40
#45	#50	#55	#60	#70	#80

E32 Pilniki K-FILES stop NiTi 21 lub 25 mm, 6 sztuk
No.06-80 Pojedynczy rozmiar
No.15-40, 45-80 Mieszane rozmiary

E50 POSZERZACZE stal nierdzewna



E50 POSZERZACZE stal nierdzewna					
#06	#08	#10			
#15	#20	#25	#30	#35	#40
#45	#50	#55	#60	#70	#80

E50 Poszerzacz Stal Nierdzewna 21, 25 lub 31 mm, 6 sztuk
No.06-80 Pojedynczy rozmiar
No.15-40, 45-80 Mieszane rozmiary

E52 POSZERZACZE stop NITi



E52 POSZERZACZE stop NiTi					
#10					
#15	#20	#25	#30	#35	#40
#45	#50	#55	#60	#70	#80

E52 Poszerzacz Stop NiTi 21, 25 lub 31 mm, 6 sztuk
No.10-80 Pojedynczy rozmiar
No.15-40, 45-80 Mieszane rozmiary

E34 Pilniki H-FILES stal nierdzewna



E34 Pilniki H-FILES stal nierdzewna					
#10					
#15	#20	#25	#30	#35	#40
#45	#50	#55	#60	#70	#80

E34 Pilniki H-FILES Stal nierdzewna 21 lub 25 mm, 6 sztuk
No.10-80 Pojedynczy rozmiar
No.15-40, 45-80 Mieszane rozmiary

E36 Pilniki H-FILES stop NITi



E36 Pilniki H-FILES stop NiTi					
#10					
#15	#20	#25	#30	#35	#40
#45	#50	#55	#60	#70	#80

E36 Pilniki H-FILES stop NiTi 21 lub 25 mm, 6 sztuk
No.10-80 Pojedynczy rozmiar
No.15-40, 45-80 Mieszane rozmiary

E40 / E42 ROZPYCHACZE stal nierdzewna/stop NITi



E40 ROZPYCHACZE stal nierdzewna					
#15	#20	#25	#30	#35	#40

E40 Rozpychacz Stal nierdzewna 21 lub 25 mm, 6 sztuk
No.15-40 Pojedyncze lub mieszane rozmiary

E42 ROZPYCHACZE stop NiTi					
#15	#20	#25	#30	#35	#40

E42 Rozpychacz stop NiTi 21 lub 25 mm, 6 sztuk
No.15-40 Pojedyncze lub mieszane rozmiary

E44 / E46 PLUGGERY stal nierdzewna/stop NITi



E44 PLUGGERY stal nierdzewna					
#15	#20	#25	#30	#35	#40

E44 Pluggery Stal nierdzewna 21 lub 25 mm, 6 sztuk
No.15-40 Pojedyncze lub mieszane rozmiary

E46 PLUGGERY stop NiTi					
#15	#20	#25	#30	#35	#40

E46 Pluggery stop NiTi 21 lub 25 mm, 6 sztuk
No.15-40 Pojedyncze lub mieszane rozmiary

JEDNORAZOWE KOŃCÓWKI APLIKACYJNE z mocowaniem typu luer lock

- Zapewniają dokładne podawanie materiałów stomatologicznych. Idealne do wąskich lub trudno dostępnych miejsc.



YS1001
Końcówki G25
granatowe
50 sztuk



YS1002
Końcówki G23
czarne
50 sztuk



YS1007
Końcówki G25
przezroczyste
50 sztuk



YS1012
Końcówki G19 z pędzelkiem
50 sztuk



ZBLIŻENIE
KOŃCÓWKI


- Idealny do klejów i uszczelniaczy

AUTOKLAWOWALNE PLASTIKOWE STOJAKI NA PILNIKI

- Mieści 8 pilników ręcznych lub maszynowych do rozmiaru 80 (wszystkie długości).
- Przystosowane do autoklawu (134°C).
- Rozmiar: 75 mm x 51 mm x 10 mm.
- Kolory: Jasnyniebieski, Niebieski, Zielony lub Szary.
- Mieści 10 pilników ręcznych lub maszynowych do rozmiaru 80 (wszystkie długości).
- Przystosowane do autoklawu (134°C).
- Licznik ze wskaźnikiem do monitorowania ilości cykli sterylizacji.
- Rozmiar: 59 mm x 22 mm x 49 mm.
- Kolory: Jasnyniebieski, Niebieski, Zielony lub Szary.



S008C Stojak endo z miarką (8 otworów)



S030A Stojak endo z licznikiem (10 otworów)

AUTOKLAWOWALNY OBCINAK DO GUTAPERKI



- Przystosowane do autoklawu (134°C).
- Kolor: Czarny.
- Głowica noża ze stali nierdzewnej.
- Rozmiar: 71 mm x 39 mm x 15 mm.

S033F Obcinak do Gutaperki


AUTOKLAWOWALNY STOJAK NA NARZĘDZIA ENDO



- Autoklawowalny plastikowy stojak z jednorazową wkładką z gąbki.
- Czyści i trzyma instrumenty endo.
- Silikonowa podstawa pierścienia jest odporna na ślizganie.
- Przystosowane do autoklawu (134°C).
- Kolor: niebieski.

4833 Stojak na narzędzia (średnica 45 mm)
812 Gąbki do stojaka 50 sztuk

JEDNORAZOWE GĄBECZKI DO STOJAKA




811
do okrągłego stojaka
rozmiar: 2" śr. x 3/8"
grubość
(50mm śr. x 8mm)

812
do owalnego i okrągłego stojaka
rozmiar: 2 1/2" śr. x 3/8"
grubość
(65mm śr. x 8mm)

- Jednorazowe niebieskie gąbki poliuretanowe.
- Kolor: niebieski.

Gąbeczki 50 sztuk
811 Do okrągłego stojaka
812 Do owalnego i okrągłego stojaka

JEDNORAZOWE GĄBKI TYPU PEEL-AND-STICK



- Pozwala na trzymanie, układanie i czyszczenie małych instrumentów podczas zabiegów endodontycznych lub implantologicznych.
- Idealny do pilników, śrub, wiertel, zaślepek itp.
- Odklejany i przyklejany tył mocuje się do serwetek pacjenta, pokryw tac lub w dowolnym innym poręcznym miejscu.
- Wcześniejsze przygotowanie oszczędza czas konfiguracji.
- Gęsta niebieska pianka poliuretanowa o długości 75 mm.

802 Gąbki endo typu peel-n-stick 50 sztuk

AUTOKLAWOWALNE UCHWYTY NA GĄBKI



- Uchwyt na zużyte pliki z jednorazową wkładką z gąbki.
- Wbudowana linijka do pilników endo.
- Konstrukcja ze stali nierdzewnej.
- Przystosowane do autoklawu (134°C).
- Rozmiary: 50 mm x 50 mm x 25 mm.

1180 Uchwyt na gąbki (bez gąbki)
801 Kwadratowe gąbki endo
50 sztuk

AUTOKLAWOWALNE TRÓJKĄTNE UCHWYTY I GĄBKI



- Poduszki jednorazowe
- Kolor: niebieski
- Możliwość autoklawowania w temperaturze do 134°C

088 Trójkątne uchwyty na gąbki endo z dużym i małym pierścieniem
803 Jednorazowe trójkątne gąbki
50 sztuk

AUTOKLAWOWALNY ALUMINIOWY STOJAK NA NARZĘDZIA ENDO



- Specjalnie zaprojektowany do czyszczenia ultradźwiękowego i autoklawowania instrumentów kanałowych.
- Mieści 18 ręcznych lub silnikowych instrumentów endo do rozmiaru 100 wszystkich długości.
- Linijka milimetrowa do pomiarów gumowych ograniczników dla osób prawo- i leworęcznych.
- Regulowana pokrywa z silikonowym ogranicznikiem użytkowania do sterylizacji.
- Rozmiar: 65 mm x 30 mm x 55 mm.
- Przystosowane do autoklawu (134°C).
- Kolor: niebieski.

2800 Stojak na Narzędzia Endo

AUTOKLAWOWALNA RAMKA DO KOFERDAMU



- Sprawdzona konstrukcja.
- Lepsza przyczepność.
- Zwiększenie komfortu pacjenta.
- Przystosowane do autoklawu (134°C).

4866 Ramka do Koferdamu

AUTOKLAWOWALNY PLASTIKOWY STOJAK NA NARZĘDZIA ENDO



N055 Stojak Endo

- Specjalnie zaprojektowany do czyszczenia i autoklawowania instrumentów endo.
- Mieści 18 przyrządów ręcznych lub silnikowych do rozmiaru 100 (wszystkie długości).
- Przystosowane do autoklawu (134°C).
- Rozmiar: 85 mm x 52 mm x 14 mm.
- Kolor: niebieski.

AUTOKLAWOWALNA MIARKA ENDODONTYCZNA



4888 Miarka Endodontyczna

- Zapewnia precyzyjny pomiar długości.
- Wytrzymała konstrukcja.
- Przystosowane do autoklawu (134°C).
- Rozmiar: L100 mm x D24 mm x H32 mm.
- Kolor: niebieski.

AUTOKLAWOWALNA LINIJKA ENDO ALUMINIOWA

- Zarówno dla instrumentów ręcznych, jak i maszynowych.
- Przystosowane do autoklawu (134°C).
- Skala 1–30 mm, wygodna zarówno dla osób prawo- i leworęcznych


4898 Linijka Endo



AUTOKLAWOWALNY ENDO BLOCK ALUMINIOWA MIARKA ENDODONTYCZNA

- Wytrzymała aluminiowa konstrukcja.
- Dokładne ustawienia.
- Przystosowane do autoklawu (134°C).
- Rozmiar: L150 mm x W24 mm x H32 mm.
- Kolor: niebieski.

10005 Miarka Endodontyczna



KĄTNICE I MIKROSILNIKI



L10-4PY
Prostnica do końcówek prophy angles
4:1 Redukcja



L20-1L
Kątnica
Zatrząsk
1:1 Standard



L10-1
Prostnica
1:1 Standard



L30
Mikrosilnik
Pneumatyczny
1:1 Standard
Złącze Midwest
20,000 r.p.m.

GWARANCJA 12 MIESIĘCY

JEDNORAZOWE KOŃCÓWKI PROPHY ANGLE ZAKRES OBROTU 60°


BEZ ROZPRYSKÓW - Siła odśrodkowa generowana przez normalne końcówki o zakresie 360° powoduje rozpryski i zabrudzenia. Nasze recyprokalne końcówki Prophy eliminują potencjalne rozpryskiwanie się pasty polerskiej, krwi i śliny, zapewniając komfort i dokładność zabiegu.

BEZ CIEPŁA - Nasze recyprokalne końcówki Prophy wytwarzają znacznie mniej ciepła podczas użytkowania, zapewniając płynny, komfortowy zabieg dla pacjenta.

WYDAJNIE - Ze względu na mniejszą ilość ciepła wytwarzanego podczas użytkowania, w razie potrzeby można zwiększyć nacisk, aby usunąć bardziej uporczywe zabrudzenia.

SZYBKO - dzięki naszym innowacyjnie zaprojektowanym końcówkom mogą one być używane w sposób ciągły na powierzchni zęba, oszczędzając cenny czas spędzony na fotelu dentystycznym.

BEZPIECZNIEM - Ruch obrotowy tradycyjnych gumek i szczoteczek prophy może powodować skaleczenia i krwawienie dziąseł. Nasze recyprokalne końcówki 60° zapewniają znacznie bezpieczniejszą i bezbolesną profilaktykę.



JEDNORAZOWE KOŃCÓWKI PROPHY ANGLE GUMKI STANDARD SPIRALNE

100 sztuk

REGULAR



Kolory Gumek Regular	Biały	Jasnoniebieski	Lawendowy	Pomarańczowy
Kody Kolorów Pojedynczych	CTS3399-60WT	CTS3399-60LB	CTS3399-60LV	CTS3399-60OR
Kody Kolorów Mieszanych	CTS3399-60RA Mieszane: Białe, Jasnoniebieski, Lawendowe, Pomarańczowe			

SOFT



Kolory Gumek Soft	Różowy	Limonkowy	Zielony	Ciemnoniebieski
Kody Kolorów Pojedynczych	CTS3399-60PK	CTS3399-60LM	CTS3399-60GR	CTS3399-60DB
Kody Kolorów Mieszanych	CTS3399-60SA Mieszane: Różowe, Limonkowe, Zielone, Ciemnoniebieski			

X-SOFT



Kolory Gumek X-Soft	Czerwony	Żółty
Kody Kolorów Pojedynczych	CTS3399-60RD	CTS3399-60YL
Kody Kolorów Mieszanych	CTS3399-60XA Mieszane: Czerwone, Żółte	

JEDNORAZOWE KOŃCÓWKI PROPHY ANGLE GUMKI SHORT SPIRALNE

100 sztuk

REGULAR




Kolory Gumek Regular	Biały	Jasnoniebieski	Lawendowy	Pomarańczowy
Kody Kolorów Pojedynczych	CTS3399-60WT	CTS3399-60LB	CTS3399-60LV	CTS3399-60OR
Kody Kolorów Mieszanych	CTS3399-60RA Mieszane: Białe, Jasnoniebieski, Lawendowe, Pomarańczowe			

SOFT



Kolory Gumek Soft	Różowy	Limonkowy	Zielony	Ciemnoniebieski
Kody Kolorów Pojedynczych	CTS3399-60PK	CTS3399-60LM	CTS3399-60GR	CTS3399-60DB
Kody Kolorów Mieszanych	CTS3399-60SA Mieszane: Różowe, Limonkowe, Zielone, Ciemnoniebieski			

X-SOFT



Kolory Gumek X-Soft	Czerwony	Żółty
Kody Kolorów Pojedynczych	CTS3399-60RD	CTS3399-60YL
Kody Kolorów Mieszanych	CTS3399-60XA Mieszane: Czerwone, Żółte	

JEDNORAZOWE KOŃCÓWKI PROPHY ANGLE SZCZOTECZKI

100 sztuk

REGULAR



Szczoteczka Typu Regular	Płaska	Stożkowa	Kielich Mini
Kody dla Koloru Białego	C3399-60-R261F	C3399-60-R261T	C3399-60-R269
Kody dla Kolorów Mieszanych	C3399-60-R261FA	C3399-60-R261TA	C3399-60-R269A
	Białe, Jasnoniebieski, Lawendowe, Pomarańczowe		

SOFT




Szczoteczka Typu Soft	Płaska	Stożkowa	Kielich Mini
Kody dla Koloru Przejrzystego	C3399-60-S261F	C3399-60-S261T	C3399-60-S269
Kody dla Kolorów Mieszanych	C3399-60-S261FA	C3399-60-S261TA	C3399-60-S269A
	Różowe, Limonkowe, Zielone, Ciemnoniebieski		

X-SOFT



Szczoteczka Typu X-Soft	Płaska	Stożkowa	Kielich Mini
Kody dla Koloru Żółtego	C3399-60-X261F	C3399-60-X261T	C3399-60-X269
Kody dla Kolorów Mieszanych	C3399-60-X261FA	C3399-60-X261TA	C3399-60-X269A
	Czerwone, Żółte		

PROSTNICA PROPHY 4:1



L10-4PY Prostnica 4:1 Redukcja

PASTY POLERSKIE



- Tiksotropowe
- Nie zawierające fluoru
- Wyprodukowane w Wielkiej Brytanii
- Dostępne w wariantach: P17 Średnioziarnista Truskawkowa
- P19 Gruboziarnista Miętowa

Pasta profilaktyczna 200g

JEDNORAZOWE KOŃCÓWKI PROPHY ANGLE GUMKI STANDARD Z BLASZKAMI I ŻEBERKAMI


100 sztuk

REGULAR

SOFT

REGULAR

SOFT




Typ	Kąt Prosty 90°		Kąt Rozwarty 105°	
	Kolor Gumki	Lawendowa REGULAR	Lawendowa REGULAR	Zielona SOFT
Kod	3399-090RL	3399-090SG	3399-105RL	3399-105SG

JEDNORAZOWE KOŃCÓWKI PROPHY ANGLE SZCZOTECZKI PŁASKIE I STOŻKOWE

100 sztuk

REGULAR



Typ	Kąt Prosty 90°		Kąt Rozwarty 105°	
	Szczotki	Płaska REGULAR	Stożkowa REGULAR	Płaska REGULAR
Kod	3399-090F	3399-090T	3399-105F	3399-105T

JEDNORAZOWE PRZECZYSTE KOŃCÓWKI PROPHY ANGLE GUMKI STANDARD Z BLASZKAMI I ŻEBERKAMI


100 sztuk

REGULAR

SOFT

REGULAR

SOFT



Typ	Kąt Prosty 90°		Kąt Prosty 90°		Kąt Rozwarty 105°		Kąt Rozwarty 105°	
	Kolor Gumki	J. Niebieski REGULAR	Lawendowy REGULAR	Zielony SOFT	Różowy SOFT	Kolor Gumki	J. Niebieski REGULAR	Lawendowy REGULAR
Kod	C3399-090RB	C3399-090RL	C3399-090SG	C3399-090SP	C3399-105RB	C3399-105RL	C3399-105SG	C3399-105SP

JEDNORAZOWE PRZECZYSTE KOŃCÓWKI PROPHY ANGLE GUMKI SHORT Z BLASZKAMI I ŻEBERKAMI


100 sztuk

REGULAR

SOFT

REGULAR

SOFT



Typ	Kąt Prosty 90°		Kąt Prosty 90°		Kąt Rozwarty 105°		Kąt Rozwarty 105°	
	Kolor Gumki	J. Niebieski REGULAR	Lawendowy REGULAR	Zielony SOFT	Różowy SOFT	Kolor Gumki	J. Niebieski REGULAR	Lawendowy REGULAR
Kod	CS3399-090RB	CS3399-090RL	CS3399-090SG	CS3399-090SP	CS3399-105RB	CS3399-105RL	CS3399-105SG	CS3399-105SP

JEDNORAZOWE PRZECZYSTE KOŃCÓWKI PROPHY ANGLE GUMKI STANDARD SPIRALNE


100 sztuk

REGULAR

SOFT

REGULAR

SOFT



Typ	Kąt Prosty 90°		Kąt Prosty 90°		Kąt Rozwarty 105°		Kąt Rozwarty 105°	
	Kolor Gumki	J. Niebieski REGULAR	Lawendowy REGULAR	Zielony SOFT	Różowy SOFT	Kolor Gumki	J. Niebieski REGULAR	Lawendowy REGULAR
Kod	CT3399-090RB	CT3399-090RL	CT3399-090SG	CT3399-090SP	CT3399-105RB	CT3399-105RL	CT3399-105SG	CT3399-105SP

Gumki Prophy do Polerowania

REGULAR



Kolory Gumek Regular	Biały	Jasno niebieski	Lawenda	Pomarańcz
Kody Kolorów Pojedynczych	M222WT	M222LB	M222LV	M222OR
Kody Kolorów Mieszanych	M222RA Białe, Jasnoniebieskie, Lawendowe, Pomarańczowe			

SOFT



Kolory Gumek Soft	Różowy	Limonka	Zielony	Ciemno niebieski
Kody Kolorów Pojedynczych	M222PK	M222LM	M222GR	M222DB
Kody Kolorów Mieszanych	M222SA Różowe, Limonkowe, Zielone, Ciemnoniebieskie			

X-SOFT



Kolory Gumek X-Soft	Czerwony	Żółty
Kody Kolorów Pojedynczych	M222RD	M222YL
Kody Kolorów Mieszanych	M222XA Czerwone, Żółte	

8.5mm
15mm

JEDNORAZOWE GUMKI PROPHY STANDARD Z BLASZKAMI I ŻEBERKAMI METALOWY TRZONEK
100 sztuk

REGULAR



Kolory Gumek Regular	Biały	Jasno niebieski	Lawenda	Pomarańcz
Kody Kolorów Pojedynczych	P222WT	P222LB	P222LV	P222OR
Kody Kolorów Mieszanych	P222RA Białe, Jasnoniebieskie, Lawendowe, Pomarańczowe			

SOFT



Kolory Gumek Soft	Różowy	Limonka	Zielony	Ciemno niebieski
Kody Kolorów Pojedynczych	P222PK	P222LM	P222GR	P222DB
Kody Kolorów Mieszanych	P222SA Różowe, Limonkowe, Zielone, Ciemnoniebieskie			

X-SOFT



Kolory Gumek X-Soft	Czerwony	Żółty
Kody Kolorów Pojedynczych	P222RD	P222YL
Kody Kolorów Mieszanych	P222XA Czerwone, Żółte	

8.5mm
15mm

JEDNORAZOWE GUMKI PROPHY STANDARD Z BLASZKAMI I ŻEBERKAMI PLASTIKOWY TRZONEK
100 sztuk

REGULAR



Kolory Gumek Regular	Biały	Jasno niebieski	Lawenda	Pomarańcz
Kody Kolorów Pojedynczych	S222WT	S222LB	S222LV	S222OR
Kody Kolorów Mieszanych	S222RA Białe, Jasnoniebieskie, Lawendowe, Pomarańczowe			

SOFT



Kolory Gumek Soft	Różowy	Limonka	Zielony	Ciemno niebieski
Kody Kolorów Pojedynczych	S222PK	S222LM	S222GR	S222DB
Kody Kolorów Mieszanych	S222SA Różowe, Limonkowe, Zielone, Ciemnoniebieskie			

X-SOFT



Kolory Gumek X-Soft	Czerwony	Żółty
Kody Kolorów Pojedynczych	S222RD	S222YL
Kody Kolorów Mieszanych	S222XA Czerwone, Żółte	

7 mm
15mm

JEDNORAZOWE GUMKI PROPHY SHORT Z BLASZKAMI I ŻEBERKAMI METALOWY TRZONEK
100 sztuk

REGULAR



Kolory Gumek Regular	Biały	Jasno niebieski	Lawenda	Pomarańcz
Kody Kolorów Pojedynczych	SS-222WT	SS-222LB	SS-222LV	SS-222OR
Kody Kolorów Mieszanych	SS-222RA Białe, Jasnoniebieskie, Lawendowe, Pomarańczowe			

SOFT



Kolory Gumek Soft	Różowy	Limonka	Zielony	Ciemno niebieski
Kody Kolorów Pojedynczych	SS-222PK	SS-222LM	SS-222GR	SS-222DB
Kody Kolorów Mieszanych	SS-222SA Różowe, Limonkowe, Zielone, Ciemnoniebieskie			

X-SOFT



Kolory Gumek X-Soft	Czerwony	Żółty
Kody Kolorów Pojedynczych	SS-222RD	SS-222YL
Kody Kolorów Mieszanych	SS-222XA Czerwone, Żółte	

7 mm
SHORT SHANKS 12 mm

JEDNORAZOWE GUMKI PROPHY SHORT Z BLASZKAMI I ŻEBERKAMI KRÓTKI TRZONEK do kątnic typu Mini Head
100 sztuk

REGULAR



Kolory Gumek Regular	Biały	Jasno niebieski	Lawenda	Pomarańcz
Kody Kolorów Pojedynczych	225WT	225LB	225LV	225OR
Kody Kolorów Mieszanych	225RA Białe, Jasnoniebieskie, Lawendowe, Pomarańczowe			

SOFT



Kolory Gumek Soft	Różowy	Limonka	Zielony	Ciemno niebieski
Kody Kolorów Pojedynczych	225PK	225LM	225GR	225DB
Kody Kolorów Mieszanych	225SA Różowe, Limonkowe, Zielone, Ciemnoniebieskie			

X-SOFT



Kolory Gumek X-Soft	Czerwony	Żółty
Kody Kolorów Pojedynczych	225RD	225YL
Kody Kolorów Mieszanych	225XA Czerwone, Żółte	

9.5 mm
15 mm

JEDNORAZOWE GUMKI PROPHY STOŻKI METALOWY TRZONEK
100 sztuk

Gumki Prophy do Polerowania

REGULAR



1.500 - 3.000
r.p.m



Kolory Gumek Regular	Biały	Jasno niebieski	Lawenda	Pomarańcz
Kody Kolorów Pojedynczych	T-M222 WT	T-M222 LB	T-M222 LV	T-M222 OR
Kody Kolorów Mieszanych	T-M222RA Białe, Jasnoniebieskie, Lawendowe, Pomarańczowe			

SOFT



1.500 - 3.000
r.p.m



Kolory Gumek Soft	Różowy	Limonka	Zielony	Ciemno niebieski
Kody Kolorów Pojedynczych	T-M222 PK	T-M222 LM	T-M222 GR	T-M222 DB
Kody Kolorów Mieszanych	T-M222SA Różowe, Limonkowe, Zielone, Ciemnoniebieskie			

X-SOFT



1.500 - 3.000
r.p.m



Kolory Gumek X-Soft	Czerwony	Żółty
Kody Kolorów Pojedynczych	T-M222 RD	T-M222 YL
Kody Kolorów Mieszanych	T-M222XA Czerwone, Żółte	

8.5mm
15mm

JEDNORAZOWE GUMKI PROPHY STANDARD SPIRALNE BLASZKI METALOWY TRZONK
100 sztuk

Białe, Jasnoniebieski, Limonkowe, Ciemnoniebieski, Żółty dostępne w wariantach po 100 lub 20 sztuk

REGULAR



1.500 - 3.000
r.p.m



Kolory Gumek Regular	Biały	Jasno niebieski	Lawenda	Pomarańcz
Kody Kolorów Pojedynczych	T-P222 WT	T-P222 LB	T-P222 LV	T-P222 OR
Kody Kolorów Mieszanych	T-P222RA Białe, Jasnoniebieskie, Lawendowe, Pomarańczowe			

SOFT



1.500 - 3.000
r.p.m



Kolory Gumek Soft	Różowy	Limonka	Zielony	Ciemno niebieski
Kody Kolorów Pojedynczych	T-P222 PK	T-P222 LM	T-P222 GR	T-P222 DB
Kody Kolorów Mieszanych	T-P222SA Różowe, Limonkowe, Zielone, Ciemnoniebieskie			

X-SOFT



1.500 - 3.000
r.p.m



Kolory Gumek X-Soft	Czerwony	Żółty
Kody Kolorów Pojedynczych	T-P222 RD	T-P222 YL
Kody Kolorów Mieszanych	T-P222XA Czerwone, Żółte	

8.5mm
15mm

JEDNORAZOWE GUMKI PROPHY STANDARD SPIRALNE BLASZKI PLASTIKOWY TRZONK
100 sztuk

REGULAR



1.500 - 3.000
r.p.m



Kolory Gumek Regular	Biały	Jasno niebieski	Lawenda	Pomarańcz
Kody Kolorów Pojedynczych	T-S222 WT	T-S222 LB	T-S222 LV	T-S222 OR
Kody Kolorów Mieszanych	T-S222RA Białe, Jasnoniebieskie, Lawendowe, Pomarańczowe			

SOFT



1.500 - 3.000
r.p.m



Kolory Gumek Soft	Różowy	Limonka	Zielony	Ciemno niebieski
Kody Kolorów Pojedynczych	T-S222 PK	T-S222 LM	T-S222 GR	T-S222 DB
Kody Kolorów Mieszanych	T-S222SA Różowe, Limonkowe, Zielone, Ciemnoniebieskie			

X-SOFT



1.500 - 3.000
r.p.m



Kolory Gumek X-Soft	Czerwony	Żółty
Kody Kolorów Pojedynczych	T-S222 RD	T-S222 YL
Kody Kolorów Mieszanych	T-S222XA Czerwone, Żółte	

7 mm
15mm

JEDNORAZOWE GUMKI PROPHY SHORT SPIRALNE BLASZKI METALOWY TRZONK
100 sztuk

REGULAR



1.500 - 3.000
r.p.m



Kolory Gumek Regular	Biały	Jasno niebieski	Lawenda	Pomarańcz
Kody Kolorów Pojedynczych	SS-T222WT	SS-T222LB	SS-T222LV	SS-T222OR
Kody Kolorów Mieszanych	SS-T222RA Białe, Jasnoniebieskie, Lawendowe, Pomarańczowe			

SOFT



1.500 - 3.000
r.p.m



Kolory Gumek Soft	Różowy	Limonka	Zielony	Ciemno niebieski
Kody Kolorów Pojedynczych	SS-T222PK	SS-T222LM	SS-T222GR	SS-T222DB
Kody Kolorów Mieszanych	SS-T222SA Różowe, Limonkowe, Zielone, Ciemnoniebieskie			

X-SOFT



1.500 - 3.000
r.p.m



Kolory Gumek X-Soft	Czerwony	Żółty
Kody Kolorów Pojedynczych	SS-T222RD	SS-T222YL
Kody Kolorów Mieszanych	SS-T222XA Czerwone, Żółte	

7 mm
12 mm

JEDNORAZOWE GUMKI PROPHY SHORT SPIRALNE BLASZKI KRÓTKI TRZONK
do kątnic typu Mini Head
100 sztuk

REGULAR

1.500 - 3.000
r.p.m



Kolory Gumek Regular	Biały	Jasno niebieski	Lawenda	Pomarańcz
Kody Kolorów Pojedynczych	226WT	226LB	226LV	226OR
Kody Kolorów Mieszanych	226RA Białe, Jasnoniebieskie, Lawendowe, Pomarańczowe			

SOFT

1.500 - 3.000
r.p.m



Kolory Gumek Soft	Różowy	Limonka	Zielony	Ciemno niebieski
Kody Kolorów Pojedynczych	226PK	226LM	226GR	226DB
Kody Kolorów Mieszanych	226SA Różowe, Limonkowe, Zielone, Ciemnoniebieskie			

X-SOFT

1.500 - 3.000
r.p.m



Kolory Gumek X-Soft	Czerwony	Żółty
Kody Kolorów Pojedynczych	226RD	226YL
Kody Kolorów Mieszanych	226XA Czerwone, Żółte	

9.5 mm

JEDNORAZOWE GUMKI PROPHY STOŻKI WKRĘCANE
100 sztuk

Gumki i Szczoteczki Prophy do Polerowania

JEDNORAZOWE NYLONOWE SZCZOTECZKI PROPHY METALOWY TRZONEK

100 sztuk
268, 269, 262 dostępne w wariantach po 100 lub 20 sztuk

REGULAR



Szczoteczka Typu Regular	Plaska	Stożkowa	Mikro	Kielich	Kielich Mini
Kody dla Koloru Białego	R-262F	R-262T	R-265	R-M268N	R-269N
Kody dla Kolorów Mieszanych	R-262FA	R-262TA	R-265A	R-268A	R-269A
	Białe, J. Niebieskie, Lawendowe, Pomarańczowe				

SOFT



Szczoteczka Typu Soft	Plaska	Stożkowa	Mikro	Kielich	Kielich Mini
Kody dla Koloru Przejrzystego	S-262F	S-262T	S-265	S-268	S-269
Kody dla Kolorów Mieszanych	S-262FA	S-262TA	S-265A	S-268A	S-269A
	Różowe, Limonkowe, Zielone, Ciemnoniebieskie				

X-SOFT



Szczoteczka Typu X-Soft	Plaska	Stożkowa	Mikro	Kielich	Kielich Mini
Kody dla Koloru Żółtego	X-262F	X-262T	X-265	X-268	X-269
Kody dla Kolorów Mieszanych	X-262FA	X-262TA	X-265A	X-268A	X-269A
	Czerwone, Żółte				

JEDNORAZOWE NYLONOWE SZCZOTECZKI PROPHY KRÓTKI TRZONEK do kątnic typu Mini Head

100 sztuk

REGULAR




Szczoteczka Typu Regular	Plaska	Stożkowa	Mikro	Kielich	Kielich Mini
Kody dla Koloru Białego	SS-R262F	SS-R262T	SS-R265	SS-R268	SS-R269
Kody dla Kolorów Mieszanych	SS-R262FA	SS-R262TA	SS-R265A	SS-R268A	SS-R269A
	Białe, J. Niebieskie, Lawendowe, Pomarańczowe				

SOFT



Szczoteczka Typu Soft	Plaska	Stożkowa	Mikro	Kielich	Kielich Mini
Kody dla Koloru Przejrzystego	SS-S262F	SS-S262T	SS-S265	SS-S268	SS-S269
Kody dla Kolorów Mieszanych	SS-S262FA	SS-S262TA	SS-S265A	SS-S268A	SS-S269A
	Różowe, Limonkowe, Zielone, Ciemnoniebieskie				

X-SOFT



Szczoteczka Typu X-Soft	Plaska	Stożkowa	Mikro	Kielich	Kielich Mini
Kody dla Koloru Żółtego	SS-X262F	SS-X262T	SS-X265	SS-X268	SS-X269
Kody dla Kolorów Mieszanych	SS-X261FA	SS-X261TA	SS-X265A	SS-X268A	SS-X269A
	Czerwone, Żółte				

REGULAR



Kolory Gumek Regular	Biały	Jasno niebieski	Lawenda	Pomarańcz
Kody Kolorów Pojedynczych	220WT	220LB	220LV	220OR
Kody Kolorów Mieszanych	220RA Białe, Jasnoniebieskie, Lawendowe, Pomarańczowe			

SOFT



Kolory Gumek Soft	Różowy	Limonka	Zielony	Ciemnoniebieski
Kody Kolorów Pojedynczych	220PK	220LM	220GR	220DB
Kody Kolorów Mieszanych	220SA Różowe, Limonkowe, Zielone, Ciemnoniebieskie			

X-SOFT



Kolory Gumek X-Soft	Czerwony	Żółty
Kody Kolorów Pojedynczych	220RD	220YL
Kody Kolorów Mieszanych	220XA Czerwone, Żółte	

JEDNORAZOWE GUMKI PROPHY Z BLASZKAMI I ŻEBERKAMI NAKŁADANE
100 sztuk

REGULAR



Kolory Gumek Regular	Biały	Jasno niebieski	Lawenda	Pomarańcz
Kody Kolorów Pojedynczych	221WT	221LB	221LV	221OR
Kody Kolorów Mieszanych	221RA Białe, Jasnoniebieskie, Lawendowe, Pomarańczowe			

SOFT



Kolory Gumek Soft	Różowy	Limonka	Zielony	Ciemnoniebieski
Kody Kolorów Pojedynczych	221PK	221LM	221GR	221DB
Kody Kolorów Mieszanych	221SA Różowe, Limonkowe, Zielone, Ciemnoniebieskie			

X-SOFT



Kolory Gumek X-Soft	Czerwony	Żółty
Kody Kolorów Pojedynczych	221RD	221YL
Kody Kolorów Mieszanych	221XA Czerwone, Żółte	

JEDNORAZOWE GUMKI PROPHY STANDARD Z BLASZKAMI I ŻEBERKAMI WKRĘCANE
100 sztuk

REGULAR



Kolory Gumek Regular	Biały	Jasno niebieski	Lawenda	Pomarańcz
Kody Kolorów Pojedynczych	S221WT	S221LB	S221LV	S221OR
Kody Kolorów Mieszanych	S221RA Białe, Jasnoniebieskie, Lawendowe, Pomarańczowe			

SOFT



Kolory Gumek Soft	Różowy	Limonka	Zielony	Ciemnoniebieski
Kody Kolorów Pojedynczych	S221PK	S221LM	S221GR	S221DB
Kody Kolorów Mieszanych	S221SA Różowe, Limonkowe, Zielone, Ciemnoniebieskie			

X-SOFT



Kolory Gumek X-Soft	Czerwony	Żółty
Kody Kolorów Pojedynczych	S221RD	S221YL
Kody Kolorów Mieszanych	S221XA Czerwone, Żółte	

JEDNORAZOWE GUMKI PROPHY SHORT Z BLASZKAMI I ŻEBERKAMI WKRĘCANE
100 sztuk

JEDNORAZOWE NYLONOWE SZCZOTECZKI PROPHY NAKŁADANE

100 sztuk

REGULAR



Szczoteczka Typu Regular	Plaska	Stożkowa
Kody dla Koloru Białego	R-260F	R-260T

SOFT



Szczoteczka Typu Regular	Plaska	Stożkowa
Kody dla Koloru Białego	S-260F	S-260T

X-SOFT



Szczoteczka Typu Regular	Plaska	Stożkowa
Kody dla Koloru Białego	X-260F	X-260T

JEDNORAZOWE NYLONOWE SZCZOTECZKI PROPHY WKRĘCANE

100 sztuk

REGULAR



Szczoteczka Typu Regular	Plaska	Stożkowa	Mikro	Kielich	Kielich Mini
Kody dla Koloru Białego	R-261F	R-261T	R-265-1	R-268-1	R-269-1
Kody dla Kolorów Mieszanych	R-261FA	R-261TA	R-265-1A	R-268-1A	R-269-1A
	Białe, J. Niebieskie, Lawendowe, Pomarańczowe				

SOFT



Szczoteczka Typu Soft	Plaska	Stożkowa	Mikro	Kielich	Kielich Mini
Kody dla Koloru Przechroczystego	S-261F	S-261T	S-265-1	S-268-1	S-269-1
Kody dla Kolorów Mieszanych	S-261FA	S-261TA	S-265-1A	S-268-1A	S-269-1A
	Różowe, Limonkowe, Zielone, Ciemnoniebieskie				

X-SOFT



Szczoteczka Typu X-Soft	Plaska	Stożkowa	Mikro	Kielich	Kielich Mini
Kody dla Koloru Żółtego	X-261F	X-261T	X-265-1	X-268-1	X-269-1
Kody dla Kolorów Mieszanych	X-261FA	X-261TA	X-265-1A	X-268-1A	X-269-1A
	Czerwone, Żółte				

REGULAR



Kolory Gumek Regular	Białe	Jasno niebieski	Lawenda	Pomarańcz
Kody Kolorów Pojedynczych	T-220WT	T-220LB	T-220LV	T-220OR
Kody Kolorów Mieszanych	T-220RA Białe, Jasnoniebieskie, Lawendowe, Pomarańczowe			

SOFT



Kolory Gumek Soft	Różowy	Limonka	Zielony	Ciemno niebieski
Kody Kolorów Pojedynczych	T-220PK	T-220LM	T-220GR	T-220DB
Kody Kolorów Mieszanych	T-220SA Różowe, Limonkowe, Zielone, Ciemnoniebieskie			

X-SOFT



Kolory Gumek X-Soft	Czerwony	Żółty
Kody Kolorów Pojedynczych	T-220RD	T-220YL
Kody Kolorów Mieszanych	T-220XA Czerwone, Żółte	

JEDNORAZOWE GUMKI PROPHY SPIRALNE BLASZKI NAKŁADANE
100 sztuk

REGULAR



Kolory Gumek Regular	Białe	Jasno niebieski	Lawenda	Pomarańcz
Kody Kolorów Pojedynczych	T-221WT	T-221LB	T-221LV	T-221OR
Kody Kolorów Mieszanych	T-221RA Białe, Jasnoniebieskie, Lawendowe, Pomarańczowe			

SOFT



Kolory Gumek Soft	Różowy	Limonka	Zielony	Ciemno niebieski
Kody Kolorów Pojedynczych	T-221PK	T-221LM	T-221GR	T-221DB
Kody Kolorów Mieszanych	T-221SA Różowe, Limonkowe, Zielone, Ciemnoniebieskie			

X-SOFT



Kolory Gumek X-Soft	Czerwony	Żółty
Kody Kolorów Pojedynczych	T-221RD	T-221YL
Kody Kolorów Mieszanych	T-221XA Czerwone, Żółte	

JEDNORAZOWE GUMKI PROPHY STANDARD SPIRALNE BLASZKI WKRĘCANE
100 sztuk

REGULAR



Kolory Gumek Regular	Białe	Jasno niebieski	Lawenda	Pomarańcz
Kody Kolorów Pojedynczych	T-S221WT	T-S221LB	T-S221LV	T-S221OR
Kody Kolorów Mieszanych	T-S221RA Białe, Jasnoniebieskie, Lawendowe, Pomarańczowe			

SOFT



Kolory Gumek Soft	Różowy	Limonka	Zielony	Ciemno niebieski
Kody Kolorów Pojedynczych	T-S221PK	T-S221LM	T-S221GR	T-S221DB
Kody Kolorów Mieszanych	T-S221SA Różowe, Limonkowe, Zielone, Ciemnoniebieskie			

X-SOFT



Kolory Gumek X-Soft	Czerwony	Żółty
Kody Kolorów Pojedynczych	T-S221RD	T-S221YL
Kody Kolorów Mieszanych	T-S221XA Czerwone, Żółte	

JEDNORAZOWE GUMKI PROPHY SHORT SPIRALNE BLASZKI WKRĘCANE
100 sztuk

AUTOKLAWOWALNE KOŃCÓWKI DO SSKA HVE



- Pasuje do **standardowych** ssaków europejskich 11 mm lub 16 mm.
- Jednorazowe, przystosowane do autoklawu (134°C).
- Specjalny, wysokiej jakości plastik, wystarczająco wytrzymały do retrakcji policzka.
- W pełni wypolerowana powierzchnia wewnętrzna i krawędź zapewniają cichą pracę i komfort pacjenta.
- Mix jasnych, żywych kolorów: **Lawendowy, Jasnoniebieski, Jasnozielony, Limonkowy i Żółty.**

Kolory Mieszane 10 sztuk
 335L rozmiar L (16 mm)
 335M rozmiar M (16 mm)
 336P rozmiar dziecięcy (16 mm)
 005L rozmiar L (16 mm)
 005M rozmiar M (16 mm)
 006P rozmiar dziecięcy (16 mm)
 205M rozmiar M (11 mm)
 206P rozmiar dziecięcy (11 mm)

WENTYLowane



JEDNORAZOWE KOŃCÓWKI DO SSKA SOFT TOUCH WENTYLowane

- Krawędź Soft Touch eliminuje ryzyko skażenia tkanek jamy ustnej.
- Sztwna konstrukcja ssaka jest wystarczająco mocna, aby umożliwić retrakcję policzka.
- Wentylowane, aby zmniejszyć niepotrzebne chwytanie tkanek i zwiększyć obszar pokrycia ewakuacyjnego.
- Dokładnie wypolerowana powierzchnia zapewnia płynną i cichą pracę.
- Pasuje do standardowych uchwytów 11 mm.
- Kolor: Biały (niebieska lub lawendowa końcówka).

ST001 Końcówki do Ssaka Soft Touch™ 50 sztuk

JEDNORAZOWE KOŃCÓWKI DO SSKA WENTYLowane

- Wentylowane, aby ograniczyć niepotrzebne chwytanie tkanek.
- Sztwna konstrukcja ssaka jest wystarczająco mocna, aby umożliwić retrakcję policzka
- Dokładnie wypolerowana powierzchnia zapewnia płynną i cichą pracę.
- Pasuje do standardowych uchwytów 11 mm.

Jednorazowe Końcówki do Ssaka Wentylowane 100 sztuk
 001 Białe
 001A Mieszane Kolory

JEDNORAZOWE KOŃCÓWKI DO SSKA TYPU S WENTYLowane/NIEWENTYLowane

- Wentylowana i niewentylowana kombinacja.
- Sztwna konstrukcja ssaka jest wystarczająco mocna, aby umożliwić retrakcję policzka
- Dokładnie wypolerowana powierzchnia zapewnia płynną i cichą pracę.
- Pasuje do standardowych uchwytów 11 mm.

Końcówki do Ssaka Typu S 100 sztuk
 301 Białe
 301A Mieszane Kolory

JEDNORAZOWE KOŃCÓWKI DO SSKA TYPU S WENTYLowane

- Wentylowane, aby ograniczyć niepotrzebne chwytanie tkanek.
- Sztwna konstrukcja ssaka jest wystarczająco mocna, aby umożliwić retrakcję policzka
- Dokładnie wypolerowana powierzchnia zapewnia płynną i cichą pracę.
- Pasuje do standardowych uchwytów 11 mm.
- Kolory: Niebieski, Żółty, Zielony, Limonkowy lub Lawendowy.

Końcówki do Ssaka Typu S 100 sztuk
 308 Białe
 308A Mieszane Kolory

AUTOKLAWOWALNE KOŃCÓWKI DO SSKA CHIRURGICZNEGO

- Niesterylne.
- Jednorazowe, przystosowane do autoklawu (134°C).
- Pasuje do rurek 11 mm.
- Kolory i rozmiary: Standard (biały), Duży (niebieski).



Końcówki do Ssaka Chirurgicznego 25 sztuk
 007 Końcówki typu Mini
 009 rozmiar standardowy, niewentylowane
 009V rozmiar standardowy, wentylowane
 008 rozmiar duży, niewentylowane
 008V rozmiar duży, wentylowane

JEDNORAZOWE ŚLINOCIĄGI


- Konstrukcja końcówki eliminująca zasysanie tkanki.
- Gładka, stała końcówka dla bezpieczeństwa i wygody pacjenta.
- Nie zawiera ftalanów.
- Wykonane z nietoksycznego PCV.

Ślinociągi 100 sztuk
 300W Biała Końcówka/Przezroczysta Rurka
 300B Niebieska Końcówka/Przezroczysta Rurka
 300A Biała Końcówka/Kolorowa Rurka

SZCZOTECZKI DO CZYSZCZENIA

- Przystosowane do autoklawu (134°C).
- Sztwne włosie zapewnia skuteczne czyszczenie.

6 sztuk
 020 rozmiar X-Fine, śr. 5 mm
 021 rozmiar Fine, śr. 8 mm
 022 rozmiar Medium, śr. 14 mm
 023 rozmiar Large, śr. 20 mm



AUTOKLAWOWALNE ADAPTERY DO ŚLINOCIĄGÓW I KOŃCÓWEK SSKA

- Przystosowane do autoklawu (134°C).

JEDNORAZOWE KOŃCÓWKI DO DMUCHAWEK WODNO-POWIETRZNYCH (KRÓTKIE) TYP EUROPEJSKI

- Kompatybilne z dmuchawkami typu amerykańskiego oraz dmuchawkami europejskimi, które zostały przystosowane do używania końcówek typu amerykańskiego.
- Brak ostrych krawędzi dla wygody pacjenta.
- Unikalna konstrukcja poczwórnego rdzenia powietrznego zapewniająca suche powietrze.



Końcówki do dmuchałek krótkie 250 sztuk
028S Końcówki do dmuchałek **krótkie**, kolorowe, półprzezroczyste
028W Końcówki do dmuchałek **krótkie**, białe

JEDNORAZOWE KOŃCÓWKI DO DMUCHAWEK WODNO-POWIETRZNYCH BEZ RDZENIA

Gotowe do użycia, nie wymagają adaptera do dmuchałek typu amerykańskiego

- Kompatybilne z dmuchawkami typu amerykańskiego oraz dmuchawkami europejskimi, które zostały przystosowane do używania końcówek typu amerykańskiego.
- Ekonomiczna konstrukcja bez oddzielnego rdzenia wodnego, w zamian za ułamek sekundy wilgoci podczas przełączania z wody na powietrze.
- Zaokrąglona końcówka zapewni maksymalny komfort pacjenta.



Końcówki do Dmuchałek bez rdzenia 250 sztuk
012OS Kolorowe Końcówki
012W Białe Końcówki

JEDNORAZOWE KOŃCÓWKI DO DMUCHAWEK Gotowe do użycia, nie wymagają adaptera do dmuchałek typu amerykańskiego



- Odpowiednik amerykańskich metalowych końcówek do dmuchałek wodno-powietrznych.
- Brak ostrych krawędzi dla wygody pacjenta.
- Unikalna konstrukcja poczwórnego rdzenia powietrznego zapewniająca suche powietrze.

Końcówki do dmuchałek 250 sztuk
018S Końcówki **Kolorowe Półprzezroczyste**
018C Końcówki **Przezroczyste** z kolorowym rdzeniem
018OS Końcówki **Kolorowe**
018W Końcówki **Białe**

JEDNORAZOWE PRZEZROCZYSTE KOŃCÓWKI DO DMUCHAWEK

- Odpowiednik z przezroczystą końcówką typu *Sani-Tip® (dmuchawki, które zostały przystosowane do używania przezroczystej końcówki).
- Jedna sztuka kosztuje mniej niż koszt procesu sterylizacji metalowej końcówki wielokrotnego użytku.
- Rozmiar: typ amerykański (**długie**), typ europejski (**krótkie**).
- Kolor: Przezroczysty.

Końcówki do dmuchałek przezroczyste 250 sztuk
011A **typ amerykański** (**długie**)
011E **typ europejski** (**krótkie**)

*Sani-Tip jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Dentsply Sirona



Witamy w naszej linii Greenline

Wierzymy, że wprowadzanie prostych zmian w codziennie kupowanych produktach jest najprostszym sposobem, aby pomóc naszej planecie. Ta linia jest naszym pierwszym krokiem w kierunku oferowania wyboru produktów bardziej przyjaznych dla środowiska.



Greenline kubeczki bambusowe

- Szczelna i stabilna konstrukcja
- Łatwe wyciąganie z dyspensera
- Wygodny rozmiar 170 ml


Chcesz ograniczyć zużycie plastiku? Przejście na kubki bambusowe to prosta i łatwa zmiana, która może mieć duży wpływ na zmniejszenie ilości odpadów z tworzyw sztucznych w gabinecie. Oto kilka powodów, dla których warto przejść na kubki bambusowe:

*Kubeczki Bambusowe 170 ml, opakowanie 1000 szt.
6800BB bez nadruku
6800BH z nadrukiem Ząbek.*

- 1 Bambus jest najszybciej rosnącą rośliną na świecie i stanowi zrównoważone źródło materiału. Kiedy bambus jest ścinany w celu produkcji papieru, jest w stanie szybko się zregenerować, aby można go było ponownie zebrać.
- 2 Bambus pochłania dużą ilość CO₂ podczas wzrostu, co pomaga zrównoważyć emisję dwutlenku węgla przez człowieka.
- 3 Nasz karton zewnętrzny Greenline nadaje się w 100% do recyklingu.

JEDNORAZOWE KUBECZKI ZĄBEK

- Szczelna, antypoślizgowa konstrukcja.
- Łatwe dozowanie z dozownika kubków dzięki wywiniętej krawędzi.
- Zabawny sposób na promowanie zdrowia zębów wśród najmłodszych pacjentów.



*6800HT Kubeczki Papierowe z nadrukiem Ząbek,
170 ml, opakowanie 1000 szt.*





CZTERORDZENIOWA
KONSTRUKCJA Z GŁADKIMI
KRAWĘDZIAMI

NACIĘCIE
UTRZYMUJĄCE
KOŃCÓWKĘ
W DMUCHAWCE

Greenline końcówki do dmuchawki wodno-powietrznej

Produkty wielokrotnego użytku to świetny pomysł. Niestety, dokładne wyczyszczenie wnętrza metalowej końcówki dmuchawki wodno-powietrznej wielokrotnego użytku jest po prostu niemożliwe, a jeśli nie można jej wyczyścić, nie można zagwarantować skuteczności jej sterylizacji. Oznacza to, że używanie jednorazowych plastikowych końcówek do dmuchawek typu woda-powietrze jest jedynym sposobem na uniknięcie zanieczyszczeń krzyżowych.


- Kompatybilne z dmuchawkami typu amerykańskiego (długimi) oraz z dmuchawkami europejskimi, które zostały przystosowane do używania końcówek typu amerykańskiego (krótkich).
- Wykonane w 100% z plastiku pochodzącego z recyklingu.
- Brak ostrych krawędzi zapewnia komfort pacjenta.
- Unikalna czterordzeniowa konstrukcja zapewnia dostarczanie suchego powietrza.
- Opakowanie kartonowe, które można łatwo poddać recyklingowi.

Greenline Jednorazowe Kończówki do Dmuchawki wodno-powietrznej
G-018 (długie) 200 sztuk
G-028 (krótkie) 200 sztuk

1 Nasze końcówki do dmuchawek wodno-powietrznych Greenline są wykonane w 100% z plastiku pochodzącego z recyklingu, z materiałów odpadowych pozostałych po innych procesach produkcyjnych.

2 Kończówki do dmuchawek wodno-powietrznych Greenline są pakowane w kartonowe pudełka nadające się w 100% do recyklingu, zamiast w duże plastikowe torby, co pomaga zmniejszyć ilość plastikowych odpadów powstałych w gabinecie.

ez interdental brushes




- Rozmiar ISO (oznaczony kolorami)
- Nie zawiera lateksu i BPA
- Wielokrotnego użytku
- Pudełko kartonowe
- Antypoślizgowa, łatwa do trzymania konstrukcja
- Małe i kompaktowe opakowanie

Szczoteczki międzyzębowe, rozmiar ISO 1-6
Pojedyncze lub Różne rozmiary, 6 sztuk


1 Zaprojektowaliśmy kształt naszego uchwytu tak, aby był mały i praktyczny, dzięki czemu zużywa do 65% mniej plastiku niż inne wiodące marki.

2 Zamiast nowego plastiku, do produkcji rączki szczoteczki używamy plastiku pochodzącego w 100% z recyklingu, a do produkcji nasadki ochronnej używamy plastiku pochodzącego w 50% z recyklingu. Plastik z recyklingu jest wytwarzany z odpadów pozostałych po innych procesach produkcyjnych.

3 W przeciwieństwie do niektórych innych marek, które pakują szczoteczki międzyzębowe w niepotrzebnie duże plastikowe pudełka i torby, używamy kartonowego pudełka, które jest w 100% wolne od plastiku i łatwe do recyklingu.



Rozmiar ISO	1	2	3	4	5	6
Rozmiar	XX Fine	X Fine	Fine	Fine -Medium	Medium	Large
Dopasowany do otworu (mm)	<0.8	0.9-1.0	1.1-1.2	1.3-1.5	1.6-1.8	>1.9
Średnica przewodu (mm)	0.35	0.35	0.45	0.45	0.45	0.45
Kod produktu	G800-1	G800-2	G800-3	G800-4	G800-5	G800-6
Kod produktów zmieszanych	G800-A No.1-6 Różne					



mikroaplikatory z WYDRAŻONYM UCHWYTEM

Starając się ograniczyć wpływ na środowisko jednego z najczęściej używanych przedmiotów w gabinecie stomatologicznym, wpadliśmy na kilka świetnych pomysłów:

- Wygina się pod dowolnym kątem, umożliwiając umieszczanie niewielkich, kontrolowanych ilości materiału w miejscach o ograniczonym dostępie.
- Ekonomiczny design - oszczędność do 80% dzięki redukcji ilości użytych materiałów.

Mikroaplikatory z wydrążonym uchwytem

(Długość 100 mm, średnica uchwytu 3 mm)

HH-901 Regular (średnica 2,5 mm) Jasnozielony


HH-902 Fine (średnica 2 mm) Zielony

HH-903 Ultra Fine (średnica 1,5 mm) Ciemnozielony

1 45% mniej plastiku w każdym aplikatorze z wydrążonym uchwytem niż w naszym standardowym mikroaplikatorze, ze względu na wydrążoną konstrukcję uchwytu.

2 Zamiast nowego plastiku używamy 100% plastiku z recyklingu do produkcji końcówki szczoteczki i 50% plastiku z recyklingu do produkcji wydrążonego uchwytu. Plastik z recyklingu jest wytwarzany z odpadów pozostałych po innych procesach produkcyjnych.

3 Koniec z plastikową tubą, która może zużywać nawet jedną trzecią ilości plastiku w stosunku do samego produktu - zastosowaliśmy pudełko w 100% nadające się do recyklingu.



mikroaplikatory MINI

Poprzez zastosowanie krótszego uchwytu, udało się nam zredukować ilość zużywanego plastiku, przy zachowaniu wszystkich cech i funkcjonalności standardowych aplikatorów. Prosta, pozornie mała zmiana z korzyścią dla środowiska!

- Wygina się pod dowolnym kątem, umożliwiając umieszczanie niewielkich, kontrolowanych ilości materiału w miejscach o ograniczonym dostępie.
- Ekonomiczny - oszczędność do 80% dzięki redukcji nadmiaru użytych materiałów.

Mini mikroaplikatory

(długość 85 mm, średnica uchwytu 2,5 mm)

HH-901 Regular (średnica 2,5 mm) Jasnozielony


HH-902 Fine (średnica 2 mm) Zielony

HH-903 Ultra Fine (średnica 1,5 mm) Ciemnozielony

1 Zaprojektowaliśmy uchwyt w mniejszym, bardziej praktycznym rozmiarze, który zmniejsza ilość użytego plastiku o 50% w porównaniu z naszymi standardowymi mikroaplikatorami.

2 Zdecydowaliśmy się na korzystanie wyłącznie z plastiku pochodzącego z recyklingu, uzyskanego z odpadów powstałych w innych procesach produkcyjnych. Dzięki temu podejściu, zamiast nowego plastiku, konsekwentnie wykorzystujemy istniejące zasoby.

3 W przypadku aplikatorów MINI również wycofaliśmy się ze stosowania plastikowej tuby, ograniczając znacznie użycie plastiku. Zamiast tego produkt opakowany jest w kartonowe pudełko nadające się w całości do recyklingu.



KOŃCÓWKI DO mikroaplikatorów

Nasze najbardziej przyjazne dla środowiska mikroaplikatorów:

- Do umieszczania niewielkich, kontrolowanych ilości materiału w obszarach o ograniczonym dostępie.
- Ekonomiczny - oszczędność do 80% dzięki redukcji ilości użytych materiałów.

Końcówki mikroaplikatorów

G-921 Regular (średnica 2,5 mm) Jasnozielony

G-922 Fine (średnica 2 mm) Zielony

Autoklawowalny uchwyt do końcówek mikroaplikatorów

7502W Biały

7502T Przezroczysty

1 Używając końcówki mikroaplikatora z uchwytem wielokrotnego użytku, można zmniejszyć ilość zużywanego plastiku o 80% w porównaniu ze standardowym mikroaplikatorem.

2 Korzystanie z autoklawowalnego uchwytu oszczędza plastik. Wyczyść go, autoklawuj i użyj ponownie. Proste i skuteczne.

3 Nasze końcówki do mikroaplikatorów są pakowane w kartonowe pudełka nadające się w 100% do recyklingu. Recykling zapobiega powstawaniu odpadów i zmniejsza potrzebę zbierania nowych surowców.

4 Zamiast używać nowego plastiku do produkcji końcówek mikroaplikatorów, używamy plastiku pochodzącego w 100% z recyklingu. Plastik z recyklingu jest wytwarzany z materiałów odpadowych pochodzących z innych procesów produkcyjnych.



średnica
2.5mm

Regular
Niebieski i
J. Niebieski



średnica
2.0mm

Fine
Zielony i
J. Zielony



średnica
1.5mm

Ultrafine
Lawendowy i
J. Lawendowy



średnica
1.2mm

Cylinder
Czarny i
Biały

JEDNORAZOWE MIKROAPLIKATORY

- Ekonomiczne i jednorazowe, oszczędność do 80% dzięki redukcji nadmiaru użytych materiałów.
- Wygina się pod dowolnym kątem, umożliwiając umieszczanie niewielkich, kontrolowanych ilości materiału w miejscach o ograniczonym dostępie.



Dostępne w:
standardowej długości
100 mm x śr. 3 mm
uchwyt mini
85 mm x śr. 2,5 mm

TUBY

Standardowa Długość TUBY 4 x 100 sztuk
901T Regular
902T Fine
903T Ultrafine
904T Cylinder

Uchwyt Mini TUBY 4 x 100 sztuk
9901T Regular
9902T Fine
9903T Ultrafine



Dostępne w:
standardowej długości
100 mm x śr. 3 mm
uchwyt mini
85 mm x śr. 2,5 mm

OPAKOWANIE ZBIORCZE

Standardowa Długość OPAK. ZBIORCZE 1000 sztuk
901B Regular
902B Fine
903B Ultrafine
904B Cylinder

Uchwyt Mini OPAK. ZBIORCZE 1000 sztuk
9901B Regular
9902B Fine
9903B Ultrafine



Dostępne w standardowej długości
100 mm x śr. 3 mm

DYSPENSERY

Standardowa Długość DYSPENSERY 4 x 100 sztuk
901D Regular
902D Fine
903D Ultrafine
904D Cylinder

DOZOWNIKI MIKROAPLIKATORÓW

INDYWIDUALNE TUBY

Standardowa Długość 100 tub
901T-100
Regular jasnoniebieski
902T-100
Fine jasnozielony
903T-100
Ultrafine jasny lawendowy
904T-100
Cylinder biały



INDYWIDUALNE TUBY



18-9900
MINI



18-900
STANDARD

- Wygodna, wytrzymała i trwała konstrukcja.

Dozownik Mikroaplikatorów
18-900 Standardowa Długość
18-9900 Uchwyt Mini

JEDNORAZOWE KOŃCÓWKI MIKROAPLIKATORÓW



REGULAR średnica 2.5 mm

921
Regular

FINE średnica 2.0 mm

922
Fine


- Ekonomiczna i jednorazowa oszczędność do 80% dzięki redukcji nadmiaru użytych materiałów.
- Do umieszczania niewielkich, kontrolowanych ilości materiału w miejscach o ograniczonym dostępie.
- Może być stosowany do wytrawiaczy, środków wiążących, okładzin ubytków, lakierów fluorowych, hemostatyków i uszczelniaczy itp.

Końcówki Mikroaplikatorów 100 sztuk
(Niebieski, Zielony, Lawendowy lub Żółty)
921 Regular
922 Fine

Końcówki Mikroaplikatorów 500 sztuk
(Niebieski, Zielony, Lawendowy lub Żółty)
B921 Regular
B922 Fine

Autoklawowalny Uchwyt do Końcówek Mikroaplikatorów
7502W Biały
7502T Przezroczysty

JEDNORAZOWE KOŃCÓWKI PĘDZEŁKÓW DO APLIKACJI I UCHWYTY



REGULAR średnica 3.1 mm

11 mm

MINI średnica 3.1 mm

7 mm

- Idealny do umieszczania wytrawiaczy, środków wiążących, uszczelniaczy i cementów itp.
- Dostępne kolory: Niebieski, Zielony, Lawendowy lub Żółty.

7501 Końcówki Pędzełków do Aplikacji Regular Standard Pack 100 sztuk
7511 Końcówki Pędzełków do Aplikacji Mini Standard Pack 100 sztuk
7502W Autoklawowalny Uchwyt Biały
7502T Autoklawowalny Uchwyt Przezroczysty

JEDNORAZOWE PĘDZEŁKI DO BONDINGU

- Idealny do umieszczania wytrawiaczy, środków wiążących, uszczelniaczy i cementów itp.
- Możliwość zginania w celu dotarcia do narożników i najciaśniejszych miejsc.
- Uchwyty są oznaczone kolorami, aby wyeliminować pomyłki między materiałami.
- Jednorazowe, eliminują zanieczyszczenie krzyżowe.
- Dostępne kolory: Niebieski, Zielony, Lawendowy lub Żółty.



ZGINALNY

REGULAR
średnica 1.8 mm

MINI
średnica 1.5 mm

Pędzelki do Bondingu 100 sztuk
7500 Regular
7510 Mini

JEDNORAZOWE APLIKATORY Z KLEJEM VALUSTICK



PRZEKREĆ
by usunąć

- Wygina się pod dowolnym kątem w celu umieszczenia licówek, wkładów, wkładów, koron itp.
- Mocny klej do wielu zastosowań.
- Jednorazowego użytku.
- Długość: 110 mm.
- Kolor: biały.

909 Aplikatory z Klejem Valustick
50 sztuk

MASECZKI CHIRURGICZNE TYPU IIR Z GUMKĄ lub WIĄZANE



TYP WYDAJNOŚCI IIR

EN14683

BFE ≥99% PFE ≥99%

3 POZIOM OCHRONY

ASTM F2100

- Niedrażniące.
- Odporność na płyny, doskonała filtracja (BFE 99%).
- Przepuszcza powietrze przez maskę, zapobiegając parowaniu okularów.
- Kolory: **Niebieski, Zielony, Różowy, Lawendowy** lub **Czarny** (tylko z gumką).

Maseczki chirurgiczne typu IIR, 50 sztuk
2288 z gumką
2288T wiązane

MASECZKI CHIRURGICZNE TYPU IIR Z GUMKĄ I OSŁONĄ NA OCZY



TYP WYDAJNOŚCI IIR

EN14683

BFE ≥99% PFE ≥99%

3 POZIOM OCHRONY

ASTM F2100

- Niedrażniące.
- Odporność na płyny, doskonała filtracja (BFE 99%).
- Osłona oczu przed rozpryskami.
- Przepuszcza powietrze przez maskę, aby zapobiec zaparowaniu.
- Kolory: **Niebieski, Zielony, Różowy** lub **Lawendowy**.

FS2288 Maseczki chirurgiczne typu IIR z gumką i osłoną na oczy, 25 sztuk

PRZEDŁUŻACZE DO MASECZEK



098

Przedłużacze do Maseczek 5 sztuk

- Zapewnia komfortowe noszenie maseczki.
- Regulowany pasek z klamrą do masek z zaczepem na uchów
- Autoklawowalny miękki silikon.
- Kolory: **Mieszane, Niebieski, Zielony, Różowy, Lawendowy** lub **Biały**.

MASECZKI MEDYCZNE TYPU IIR Z GUMKĄ ZE WZOREM



LIŚĆ (L4)


TYP WYDAJNOŚCI IIR

EN14683

BFE ≥99% PFE ≥99%

3 POZIOM OCHRONY

ASTM F2100



KWIATY (F1)

KWIATY (F2)

KWIATY (F3)

KWIATY (F4)

KIDS

LIŚĆ (L1)

LIŚĆ (L2)

LIŚĆ (L3)


WZÓR ZĄBEK

WZÓR MONSTERS

- Niedrażniące.
- Odporność na ciecz, doskonała filtracja (BFE 99%).
- Przepuszcza powietrze przez maskę, zapobiegając parowaniu okularów.

2288 Maseczki medyczne typu IIR z gumką ze wzorem, 50 sztuk

JEDNORAZOWE SERWETY PROPHY DŁGIE WODOODPORNE



60 cm

45 cm

- Idealny do profilaktyki.
- Wyprofilowany krój szyi zapewnia dodatkową osłonę ramion i rąk.
- Dwie warstwy wysokiej jakości bibuły higienicznej oraz warstwa folii polietylenowej.
- Rozmiar: 45 cm x 60 cm.
- Kolor: **Jasnoniebieski**.

2208 Serwety Prophy Długie 100 sztuk + Uchwyt na serwety XS

JEDNORAZOWE WODOODPORNE PODKŁADKI NA TACKĘ



2221

2220

2223


- Dwie warstwy wysokiej jakości bibuły higienicznej oraz warstwa folii polietylenowej.
- Kolory: **Niebieska** i **biała**.

200 sztuk
2220 Podkładki na tacki typu B (29.5 cm x 21.5 cm)

2221 Podkładki na tacki typu F (20 cm x 13.5 cm)

2223 Podkładki na tacki typu ISO (27.5 cm x 17.5 cm)

JEDNORAZOWE UCHWYTY NA SERWETY




TAŚMA SAMOPRZYLEPNA

- W pełni jednorazowe.
- Łatwy do zastosowania.
- Szerokość: 15 mm.
- Długość: 44 cm z możliwością przedłużenia do 60 cm.

2209 Uchwyt na serwety 100 sztuk

JEDNORAZOWE OSŁONKI PŁYTKI OBRAZOWEJ PSP



- Szybkie otwieranie przez oderwanie.
- Pasuje do większości płytek fosforowych.
- Miękki winyl z zaokrąglonymi rogami.

TYP DURR®

Oślonki Płytki obrazowej otwarcie boczne
 188-0 No. 0 (W.W. 37 mm x 24 mm) 100 sztuk
 188-1 No. 1 (W.W. 42 mm x 26 mm) 100 sztuk
 188-2 No. 2 (W.W. 43 mm x 33 mm) 100 sztuk
 188-3 No. 3 (W.W. 56 mm x 29 mm) 50 sztuk
 188-4 No. 4 (W.W. 78 mm x 59 mm) 50 sztuk

Oślonki Płytki obrazowej otwarcie boczne opakowanie zbiorcze
 188-2B No. 2 (I.D. 43 mm x 33 mm) 500 sztuk

Oślonki Płytki obrazowej otwarcie górne
 198-0 No. 0 (W.W. 24 mm x 37 mm) 100 sztuk
 198-1 No. 1 (W.W. 26 mm x 42 mm) 100 sztuk
 198-2 No. 2 (W.W. 33 mm x 43 mm) 100 sztuk

Oślonki Płytki obrazowej otwarcie boczne opakowanie zbiorcze
 198-2B No. 2 (I.D. 33 mm x 43 mm) 500 sztuk

TYP DIGORA® (SOREDEX®)

Oślonki Płytki obrazowej otwarcie górne
 189-0 No. 0 (W.W. 24 mm x 34 mm) 100 sztuk
 189-1 No. 1 (W.W. 26 mm x 43 mm) 100 sztuk
 189-2 No. 2 (W.W. 33 mm x 44 mm) 100 sztuk


TYP KODAK® (CARESTEAM®)

Oślonki Płytki obrazowej otwarcie górne
 199-0 No. 0 (W.W. 31 mm x 36 mm) 100 sztuk
 199-1 No. 1 (W.W. 33 mm x 44 mm) 100 sztuk
 199-2 No. 2 (W.W. 40 mm x 46 mm) 100 sztuk

Oślonki tekturowe do płytek PSP
 178-0 (2 x 23 mm x 36 mm) 100 sztuk
 178-1 (2 x 24 mm x 42 mm) 100 sztuk
 178-2 (2 x 30 mm x 42 mm) 100 sztuk

JEDNORAZOWE POZYCJONERY DO ZDJĘĆ RVG TYPU "PEEL-N-STICK"

- Uniwersalne mocowanie.



4001
 Pozycjoner przedni niebieski
 100 sztuk



4003
 Pozycjoner tylni żółty
 100 sztuk



4007
 Pozycjoner endo zielony
 100 sztuk



4009
 Nakładka zgryzowa czerwona
 50 sztuk



4005
 Pozycjoner skrzydłowo-zgryzowy czerwony
 100 sztuk

POZYCJONERY RTG

2018
 Pozycjonery RTG
 200 sztuk




- Najprostsze pozycjonery w obsłudze - po prostu odklej i przyklej!
- Wygodna pianka polietylenowa.
- Zarówno dla kopert PSP, jak i czujników z tulejami.
- Nie zawiera lateksu.



POZYCJA POZIOMA



POZYCJA PIONOWA




POZYCJA OKOŁOWIERZCHOŁKOWA

AUTOKLAWOWALNY PLASTIKOWY UCHWYT NA KLISZĘ RENTGENOWSKĄ

- Jeden koniec do prześwietleń przednich, drugi koniec do prześwietleń tylnych.
- Oba końce bezpiecznie przytrzymują folię bez jej zginania.
- Poprawia jakość i dokładność filmów wewnątrzstrznych.
- Przystosowane do autoklawu (134°C).
- Kolory: Niebieski i Jasnobieżowy.


1188 Uchwyt na Kliszę Rentgenowską



JEDNORAZOWE ZAGRYZAKI RTG

- Wygodna konstrukcja typu pop-open zapewnia szybkie i łatwe użytkowanie.
- Wyprodukowane z wysokiej jakości papieru.
- Szybkie i proste w użyciu, ekonomiczne.

Zagryzaki RTG 500 sztuk
 A. 2011-1 Film Dla Dzieci
 B. 2011-2 Film Dla Dorosłych
 C. 2012-1 Sensor rozmiar 1
 D. 2012-2 Sensor rozmiar 2



JEDNORAZOWE OSŁONY FOLIOWE NA MYSZ KOMPUTEROWĄ

- Uniwersalny rozmiar, pasuje zarówno do bezprzewodowej, jak i przewodowej myszy optycznej.
- Miękkie, elastyczne rękawy z polipropylenu.
- Łatwy do zastosowania.

Jednorazowe Osłony Foliowe na Mysz Komputerową 500 sztuk
133S 15 cm x 8,5 cm
133L 16 cm x 10 cm

133

JEDNORAZOWE OSŁONY FOLIOWE NA RENTGEN STOMATOLOGICZNY

- Pełne pokrycie aparatu rentgenowskiego.
- Jednorazowe, ale ekonomiczne.
- Miękki, giętki rękaw z polipropylenu utrzymuje pozycję do momentu usunięcia.
- Łatwa aplikacja i usuwanie.

Jednorazowe Osłony Foliowe na Aparat Rentgenowski 250 sztuk
108 Rozmiar S 20 cm + 17 cm x 60 cm
109 Rozmiar L 35 cm + 24 cm x 75 cm

108
109

JEDNORAZOWE OSŁONY FOLIOWE NA SSAK HVE

- Wstępnie wycięty otwór dla łatwiejszej aplikacji.
- Wykonane z bardzo elastycznego plastiku polietylenowego.

135S
135L

Jednorazowe Osłony Foliowe do Rurek HVE 500 sztuk
135S Rozmiar S (11 mm) 5,5 cm x 35 cm
135L Rozmiar L (16 mm) 6 cm x 38 cm

JEDNORAZOWE OSŁONY FOLIOWE NA CZUJNIK RVG

- Wykonane z bardzo elastycznego plastiku polietylenowego.
- Łatwe do zastosowania.

A. STANDARD

B. TWO STEP

140XS
140S
140M
140L

183-1
183-2

Osłony Foliowe na Czujnik RVG STANDARD 500 sztuk
140XS Rozmiar XS 3,8 cm x 20 cm
140S Rozmiar S 4,2 cm x 20 cm
140M Rozmiar M 4,5 cm x 20 cm
140L Rozmiar L 6 cm x 25 cm

Osłony Foliowe na Czujnik RVG TWO STEP 500 sztuk
183-1 rozmiar 1 3,4 cm/5 cm x 22 cm
183-2 rozmiar 2 3,8 cm/5,5 cm x 22 cm

JEDNORAZOWE OSŁONY FOLIOWE NA TACKI NARZĘDZIOWE

- Instrumenty są umieszczane bezpośrednio na jednorazowej osłonie foliowej.
- Zmniejsza możliwość zanieczyszczenia krzyżowego, oszczędza czas czyszczenia.

Osłony Foliowe na Tacki Narzędziowe 500 sztuk
101 na tackę Standard typu B (27 cm x 36 cm)
102 na tackę Mini typu F (19 cm x 28 cm)

101

102

JEDNORAZOWE OSŁONY FOLIOWE NA TACKI ISO

- Instrumenty są umieszczane bezpośrednio na jednorazowej osłonie foliowej.
- Zmniejsza możliwość zanieczyszczenia krzyżowego, oszczędza czas czyszczenia.

190 Osłony Foliowe na Tacki typu ISO (31 cm x 21 cm), 500 sztuk

190

JEDNORAZOWE OSŁONY FOLIOWE NA PISTOLETY DO MAS WYCISKOWYCH

- Folia obejmuje wkład i uchwyt.
- Zapewnia ochronę w przypadku awarii lub wycieku wkładu.

107 Osłony Foliowe na Pistolety do Mas Wyciskowych uniwersalne (25 cm x 21 cm) 500 sztuk

107

JEDNORAZOWE OSŁONY FOLIOWE NA LUSTERKA STOMATOLOGICZNE

- Wykonane z bardzo elastycznego plastiku polietylenowego.

Osłony Foliowe na Lusterka Stomatologiczne 500 sztuk
140XS Rozmiar XS 3,8 cm x 20 cm

140XS

JEDNORAZOWA FOLIA OCHRONNA

- Z 5 mm nieprzelepną krawędzią do łatwego umieszczenia i usuwania bez pozostałości.
- Kolory: Niebieski i Przezroczysty.

8008-C 8008-B

Folia ochronna 1200 sztuk
8008-C Przezroczysta 10 cm x 15 cm
8008-B Niebieska 10 cm x 15 cm

JEDNORAZOWE OSŁONY FOLIOWE NA UCHWYT DO LAMPY STOMATOLOGICZNEJ TYPU T

- Uniwersalny rozmiar pasujący do większości uchwytów typu T
- Pełne pokrycie uchwytu.
- Jednorazowe.
- Miękki, elastyczny rękaw polipropylenowy utrzymuje pozycję do momentu usunięcia.
- Łatwa aplikacja i usuwanie.

106
TYPU T

106 Osłony Foliowe na Uchwyt do Lampy Stomatologicznej uniwersalne (15 cm x 8,5/10 cm) 500 sztuk

JEDNORAZOWE OSŁONY FOLIOWE NA ZAGRYZAK

- Rękawy polipropylenowe.
- Łatwa aplikacja i usuwanie.
- W pełni jednorazowy.

145

145 Osłony Foliowe na Zagryzak uniwersalne (2,6 cm x 5,5 cm) 5 x 200 sztuk


JEDNORAZOWE OSŁONY FOLIOWE PEN TYPE NA LAMPĘ POLIMERYZACYJNĄ



- Wykonane z bardzo elastycznego plastiku polietylenowego.
- Łatwy do zastosowania.

Ośłony Foliowe Pen Type na Lampę Polimeryzacyjną, 500 sztuk
 228 rozmiar Mini Short (3.8 cm x 25 cm)
 123SS rozmiar Small Short (5 cm x 28 cm)
 123S rozmiar S (5 cm x 32 cm)
 123L rozmiar L (6.5 cm x 35 cm)
 123XL rozmiar XL (7.2 cm x 38 cm)


JEDNORAZOWE OSŁONY FOLIOWE NA KAMERĘ WEWNĄTRZUSTNĄ/LAMPĘ POLIMERYZACYJNĄ



- Wykonane z bardzo elastycznego plastiku polietylenowego.
- Łatwy do zastosowania.

Ośłony Foliowe na Kamere Wewnętrzzną, 500 sztuk
 228 rozmiar Mini Short (3.8 cm x 25 cm)
 125SS rozmiar Short (4.9 cm x 28 cm)
 125 rozmiar Standard (4.9 cm x 32 cm)

JEDNORAZOWE OSŁONY FOLIOWE NA ŚWIATŁOWÓD PEEL-N-STICK



- Miękki, elastyczny rękaw z polipropylenu.
- Łatwy do zastosowania.
- Ekonomiczny.

Ośłony Foliowe na Światłowód, 200 sztuk
 128 rozmiar S (na światłowód 7-8 mm)
 129 rozmiar L (na światłowód 9-11 mm)

JEDNORAZOWE OSŁONY FOLIOWE NA RĘKOJEŚCI I PROSTNICE



- Jednorazowe rękawy na długopis, rękojeść i skalery ultradźwiękowych.
- Wykonane z miękkiego, gładkiego plastiku polietylenowego.

Ośłony Foliowe 500 sztuk
 103 Na Przyrząd w kształcie długopisu 2,4 cm x 22 cm
 104S Ośłony na prostnicę S 3,8 cm x 22 cm
 104L Ośłony na prostnicę L 4 cm x 22 cm

JEDNORAZOWE OSŁONY FOLIOWE NA DMUCHAWKĘ STOMATOLOGICZNĄ



- Wstępnie wycięty otwór dla łatwiejszej aplikacji.
- Idealny do dmuchawek, ślinociągów, ssaków itp.

Ośłony Foliowe na Dmuchawkę Stomatologiczną 500 sztuk
 100C Przezroczysta 26 cm x 6,5 cm
 100B Niebieska 26 cm x 6,5 cm

JEDNORAZOWE OSŁONY FOLIOWE NA PRZEWODY



- Do przewodów prostych i związanych.
- Ochrona przed zabrudzeniami i minimalizacja czasu poświęcanego na czyszczenie.
- 1200 stóp/rolkę (366 m).

118 Ośłona do przewodów prostych 2" (5 cm)
 119 Ośłona do przewodów związanych 4" (10 cm)

JEDNORAZOWE OSŁONY FOLIOWE NA STRZYKAWKĘ DO KOMPOZYTU



- Wykonane z bardzo elastycznego plastiku polietylenowego.
- Łatwy do zastosowania.
- Ekonomiczny.

138 Ośłony Foliowe na Strzykawkę do Kompozytu uniwersalne (12.5 cm x 5 cm) 200 sztuk

JEDNORAZOWE OSŁONY FOLIOWE NA KLAWIATURĘ



- Miękkie, elastyczne rękawy z polipropylenu.

Ośłony Foliowe na Klawiaturę
 158S Standard 16 cm x 55 cm 500 sztuk
 158M Rozmiar M 21,5 cm x 55 cm 250 sztuk
 108 Rozmiar L (20 cm + 17 cm) x 60 cm 250 sztuk

JEDNORAZOWE OSŁONY FOLIOWE NA FOTEL STOMATOLOGICZNY



- Eliminuje potrzebę stosowania oddzielnych pokrowców na zagłówek.
- Unika potrzeby stosowania szkodliwych środków dezynfekujących i aerozoli, przedłużając żywotność foteli dentystycznych/stołków.

Ośłony Foliowe na Fotel Stomatologiczny 125 sztuk
 111 Cały Fotel 180 cm x 72 cm
 112 Pół Fotela 100 cm x 65 cm


JEDNORAZOWE OSŁONY FOLIOWE NA ZAGŁÓWEK



- Rękawy polipropylenowe.
- Ogranicza ryzyko przeniesienia zakażeń.

Ośłony Foliowe na Zagłówek 500 sztuk
 113 Rozmiar S 27,5 cm x 26 cm
 114 Rozmiar L 35 cm x 28 cm

JEDNORAZOWE WŁÓKNIWY OSŁONY NA ZAGŁÓWKI



- Oddychające.
- Miękkie, zapewnia maksymalny komfort pacjenta.
- Kolory: Jasnoniebieski i Biały.

Włókninowe osłony na zagłówek 500 sztuk
 780S Rozmiar S 26 cm x 28 cm
 780M Rozmiar M 35 cm x 28 cm



JEDNORAZOWE ŁYŻKI WYCISKOWE 3 W 1

- Szeroka płaszczyzna okluzyjna.
- Mocny i wytrzymały plastik.
- Specjalnie zaprojektowane ścianki dla dodatkowej retencji.
- Wysokiej jakości siatka odporna na rozdarcia.
- Kolor: **Niebieski**.

Łyżki Wyciskowe 3 w 1
 18-N401 Tylina 36 sztuk
 18-N402 Cwiartkowa 36 sztuk
 18-N403 Płaska 36 sztuk
 18-N404 Przednia 36 sztuk
 18-N405 Pełny łuk 24 sztuki

JEDNORAZOWE ŁYŻKI WYCISKOWE 3 W 1

Szttywne złącze ze stali nierdzewnej



- Złącze przewodu ze stali nierdzewnej dla lepszego dostępu w ograniczonej przestrzeni.
- Szeroka płaszczyzna okluzyjna.
- Specjalne sztywne ścianki zaprojektowane dla dodatkowej retencji.
- Wysokiej jakości siatka odporna na rozdarcia.
- Kolor: **Niebieski**.

Łyżki Wyciskowe 3 w 1
 18-S401 Tylina 36 sztuk
 18-S402 Cwiartkowa 36 sztuk
 18-S403 Płaska 36 sztuk

JEDNORAZOWE ŁYŻKI WYCISKOWE 3 W 1


Szttywne złącze z aluminium



- Złącze ze sztywnego pręta aluminiowego.
- Mocny i wytrzymały.
- Szeroka płaszczyzna okluzyjna.
- Specjalne sztywne ścianki zaprojektowane dla dodatkowej retencji.
- Wysokiej jakości siatka odporna na rozdarcia.
- Kolor: **Niebieski**.


Łyżki Wyciskowe 3 w 1
 18-T401 Tylina 36 sztuk
 18-T402 Cwiartkowa 36 sztuk
 18-T403 Płaska 36 sztuk

JEDNORAZOWE ŁYŻKI WYCISKOWE RIM LOCK do implantów i wycisków ogólnych



- Oszczędność czasu i kosztownych opłat laboratoryjnych.
- Mocna, sztywna i odporna na odkształcenia konstrukcja z tworzywa sztucznego.
- Anatomicznie zaprojektowane.
- Gładkie krawędzie dla wygody pacjenta.
- Doskonała retencja materiałów wyciskowych przy jednoczesnym zapewnieniu wystarczającego nacisku dla wszystkich detali.
- Kolor: **Niebieski**.

Łyżki Wyciskowe RIM LOCK
 410 Zestaw startowy 10 sztuk (po 1 szt. z każdego rozmiaru)
 411-420 Opakowanie pojedynczych rozmiarów, 10 sztuk



AUTOKLAWOWALNE ŁYŻKI WYCISKOWE RIM LOCK

- Przystosowane do autoklawu (134°C).
- Mocna, sztywna i odporna na odkształcenia konstrukcja z tworzywa sztucznego.
- Anatomicznie zaprojektowane.
- Gładkie krawędzie dla wygody pacjenta.
- Doskonała retencja materiałów wyciskowych przy jednoczesnym zapewnieniu wystarczającego nacisku dla wszystkich detali.
- Kolor: **Jasnoszary**.

Autoklawowalne Łyżki Wyciskowe RIM LOCK
 430 Zestaw startowy 10 sztuk (po 1 szt. z każdego rozmiaru)
 431-440 Opakowanie pojedynczych rozmiarów, 5 sztuk



JEDNORAZOWE ŁYŻKI WYCISKOWE 3 W 1

- Szeroka płaszczyzna okluzyjna.
- Mocny i wytrzymały plastik.
- Specjalnie zaprojektowane ścianki dla dodatkowej retencji.
- Wysokiej jakości siatka odporna na rozdarcia.
- Indywidualnie pakowane.

Łyżki Wyciskowe 3 w 1
 N401 *Tyłna* 36 sztuk
 N402 *Cwiartkowa* 36 sztuk
 N403 *Płaska* 36 sztuk
 N404 *Przednia* 36 sztuk
 N405 *Pełny łuk* 24 sztuki

JEDNORAZOWE ŁYŻKI WYCISKOWE 3 W 1

Sztywne złącze ze stali nierdzewnej



- Złącze przewodu ze stali nierdzewnej dla lepszego dostępu w ograniczonej przestrzeni.
- Szeroka płaszczyzna okluzyjna.
- Specjalne sztywne ścianki zaprojektowane dla dodatkowej retencji.
- Wysokiej jakości siatka odporna na rozdarcia.



Łyżki Wyciskowe 3 w 1
 S401 *Tyłna* 36 sztuk
 S402 *Cwiartkowa* 36 sztuk
 S403 *Płaska* 36 sztuk

JEDNORAZOWE ŁYŻKI WYCISKOWE 3 W 1

Sztywne złącze z aluminium



- Złącze ze sztywnego pręta aluminiowego.
- Mocne i wytrzymałe.
- Szeroka płaszczyzna okluzyjna.
- Specjalne sztywne ścianki zaprojektowane dla dodatkowej retencji.
- Wysokiej jakości siatka odporna na rozdarcia.

Łyżki Wyciskowe 3 w 1
 T401 *Tyłna* 36 sztuk
 T402 *Cwiartkowa* 36 sztuk
 T403 *Płaska* 36 sztuk

JEDNORAZOWE METALOWE ŁYŻKI WYCISKOWE GIĘTKIE

- Jednorazowego użytku.
- Giętki metal.



AUTOKLAWOWALNA SZPATUŁKA DO MIESZANIA

- Do alginianu lub gipsu.
- Niewielka waga, tylko 58 g.
- Przystosowane do autoklawu (134°C).
- Ostrze ze stali nierdzewnej.
- Kolor uchwyty: **niebieski**.



MS455
Szpatułka do Mieszania

JEDNORAZOWA STRZYKAWKA Z ZAGIĘTĄ KOŃCÓWKĄ

- Wstępnie wygięta dla łatwej aplikacji.
- Jednorazowego użytku.
- Pojemność 5 ml.



089
Strzykawka z Zagiętą Końcówką 50 sztuk


ELASTYCZNE MISKI DO MIESZANIA



- Do skutecznego mieszania alginianów i innych materiałów.
- Rozmiary:
7460 Mała śr. 11 cm x wys. 8 cm
7470 Średnia śr. 12,5 cm x wys. 10 cm
- Dostępne w kolorach: przezroczystym **czerwonym**, **zielonym**, **niebieskim**, **fioletowym**, **żółtym** i jednolitym **niebieskim**.

7460 Elastyczna miska do mieszania, mała
 7470 Elastyczna miska do mieszania, średnia

AUTOKLAWOWALNA SZPATUŁKA DO MIESZANIA




- Przystosowane do autoklawu (134°C).
- Pasuje do wszystkich elastycznych misek do mieszania.
- Nie rysuje powierzchni misek i łatwo się czyści.
- Elastyczna kontrola mieszania dzięki łatwemu uchwyty.
- Rozmiar: długość: **190 mm**.

450R standardowa, **niebieska**
 450XS sztywna, szara

JEDNORAZOWE KOŃCÓWKI WEWNĄTRZUSTNE

- Uniwersalne mocowanie
- Dostępne w kolorze **żółtym** lub białym




085 **Żółty** dla **żółtych** końcówek mieszających
 086 **Przezroczysty** dla **zielonych** i **różowych** końcówek mieszających

JEDNORAZOWE KOŃCÓWKI MIESZAJĄCE DO PENTAMIXU

- Pasuje do mieszalnika typu Pentamix®1.
- Ekonomiczna cena.
- Kolory: **Czerwony** lub **Biały**.

7055 Końcówki Mieszające do Pentamixu 50 sztuk



¹ Pentamix jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy 3M i 3M ESPE AG

AUTOKLAWOWALNE UCHWYTY DO SERWET



- Przystosowane do autoklawu (134°C).
- Zaciski krokodylkowe ze stali nierdzewnej.
- Antypoślizgowa konstrukcja.
- Jasne, atrakcyjne kolory.
- Dostępne kolory: dla dorosłych: **Jasnoniebieski, Niebieski, Zielony, Czerwony, Żółty, Biały, Różowy** i Lawendowy. dla dzieci: **Lawendowy, Niebieski i Różowy.** rozmiar XS (dla serwet przylegających do szyi): **Niebieski.**

Uchwyty do Serwet
 090 dla dorosłych (długość 47 cm)
 090C dla dzieci (długość 41 cm)
 090XS rozmiar XS (długość 37 cm)

JEDNORAZOWE OSŁONY NA OCZY



- Dostępne z przyciemnianymi lub przezroczystymi soczewkami.
- Lekkie, plastikowe osłony optyczne.
- Ramki w różnych kolorach: **Niebieski, Jasnoniebieski, Lawendowy, Zielony** i Biały.

Jednorazowe Osłony na oczy
 20 soczewek + 20 oprawek (różne kolory)
 720T przyciemniane
 720C przezroczyste
Tylko wymienna soczewka 50 sztuk
 720T-R przyciemniane
 720C-R przezroczyste

JEDNORAZOWE TOREBKI DO STERYLIZACJI

- Z wewnętrznymi i zewnętrznymi wskaźnikami pary.
- Potrójne uszczelnienie samoprzylepne zapewnia sterylne przechowywanie.
- Przyciemniane na niebiesko plastikowe okienko pomaga wykryć dziury, które mogą być spowodowane przez ostre narzędzia.

Opakowanie Standardowe, 200 sztuk
 6000 57 mm x 90 mm (2¼" x 3½")
 6001 57 mm x 130 mm (2¼" x 5")
 6003 90 mm x 145 mm (3½" x 5¾")
 6005 70 mm x 230 mm (2¾" x 9")
 6007 90 mm x 230 mm (3½" x 9")
 6009 135 mm x 260 mm (5¼" x 10")
 6011 190 mm x 330 mm (7½" x 13")
Opakowanie Standardowe, 100 sztuk
 6015 250 mm x 380 mm (10" x 15")
 6017 300 mm x 430 mm (12" x 17")



STOJAKI NA TACE

- Wytrzymała, chromowana konstrukcja stalowa.
- Rozmiar: Standard (8 tac) W37 cm x D24 cm x H37 cm Mini (6 tacek) W28 cm: D17 cm x H29 cm



658 Stojak Standard typu B 659 Stojak Mini typu F

658 Stojak na Tacki Standard typu B
 659 Stojak na Tacki Mini typu F

UCHWYT NA SERWETY DENTYSTYCZNE




- Do dezynfekcji na zimno.
- Produkt skierowany do gabinetów pracujących z dziećmi.

091 Klip
 092 Uchwyt, Biały lub Czerwony

JEDNORAZOWE ŁYŻKI DO FLUORYZACJI

- Niezwykle wygodne, anatomicznie zaprojektowane nakładki.
- Ekonomiczna cena.
- Kodowane kolorami.



OBA ŁUKI

POJEDYNCZY ŁUK

Na Oba Łuki 50 sztuk
 7800S rozmiar s (zielony)
 7800M rozmiar M (żółty)
 7800L rozmiar L (niebieski)

Pojedynczy łuk 100 sztuk
 7801S rozmiar S (zielony)
 7801M rozmiar M (żółty)
 7801L rozmiar L (niebieski)

JEDNORAZOWE RĘKAWY DO STERYLIZACJI

- Zaprojektowane do stosowania ze zgrzewarką termiczną lub taśmą do sterylizacji do zgrzewania każdego końca rolki po przycięciu na wymiar.
- Potrójny zgrzew chroniący zawartość.
- Niebieska folia ułatwiająca wykrywanie przebić, spowodowanych przez instrumenty.
- Łatwe do odczytania zewnętrzne wskaźniki pary zmieniają kolor z niebieskiego na ciemnoszary, co potwierdza prawidłowy przebieg procesu sterylizacji.
- Wykonane z papieru klasy medycznej 70 g/m² oraz folii o grubości 60 µm.
- Zgodność z normami ISO 11607-1 i EN 868-5.



Rękawy do Sterylizacji
 rolka 200 m
 6052 50 mm
 6053 75 mm
 6054 100 mm

AUTOKLAWOWALNE PLASTIKOWE TACKI



650 standardowa płaska, typu B

651 standardowa dzielona, typu B

652 rozmiar mini typu F

- Przystosowane do autoklawu (134°C).
- Dostępne kolory: **Niebieski, Jasnoniebieski, Zielony, Żółty, Biały, Jasnobłękitny, Lawendowy.**
- Dostępne rozmiary: Standard na 8 tacek (37 cm x 24 cm x 37 cm) Mini na 6 tacek (28 cm x 17 cm x 29 cm)

Autoklawowalne plastikowe tacki
 650 standardowa płaska, typu B (34 cm x 24 cm x 2 cm)
 651 standardowa dzielona, typu B (34 cm x 24 cm x 2 cm)
 652 rozmiar mini typu F (24 cm x 16.5 cm x 2 cm)

AUTOKLAWOWALNE PLASTIKOWE KASZETKI DO STERYLIZACJI NARZĘDZI



- Solidna, trwała konstrukcja.
- Przystosowane do autoklawu (134°C).
- Dostępne w kolorach: Niebieski, Jasnoniebieski, Zielony, Lawendowy i Biały

3881 rozmiar S (5 narzędzi)
3882 rozmiar M (8 narzędzi)

AUTOKLAWOWALNE KRAŻKI SILIKONOWE DO ZNAKOWANIA NARZĘDZI



- Przystosowane do autoklawu (134°C).
- Rozmiary:
S - dla małych instrumentów;
L - do szczypic, kleszczy itp.
- Dostępne w pojedynczych kolorach: Niebieski, Jasnoniebieski, Zielony, Żółty, Różowy, Czerwony, Pomarańczowy, Lawendowy, Czarny i Biały.

Krażki silikonowe
657S rozmiar S, 50 sztuk
657L rozmiar L, 25 sztuk

AUTOKLAWOWALNE ENDO STOJAKI I ORGANIZERY



4810 (78 otworów)
na instrumenty endo
21 mm - 30 mm

4811 (48 otworów)
na instrumenty endo
21 mm - 30 mm

4812 (36 otworów)
na instrumenty endo
21 mm - 30 mm

4813
12 fiolek endo

4818
78 FG

4819
42 FG + 36 CA

- Zorganizowana, elastyczna konstrukcja dla niestandardowych konfiguracji.
- Przystosowane do autoklawu (134°C).
- Kolor: niebieski.

Stojaki na instrumenty endodontyczne
wymiary: 115 mm x 52 mm x 40 mm
4810 - 78 otworów
4811 - 48 otworów + 4 fiołki
4812 - 36 otworów + gąbka
4813 - 12 fiolek

Stojaki na wiertła
wymiary: 115 mm x 52 mm x 40 mm
4818 - 78 otworów FG
4819 - 42 otwory FG i 36 otworów CA

Osłona ze stali nierdzewnej
W115 mm x D52 mm x H15 mm
4830 Osłona ze stali nierdzewnej do sterylizacji
115 mm x 52 mm x 15 mm

Endo Organizery (bez stojaków)
4821 Organizer na 1 Stojak 120 mm x 55 mm x 56 mm
4823 Organizer na 3 Stojaki 160 mm x 120 mm x 56 mm
4825 Organizer na 5 Stojaków 265 mm x 120 mm x 56 mm




ORGANIZERY ENDO
Z PERFORACJĄ



OSŁONA ZE STALI
NIERDZEWNEJ

4830




AUTOKLAWOWALNE ALUMINIOWE STOJAKI NA WIERTŁA

- Idealne do przechowywania wiertel dentystrycznych.
- Specjalnie zaprojektowane do czyszczenia ultradźwiękowego i autoklawowania wiertel.
- Solidna konstrukcja.
- Przystosowane do autoklawu (134°C).
- Kolory: Srebrny i Niebieski.

Małe Stojaki
038-FG 15 otworów FG (58 mm x 25 mm x 31 mm)
039-MIX 10 otworów FG i 5 otworów RA (58 mm x 25 mm x 31 mm)
037-HP 6 otworów HP (54 mm x 28 mm x 62 mm)

Duże Stojaki
2832-FG 32 otwory FG (80 mm x 42 mm x 33 mm)
2832-MIX 16 otworów FG i 16 otworów RA (80 mm x 42 mm x 33 mm)
2880-FG 80 otworów FG (100 mm x 75 mm x 33 mm)
2880-MIX 40 otworów FG i 40 otworów RA (100 mm x 75 mm x 33 mm)

AUTOKLAWOWALNE PLASTIKOWE STOJAKI NA WIERTŁA



- Specjalnie zaprojektowane do czyszczenia i autoklawowania wiertel.
- Blokada otwarcia.
- Przystosowane do autoklawu (134°C).
- Rozmiar: 75 mm x 35 mm x 10 mm.
- Dostępne w kolorach: Niebieski, Jasnoniebieski, Zielony, Żółty, Biały, Jasnożółty, Lawendowy.

050-FG Stojak na Wiertła 12 FG
050-MIX Stojak na Wiertła 6 FG + 6 RA


AUTOKLAWOWALNE MAGNETYCZNE STOJAKI NA WIERTŁA



- Stojaki autoklawowalne do 134°C.
- Pasuje zarówno do wiertel FG, jak i RA.
- Dostępne rozmiary:
kwadratowy (roz. S) 42 mm x 42 mm x 12 mm,
prostokątny (roz. S) 80 mm x 42 mm x 12 mm.
- Dostępne kolory: Niebieski, Jasnoniebieski, Zielony, Żółty, Biały, Jasnożółty, Lawendowy.


033 Kwadratowy Stojak na Wiertła 8 Otworów
033A Osłona na Kwadratowy Stojak na Wiertła
034 Prostokątny Stojak na Wiertła 14 Otworów
034A Osłona na Prostokątny Stojak na Wiertła

AUTOKLAWOWALNE PLASTIKOWE STOJAKI NA WIERTŁA



- Rozmiar: 36 mm x 29 mm x 10,5 mm.
- Kolory: Jasnoniebieski, Niebieski, Zielony i Szary.

S019A
Autoklawowalny
Stojak na Wiertła
(5 FG)



- Przystosowane do autoklawu (134°C).
- Rozmiar: 72 mm x 27 mm x 33 mm.
- Kolory: Jasnoniebieski, Niebieski, Zielony i Szary.

S015D
Autoklawowalny
Stojak na Wiertła
(20 FG + 10 RA)

AUTOKLAWOWALNY STOJAK DO IGIEŁ ZE STALI NIERDZEWNEJ




031 Stojak do igieł

- Mieści dowolną osłonkę igły dentystycznej.
- Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej, autoklawowalna.
- Silikonowa podstawa pierścienia jest odporna na ślizganie.
- Rozmiar: 55 mm (średnica) x 38 mm (wysokość)

LUSTERKA DO FOTOGRAFII WEWNĄTRZUSTNEJ

- Przedniopowierzchniowe, dwustronne.
- Wykonane ze szkła tytanowego.
- Przystosowane do autoklawu (134°C).



PM003 Okluzyjne dla dzieci


PM004 Okluzyjne dla dorosłych

PM005 Okluzyjne XL

PM001 Policzkowe

PM002 Językowe

WEWNĄTRZUSTNE RETRAKTORY POLICZKOWE



- Trzyma usta otwarte, hamuje ruchy języka.
- Anatomicznie zaprojektowany.
- Dostępne zarówno w wersji autoklawowalnej, jak i jednorazowej.



Autoklawowalne Retraktory Policzkowe
2060A rozmiar L, 1 sztuka
2060B rozmiar S, 1 sztuka
2060C dla dzieci, 1 sztuka

Jednorazowe Retraktory Policzkowe
2080A rozmiar L, 10 sztuk
2080B rozmiar S, 10 sztuk
2080C dla dzieci, 10 sztuk

WEWNĄTRZUSTNE RETRAKTORY WARGOWE




- Rozszerza usta w pionie, a nie w poziomie.
- Idealny do pracy w obszarze dziąseł w zębach przednich, zabiegach ortodontycznych, wybielaniu itp.
- Dostępne zarówno w wersji autoklawowalnej, jak i jednorazowej.



Wewnętrzne Retraktory Wargowe, 2 sztuki
2040A dla dorosłych, półprzezroczyste
2040C dla dzieci, półprzezroczyste

Wewnętrzne Retraktory Wargowe, 10 sztuk
2030A dla dorosłych, Białe
2030C dla dzieci, Białe

AUTOKLAWOWALNE RETRAKTORY POLICZKOWE



Retraktory
2050C dla dzieci, 2 sztuki
2050A dla dorosłych, 2 sztuki
2055C dla dzieci, 2 sztuki
2055A dla dorosłych, 2 sztuki

- Przystosowane do autoklawu (134°C).

AUTOKLAWOWALNY ROZWIERAK GUMOWY



2090A Rozwierak gumowy dla dorosłych
2090P Rozwierak gumowy dla dzieci

- Wykonany z odpornego chemicznie silikonu.
- Przystosowane do autoklawu (134°C).
- Dostępne w rozmiarach: dla dorosłych (30 mm x 40 mm x 20 mm), dla dzieci (30 mm x 25 mm x 20 mm).

AUTOKLAWOWALNA MOSIĘŻNA SZCZOTKA DO WIERTEŁ

- Uchwyt teleskopowy z mosiężnym włosiem drucianym.
- Długość: 12 cm.

1110 Szczotka do Wiertel


JEDNORAZOWE STRZYKAWKI Z ZAKRZYWIONĄ KOŃCÓWKĄ

- Wykonane z tworzywa polipropylenowego.
- Pełna pojemność 12 ml.
- Samouszczelniający się tłok.
- Zaprojektowany do irygacji okołozębowych, materiałów wyciskowych, pooperacyjnego użytku domowego, zabiegów fluorokowych itp.



078 Strzykawka z Zakrzywioną Końcówką 50 sztuk

JEDNORAZOWE KOŃCÓWKI APLIKACYJNE



- Uniwersalna konstrukcja Luer-lock.
- Zginany.
- Rozmiary: 080 G20 (0.9 mm), 081 G23 (0.6 mm), 082 G18 (1.2 mm)

100 sztuk
080 Końcówki Flow Tips G20 czarne
081 Końcówki Etch Tips G23 niebieskie
082 Końcówki Liner Tips G18 różowe

METALOWE SZCZOTKI DO CZYSZCZENIA

- Przystosowane do autoklawu (134°C).
- Szczotki druciane z mosiądzu/stali nierdzewnej usuwają bardzo uporczywe zanieczyszczenia z najbardziej niedostępnych miejsc sprzętu stomatologicznego.
- Antypoślizgowy uchwyt.



1115 Mosiężna Szczotka
1118 Szczotka ze Stali Nierdzewnej

AUTOKLAWOWALNY DETEKTOR PĘKNIĘĆ

Urządzenie do lokalizacji pęknięć w zębach

- Przystosowane do autoklawu (134°C).
- Proste narzędzie do ćwiczeń.
- Szybka i precyzyjna lokalizacja pęknięć.
- Może być stosowany do osadzania koron i mostów.



025 Detektor Pęknięć Niebieski

JEDNORAZOWE WIELOFUNKCYJNE KIELISZKI

004B Standardowe opakowanie
Różne kolory 1000 szt.

- Jednorazowe, aby zaoszczędzić czas i zapobiec zanieczyszczeniu krzyżowemu.
- Do profilaktyki, wytrawiania, klejenia itp.
- Kolory: **Lawendowy**, **Biały**, **Zielony**, **Jasnoniebieski** i **Żółty**.



JEDNORAZOWE PIERŚCIEŃ DO PASTY PROPHY

- Jednorazowe, aby zaoszczędzić czas i zapobiec zanieczyszczeniom.
- Do profilaktyki, endo itp.
- Kolory: **lawendowy**, **biały**, **zielony**, **jasnoniebieski** i **żółty**.



010 Jednorazowe Pierścienie do Pasty Propy 200 sztuk

AUTOKLAWOWALNE PIERŚCIEŃ DO PASTY PROPHY

- Przystosowane do autoklawu (134°C).
- Do profilaktyki, endo itp.
- Kolor: **Szary**.



A010 Autoklawowalne Pierścienie do Pasty Propy 10 sztuk

SZKLANE KIELISZKI




- Kolory: **Jasnoniebieski**, **Zielony** lub **Biały**.

040 Szklane Kieliszki

SZKLANA PŁYTKA DO MIESZANIA

- Polerowana szklana płytka do mieszania ze ściętymi krawędziami.
- Rozmiar: **65 mm x 135 mm x 15 mm**.



045 Szklana płytka do mieszania


AUTOKLAWOWALNE AKRYLOWE KUBECZKI DO MIESZANIA



- Przystosowane do autoklawu (134°C).

280 Kubeczek rozmiar S, śr. 25 mm
281 Kubeczek rozmiar M, śr. 35 mm
282 Kubeczek rozmiar L, śr. 50 mm
283 Kubeczek rozmiar XL, śr. 70 mm

JEDNORAZOWE BŁOCZKI DO MIESZANIA



Błoczki do Mieszania 3x100 sztuk
3220 rozmiar S, 35 mm x 45 mm
3225 rozmiar L, 70 mm x 80 mm

CZYŚCIKI DO JĘZYKA

- Skuteczny w leczeniu nieświeżego oddechu.
- Wiele grzbiotów czyszczących.
- Różne kolory.

9000 Czyściki do Języka
20 sztuk



SKACZĄCE ZĘBY



- Nakręcana zabawka.
- Ekonomiczny prezent dla dzieci.

8001 Skaczące Zęby
24 sztuki

STOJAK NA DŁUGOPISY/SZCZOTECZKI




- Stojak z 4 otworami.
- 2005 Stojak na Długopisy/Szczoteczki


JEDNORAZOWE TACKI DO MIESZANIA

- Wytrzymała konstrukcja.

906 Tacki do Mieszania 4 otwory 200 sztuk
907 Tacki do Mieszania 2 otwory 500 sztuk



JEDNORAZOWE PLASTIKOWE KLINY



- Anatomicznie zaprojektowany.
- Miękki i wytrzymały plastik.

Plastikowe Kliny 100 sztuk
7650X rozmiar XL (17 mm) biały
7650L rozmiar L (15 mm) żółty
7650M rozmiar M (13 mm) zielony
7650S rozmiar S (11 mm) niebieski

PUDEŁKO NA APARAT DENTYSTYCZNY Z LUSTERKIEM



612 Pudełko na Aparat Dentystyczny 10 sztuk

- Wytrzymały, mocny plastik.
- Rozmiar: **80 mm x 72 mm x 32 mm**.
- Mix pastelowych kolorów w opakowaniu: **Waniliowy**, **Piaskowy**, **Jasnofioletowy**, **Morski**, **Liliowy**, **Błękitny**, **Biały**

PUDEŁKA DLA PACJENTÓW



600 Pudełko na Retainer 75 x 61 x 28 mm

601 Pudełko na Aparat Ortodontyczny 77 x 64 x 40 mm

602 Pudełko Ortodontyczne Uniwersalne 77 x 77 x 38 mm

603 Pudełko do Protez 83 x 68 x 52 mm

- Mix kolorów/opak.: **Niebieski**, **Zielony**, **Żółty**, **Biały**, **Limonkowy**, **Jasnoniebieski**, **Lawendowy**.

600 Pudełko na Retainer 10 sztuk
601 Pudełko na Aparat Ortodontyczny 10 sztuk


602 Pudełko Ortodontyczne Uniwersalne 10 sztuk
603 Pudełko do Protez 10 sztuk

JEDNORAZOWE LUSTERKO STOMATOLOGICZNE



- Jednorazowe plastikowe lusterka do ust dla pacjentów.
- Lustro z włókna szklanego z przednią powierzchnią przeciwmgielną.
- Rozmiar lustra: śr. **23 mm**.

800 Lusterko Stomatologiczne 10 sztuk



AKRYLOWE ORGANIZERY NA KOMPOZYTY

- Ergonomiczna, elastyczna konstrukcja.
- Solidny, trwały plastik.
- Przezroczysty materiał ułatwia przeglądanie zawartości.
- Do przechowywania kompozytów, kleju, mikroaplikatorów itp.

Organizery do Kompozytów
 M060 rozmiar Mini 19,5 cm x 9,5 cm x 14,5 cm
 S060 rozmiar Standard 29 cm x 9,5 cm x 14,5 cm

DYSPENSER DO WAŁECZKÓW



- Odchylana górna część ułatwia ładowanie, a wysuwana szuflada umożliwia dozowanie do 4 wałeczków za jednym pociągnięciem.
- Piankowo-gumowe paski umieszczone w podstawie zapobiegają ślizganiu się na blacie stołu lub lady.
- Dostępne w kolorach: Niebieski, Jasnoniebieski, Zielony, Żółty, Lawendowy, Beżowy i Biały.

1140 Dyspenser do Wałeczków


JEDNORAZOWE DOZOWNIKI MIKROAPLIKATORÓW



- Wygodna, wytrzymała i trwała konstrukcja.

Dozownik Mikroaplikatorów
 18-900 Uchwyt Regular
 18-9900 Uchwyt Mini

AKRYLOWY DYSPENSER ŁAŃCUSZKÓW ORTODONTYCZNYCH



- Trwały i pojemny dozownik.
- Łańcuch jest łatwo dozowany za pomocą wewnętrznej rolki.
- Mieści do 15 szpul.

059 Dyspenser Łańcuszków


AKRYLOWY DYSPENSER NA KOMPOZYTY



- Ergonomiczna, wytrzymała konstrukcja.
- Przezroczysty materiał ułatwia przeglądanie zawartości.
- Do przechowywania 20 strzykawek kompozytowych, wytrawiacza i materiału wiążącego itp.

H060 Dyspenser Kompozytów

AKRYLOWE UCHWYTY NA STRZYKAWKI DO KOMPOZYTÓW



- Ergonomiczna, wytrzymała konstrukcja.
- Rozmiar:
 551 rozmiar S (11 otworów) 10 cm x 12,5 cm x 12 cm
 552 rozmiar M (23 otwory) 20 cm x 12,5 cm x 12 cm

551 Uchwyt na Strzykawkę rozmiar S
 552 Uchwyt na Strzykawkę rozmiar M

RĘCZNA OSŁONA UV

- Ręczna osłona do lampy utwardzającej.
- Tylko dezynfekcja na zimno.
- Rozmiar: 12,5 cm x 26 cm x 0,3 cm.

063 Ręczna Osłona UV




OSŁONY CHRONIĄCE PRZED ŚWIATŁEM

- Wydłuża czas pracy materiałów kompozytowych.
- Solidna, trwała konstrukcja.
- Tylko dezynfekcja na zimno.
- Dostępne rozmiary:
 rozmiar S 10 cm x 7,5 cm x 3 cm
 rozmiar M 15 cm x 10 cm x 3 cm

062-0 Osłony Chroniące przed Światłem rozmiar S
 062-1 Osłony Chroniące przed Światłem rozmiar M






AKRYLOWY STOJAK NA PISTOLETY WYCISKOWE

- Zarówno dla załadowanych jak i pustych pistoletów do mas.
- Przechowuje pistolety do mas w pozycji pionowej.
- Zawiera schowki na końcówki.
- Solidna, trwała konstrukcja.
- Rozmiary:
072 145 mm x 140 mm x 150 mm
074 265 mm x 140 mm x 150 mm
076 395 mm x 140 mm x 150 mm

072 Stojak na 2 pistolety
074 Stojak na 4 pistolety
076 Stojak na 6 pistolety

(pistolety i akcesoria nie są wliczone w cenę)

AKRYLOWA KOMORA DO OBRÓBK MATERIALÓW PROTETYCZNYCH



- Idealny do szlifowania i piaskowania.
- Zatrzymuje pył i odłamki.
- Solidna i trwała konstrukcja.
- Rozmiar:
W30 cm x D20 cm x H18 cm.

065 Pudełko do Szlifowania

AKRYLOWE DOZOWNIKI RĘKAWICZKI I CHUSTECZEK HIGIENICZNYCH



069 Dozownik na rękawiczki/chusteczki rozmiar XL
068 Dozownik na rękawiczki/chusteczki Rozmiar L
066 Dozownik do rękawiczek Standard
064 Dozownik do rękawiczek Standard

- Elegancka i atrakcyjna akrylowa konstrukcja.
- Solidna, trwała konstrukcja.
- Wstępnie wywiercone otwory do montażu na ścianie.
- Wymiar wewnętrzny:

064 Dozownik do rękawiczek Standard 25 cm x 14 cm x 9 cm
066 Dozownik na rękawiczki rozmiar S 25 cm x 14 cm x 7 cm
068 Dozownik na rękawiczki/chusteczki rozmiar L 24 cm x 12,5 cm x 10 cm
069 Dozownik rękawiczek/chusteczek higienicznych rozmiar XL 24 cm x 12,5 cm x 11 cm

064 Dozownik do rękawiczek
066 Dozownik do rękawiczek
068 Dozownik na rękawiczki/chusteczki rozmiar L
069 Dozownik na rękawiczki/chusteczki rozmiar XL

Standard rozmiar S

DYSPENSER DO KUBECZKÓW



- Mieści ok. 50 jednorazowych kubków o pojemności od 150 ml do 200 ml.
- Samoprzylepny.
- Wykonane z tworzywa ABS.
- Rozmiar: śr. 100 mm x L280 mm.

1280 Dyspenser do kubeczków

AKRYLOWE PODAJNIKI SERWET I RĘCZNIKÓW C-FOLD



057 058

- Solidna, trwała konstrukcja.
- Elegancka, atrakcyjna akrylowa konstrukcja.
- Rozmiary:
057 W15 cm x D11 cm x H12 cm
058 W23,5 cm x D10 cm x H13,5 cm.


057 Podajnik Serwet
058 Podajnik Ręczników C-Fold
057CV Podajnik Serwet z Ostoną
058CV Podajnik Ręczników C-Fold z Ostoną

AKRYLOWY DOZOWNIK MASECZEK



095 Dozownik Maseczek

- Solidna, trwała konstrukcja.
- Pokrywa na zawiasach chroniąca przed zanieczyszczeniami.
- Przezroczysty materiał ułatwia przeglądanie zawartości.
- Wstępnie wywiercone otwory do montażu na ścianie.
- Rozmiar: W194 mm x D106 mm x H108 mm.



061-4 061-3 061-1 061-2 061-0

AKRYLOWY DOZOWNIK TOREBEK DO STERYLIZACJI

- Może być używany na blacie stołu lub zamontowany na ścianie w pozycji pionowej lub poziomej.
- Rozmiary:
061-0 (7,5 cm x 14,5 cm x 21 cm)
061-1 (8,5 cm x 27,5 cm x 21 cm)
061-2 (10 cm x 18,5 cm x 21 cm)
061-3 (10 cm x 27,5 cm x 21 cm)
061-4 (15 cm x 29,5 cm x 21 cm).

061-0 Dozownik na torebki 5,7 cm x 10 cm
061-1 Dozownik na torebki 7 cm x 23 cm
061-2 Dozownik na torebki 9 cm x 13,5 cm
061-3 Dozownik na torebki 9 cm x 23 cm
061-4 Dozownik na torebki 13,5 cm x 26 cm

AKRYLOWY DYSPENSER NA FOLIĘ OCHRONNĄ



- Solidna i trwała konstrukcja.
- Przezroczysty materiał ułatwia przeglądanie zawartości.
- Rozmiar:
śr. W14 cm x D23 cm x H19 cm.

1155 Dozownik na Folie Ochronną




REFINE MaxPiezo 7+ / DS7+ PRZENOŚNY SKALER Z LED

- Automatyczne śledzenie częstotliwości, informacja zwrotna w czasie rzeczywistym.
- Bardzo duży zbiornik wody o pojemności 600 ml na wodę.
- Sterowanie zasilaniem i wodą za pomocą łatwego do czyszczenia panelu dotykowego.
- Odlączana rękojeść.
- Częstotliwość: $28 \text{ kHz} \pm 3 \text{ kHz}$.
- Zawartość opakowania: skaler, rękojeść, klucz dynamometryczny, klucz endo i 8 końcówek skalera.
- Rozmiar: $W180 \text{ mm} \times D180 \text{ mm} \times H150 \text{ mm}$.
- Waga: $1,6 \text{ kg}$ (tylko urządzenie)
- Kolor: biały.

GWARANCJA 12 MIESIĘCY
(z wyłączeniem końcówek do skalera)

Przenośny Skaler z LED

MaxPiezo 7 (typ EMS¹, WOODPECKER²) Przenośny Skaler bez LED
MaxPiezo 7+ (typ EMS¹, WOODPECKER²) Przenośny Skaler z LED
MaxPiezo DS7 (typ SATELEC³, DTE⁷, NSK³) Przenośny Skaler bez LED
MaxPiezo DS7+ (typ SATELEC³, DTE⁷, NSK³) Przenośny Skaler z LED



REFINE MaxPiezo 6+ / DS6+ SKALER Z LED

- Automatyczne śledzenie częstotliwości, informacja zwrotna w czasie rzeczywistym.
- Sterowanie zasilaniem i wodą za pomocą łatwego do czyszczenia panelu dotykowego.
- Odlączana rękojeść.
- Częstotliwość: $28 \text{ kHz} \pm 3 \text{ kHz}$.
- Zawartość opakowania: skaler, rękojeść, klucz dynamometryczny, klucz endo i 6 końcówek skalera.
- Rozmiar: $W155 \text{ mm} \times D168 \text{ mm} \times H80 \text{ mm}$.
- Waga: $0,6 \text{ kg}$ (tylko urządzenie).
- Kolor: biały.

GWARANCJA 12 MIESIĘCY
(z wyłączeniem końcówek do skalera)

MaxPiezo 6 (typ EMS¹, WOODPECKER²) Skaler bez LED
MaxPiezo 6+ (typ EMS¹, WOODPECKER²) Skaler z LED
MaxPiezo DS6 (typ SATELEC³, DTE⁷, NSK³) Skaler bez LED
MaxPiezo DS6+ (typ SATELEC³, DTE⁷, NSK³) Skaler z LED



REFINE N3000L / V3000L WBUDOWANY SKALER Z LED

- Automatyczne śledzenie częstotliwości, informacja zwrotna w czasie rzeczywistym.
- Odlączana rękojeść.
- Częstotliwość: $28 \text{ kHz} \pm 3 \text{ kHz}$.
- Zawartość opakowania: skaler, rękojeść, klucz dynamometryczny, klucz endo i 6 końcówek skalera.

GWARANCJA 12 MIESIĘCY
(z wyłączeniem końcówek do skalera)

N3000 (typ EMS¹, WOODPECKER²) Wbudowany Skaler bez LED
N3000L (typ EMS¹, WOODPECKER²) Wbudowany Skaler z LED
V3000 (typ SATELEC³, DTE⁷, NSK³) Wbudowany Skaler bez LED
V3000L (typ SATELEC³, DTE⁷, NSK³) Wbudowany Skaler z LED



PREMIUM PLUS AUTOKLAWOWALNE ZESTAWY RĘKOJEŚCI SKALERÓW

- Zestaw zawiera:
 - 1x Rękojeść 3H/5L/7H/7L
 - 3x Końcówka skalera Perio P1/PD1
 - 1x Klucz dynamometryczny TW-1L
 - 1x Stojak na końcówki skalera No.1
 - 1x Skrzynka do sterylizacji

3H Zestaw Rękojeści bez LED (typ EMS¹, WOODPECKER²)
7H Zestaw Rękojeści bez LED (typ SATELEC³, DTE⁷, NSK³)
5L Zestaw Rękojeści z LED (typ EMS¹, WOODPECKER²)
7L Zestaw Rękojeści z LED (typ SATELEC³, DTE⁷, NSK³)
(informacje na temat kompatybilności rękojeści znajdują się na stronie 42)

GWARANCJA 12 MIESIĘCY
(z wyłączeniem końcówek do skalera)



1. EMS jest zastrzeżonym znakiem towarowym Electro Medical System S.A. Szwajcaria.
2. SATELEC jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Satelec/Acteon Group France.
3. NSK jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Nakanishi Inc. Japonia.
7. WOODPECKER, DTE są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Guillin Woodpecker Medical Instrument Co. Ltd.

REFINE RĘKOJEŚCI SKALERÓW



HP-3H Rękojeść skalera bez LED (typ EMS¹, WOODPECKER⁷)



HS-7H Rękojeść skalera bez LED (typ SATELEC², DTE⁷, NSK³)



HP-5L Rękojeść skalera z LED (typ EMS¹, WOODPECKER⁷)



HS-7L Rękojeść skalera z LED (typ SATELEC², DTE⁷, NSK³)

REFINE KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE DO SKALERÓW



TW-5L
Kompatybilne ze skalerami
EMS¹, WOODPECKER⁷



TW-1L
Kompatybilne ze skalerami
EMS¹, WOODPECKER⁷,
KAVO PiezoLED⁵,
SATELEC², DTE⁷, NSK³



TS-1L
Kompatybilne ze skalerami
SIRONA⁴




TK-1L
Kompatybilne ze skalerami
KAVO⁵ SONICflex⁵,
SONOsoft⁵

REFINE RĘKAWY DO SKALERA



3H bez LED (typ EMS¹, WOODPECKER⁷)
Rękaw do skalera



7H bez LED (typ SATELEC², DTE⁷, NSK³)
Rękaw do skalera



5L z LED (typ EMS¹, WOODPECKER⁷)
Rękaw do skalera



7L z LED (typ SATELEC², DTE⁷, NSK³)
Rękaw do skalera

E04 PILNIKI ULTRASONIC stop NITi

- Do użytku ze skalerem ultradźwiękowym
- Wysoka trwałość
- Długość: 33 mm

E04 PILNIKI ULTRASONIC stop NITi	
#15 ○	#30 ●
#20 ●	#35 ●
#25 ●	#40 ●

E04 Pilniki Ultrasonic
Pojedynczy lub
mieszane rozmiary
6 sztuk



REFINE UCHWYT NA KOŃCÓWKI



REFEASTH2

REFINE KLUCZ DO KOŃCÓWEK

Wielofunkcyjny klucz do uchwytu endo i wiertła



REFCTWA

REFINE PRZEŁĄCZNIK NOŻNY




REFGFS

1. EMS jest zastrzeżonym znakiem towarowym Electro Medical System S.A. Szwajcaria.
2. SATELEC jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Satelec/Acteon Group France.
3. NSK jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Nakanishi Inc. Japonia.
4. SIRONA jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Sirona Dental System.
5. KAVO, SONICflex, SONOsoft, PiezoLED są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Kavo Dental GmbH Niemcy.
6. AMDENT jest zastrzeżonym znakiem towarowym Amdent AB Sweden.
7. WOODPECKER, DTE są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Guilin Woodpecker Medical Instrument Co. Ltd.


KOŃCÓWKI DO SKALERÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ

Kompatybilne ze skalerami typu EMS¹, WOODPECKER⁷, SATELEC², DTE⁷, NSK³ i SIRONA⁴


SKALING




G1 (typ EMS¹, WOODPECKER⁷)
GD1 (typ SATELEC², DTE⁷, NSK³)
GS1 (typ SIRONA⁴)
 Złogi naddziąsłowe we wszystkich ćwiartkach




G4 (typ EMS¹, WOODPECKER⁷)
GD4 (typ SATELEC², DTE⁷, NSK³)
GS4 (typ SIRONA⁴)
 Złogi naddziąsłowe i międzyzębowe




G2 (typ EMS¹, WOODPECKER⁷)
GD2 (typ SATELEC², DTE⁷, NSK³)
GS2 (typ SIRONA⁴)
 Obfite złogi naddziąsłowe na zębach przednich



G5 (typ EMS¹, WOODPECKER⁷)
GD5 (typ SATELEC², DTE⁷, NSK³)
GS5 (typ SIRONA⁴)
 Złogi naddziąsłowe we wszystkich ćwiartkach




G3 (typ EMS¹, WOODPECKER⁷)
GD3 (typ SATELEC², DTE⁷, NSK³)
GS3 (typ SIRONA⁴)
 Osady naddziąsłowe we wszystkich ćwiartkach, w tym w obszarach międzyzębowych i bruzdach




G6 (typ EMS¹, WOODPECKER⁷)
GD6 (typ SATELEC², DTE⁷, NSK³)
GS6 (typ SIRONA⁴)
 Obfite złogi naddziąsłowe


ENDO




E1 (typ EMS¹, WOODPECKER⁷)
ED1 (typ SATELEC², DTE⁷, NSK³)
ES1 (typ SIRONA⁴)
 Uchwyt pilnika 120° do irygacji przedniego kanału korzeniowego




E4 (typ EMS¹, WOODPECKER⁷)
ED4 (typ SATELEC², DTE⁷, NSK³)
ES4 (typ SIRONA⁴)
 Usuwanie niedrożności wypełnienia korzeni podczas leczenia kanałowego



E2 (typ EMS¹, WOODPECKER⁷)
ED2 (typ SATELEC², DTE⁷, NSK³)
ES2 (typ SIRONA⁴)
 Uchwyt 95° do irygacji kanałów korzeniowych zębów trzonowych




E3 (typ EMS¹, WOODPECKER⁷)
ED3 (typ SATELEC², DTE⁷, NSK³)
ES3 (typ SIRONA⁴)
 Topienie gutaperki




E4D (typ EMS¹, WOODPECKER⁷)
ED4D (typ SATELEC², DTE⁷, NSK³)
ES4D (typ SIRONA⁴)
 Usuwanie zwapnień i materiału wypełniającego podczas leczenia kanałowego




E3D (typ EMS¹, WOODPECKER⁷)
ED3D (typ SATELEC², DTE⁷, NSK³)
ES3D (typ SIRONA⁴)
 Instrument z powłoką diamentową do powiększania kanałów korzeniowych




P4D (typ EMS¹, WOODPECKER⁷)
PD4D (typ SATELEC², DTE⁷, NSK³)
PS4D (typ SIRONA⁴)
 Instrument z powłoką diamentową do powiększania kanałów korzeniowych




E5 (typ EMS¹, WOODPECKER⁷)
ED5 (typ SATELEC², DTE⁷, NSK³)
ES5 (typ SIRONA⁴)
 Usuwanie niedrożności wypełnienia korzeni podczas leczenia kanałowego



E14 (typ EMS¹, WOODPECKER⁷)
ED14 (typ SATELEC², DTE⁷, NSK³)
ES14 (typ SIRONA⁴)
 Usuwanie niedrożności wypełnienia korzeni podczas leczenia kanałowego



E5D (typ EMS¹, WOODPECKER⁷)
ED5D (typ SATELEC², DTE⁷, NSK³)
ES5D (typ SIRONA⁴)
 Usuwanie zwapnień i materiału wypełniającego podczas ponownego leczenia kanałowego



E15 (typ EMS¹, WOODPECKER⁷)
ED15 (typ SATELEC², DTE⁷, NSK³)
ES15 (typ SIRONA⁴)
 Usuwanie niedrożności wypełnienia korzeni podczas leczenia kanałowego

1. EMS jest zastrzeżonym znakiem towarowym Electro Medical System S.A. Szwajcaria.
 2. SATELEC jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Satelec/Acteon Group France.
 3. NSK jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Nakanishi Inc. Japonia.
 4. SIRONA jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Sirona Dental System.
 7. WOODPECKER, DTE są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Guilin Woodpecker Medical Instrument Co. Ltd.

KOŃCÓWKI DO SKALERÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ


Kompatybilne ze skalerami typu EMS¹, WOODPECKER⁷, SATELEC², DTE⁷, NSK³ i SIRONA⁴



PERIO
P1 (typ EMS¹, WOODPECKER⁷)
PD1 (typ SATELEC², DTE⁷, NSK³)
PS1 (typ SIRONA⁴)
 Płytkie kieszonki podziąsłowe




P2L (typ EMS¹, WOODPECKER⁷)
PD2L (typ SATELEC², DTE⁷, NSK³)
 Instrument kątowy lewostronny do usuwania kamienia nazębnego z bardzo wąskiej przestrzeni międzykorzeniowej i furkacji



P3 (typ EMS¹, WOODPECKER⁷)
PD3 (typ SATELEC², DTE⁷, NSK³)
PS3 (typ SIRONA⁴)
 Głębokie kieszonki podziąsłowe



P2R (typ EMS¹, WOODPECKER⁷)
PD2R (typ SATELEC², DTE⁷, NSK³)
 Instrument kątowy do usuwania kamienia nazębnego z bardzo wąskich przestrzeni międzykorzeniowych i bruzd



P4 (typ EMS¹, WOODPECKER⁷)
PD4 (typ SATELEC², DTE⁷, NSK³)
PS4 (typ SIRONA⁴)
 Płytkie kieszonki podziąsłowe



P2LD (typ EMS¹, WOODPECKER⁷)
PD2LD (typ SATELEC², DTE⁷, NSK³)
 Usuwanie kamienia z wąskich przestrzeni międzykorzeniowych (z powłoką diamentową)



P3D (typ EMS¹, WOODPECKER⁷)
PD3D (typ SATELEC², DTE⁷, NSK³)
PS3D (typ SIRONA⁴)
 Instrument z powłoką diamentową do obróbki korzeni po operacji płata przyzębia



P2RD (typ EMS¹, WOODPECKER⁷)
PD2RD (typ SATELEC², DTE⁷, NSK³)
 Instrument z powłoką diamentową do obróbki korzeni

Kompatybilne ze skalerami typu AMDENT⁶



A1 (typ AMDENT⁶)
 Skaling naddziąsłowy (#37)



A2 (typ AMDENT⁶)
 Skaling naddziąsłowy (#39)

Kompatybilne ze skalerami typu KAVO SONICflex⁵



GK1 (typ KAVO⁵)
 Złogi naddziąsłowe we wszystkich ćwiartkach




GK2 (typ KAVO⁵)
 Obfity kamień nazębny i płytka nazębna naddziąsłowa




GK3 (typ KAVO⁵)
 Naddziąsłowy kamień międzyzębowy i kamień na szyjce zęba



GK4 (typ KAVO⁵)
 Złogi naddziąsłowe, w tym obszary międzyzębowe i bruzdy



GK5 (typ KAVO⁵)
 Kamień podziąsłowy



GK6 (typ KAVO⁵)
 Instrument lewokątny do usuwania kamienia podziąsłowego



GK7 (typ KAVO⁵)
 Instrument prawokątny do usuwania kamienia podziąsłowego


Kompatybilne ze skalerami typu KAVO SONOsoft⁵



GC1 (typ KAVO⁵)
 Złogi naddziąsłowe we wszystkich ćwiartkach



GC2 (typ KAVO⁵)
 Naddziąsłowy kamień międzyzębowy i kamień na szyjce zęba



PC1 (typ KAVO⁵)
 Kamień podziąsłowy, w tym obszary międzyzębowe i bruzdy

Kompatybilne ze skalerami typu KAVO PiezoLED⁵



201 (typ KAVO⁵)
 Złogi naddziąsłowe i międzyzębowe



202 (typ KAVO⁵)
 Osady naddziąsłowe we wszystkich ćwiartkach, w tym w obszarach międzyzębowych i bruzdach



203 (typ KAVO⁵)
 Głębokie kieszonki podziąsłowe

1. EMS jest zastrzeżonym znakiem towarowym Electro Medical System S.A. Szwajcaria.
 2. SATELEC jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Satelec/Acteon Group France.
 3. NSK jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Nakanishi Inc. Japonia.
 4. SIRONA jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Sirona Dental System.
 5. KAVO, SONICflex, SONOsoft, PiezoLED są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Kavo Dental GmbH Niemcy.
 6. AMDENT jest zastrzeżonym znakiem towarowym Amdent AB Sweden.
 7. WOODPECKER, DTE są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Guilin Woodpecker Medical Instrument Co. Ltd.

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

European Office

Premium Plus Poland sp. z o. o.

Bukowska 27
62-081 Wysogotowo

Poland

+48 61 880 1094
info@premiumpluspl.com
www.premiumpluspoland.com

UK Office

Premium Plus UK Ltd.

2, Knighton Heath Industrial Estate
847 Ringwood Road, Bournemouth
Dorset BH11 8NE

U.K.

+44 1202 611 011
info@premiumplusuk.com
www.premiumplusuk.com

Australian Office

Premium Plus Australia Pty. Ltd.

98 Victoria Street,
Smithfield NSW 2164

Australia

+61 287 176 500
info@premiumplusau.com
www.premiumplusau.com

USA Office

Premium Plus Dental Supplies Inc.

155 Liberty Avenue
Brooklyn NY 11212

U.S.A.

+1 718 366 8686
sales@premiumplususa.com
www.premiumplususa.com

Japan Office

Premium Plus Japan Co., Ltd.

5th Floor, 1-1-31, Nishimidorigaoka,
Toyonakashi, Osaka 560-0005,

Japan

+81 6 6845 0066
premiumplus.info@premiumplus.jp
www.premiumplus.jp

Hong Kong Office

Premium Plus Medical Supplies Ltd.

1001, Yuen Long Trading Centre
No.33, Wang Yip Street West
Yuen Long, N.T.

Hong Kong

+852 2443 1219
hk@premiumplushk.com
www.premiumplushk.com

Manufacturing Facility

Premium Plus (Dongguan) Limited

Flat 101, No. 122, Tianqiao Road,
Changping, Dongguan,
Guangdong 523581

China

+86 769 83397277
info@premiumpluschina.com
www.premiumplushk.com